

this is proformance

**FLEX**



# Produktprogramm 2024



# Elektrowerkzeuge für Profis

	<b>Winkelschleifer / Geradschleifer</b>	4
	Zubehör für Winkelschleifer / Geradschleifer	10
	<b>Metalloberflächen-Bearbeitung</b>	15
	Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung	19
	<b>Sägen</b>	30
	Zubehör für Sägen	32
	<b>Akku-Maschinen / Akku-Heizjacken</b>	34
	Bohrer / Schrauber	34
	Sägen / Fräsen	53
	Schleifer	61
	Metalloberflächen-Bearbeitung	64
	Lampen	67
	Sonstige Akku-Maschinen	70
	Heizjacken	75
	Gartengeräte	78
	Zubehör für Akku-Maschinen	79
	<b>Wand- und Deckenschleifer</b>	91
	Zubehör für Wand- und Deckenschleifer	98
	<b>Oberflächenbearbeitung Schleifen</b>	104
	Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen	110
	<b>Sanierungsmaschinen</b>	120
	Zubehör für Sanierungsmaschinen	127
	<b>Spezialmaschinen</b>	135
	Zubehör für Spezialmaschinen	136
	<b>Bohrhämmer</b>	137
	Zubehör für Bohrhämmer	139
	<b>Sicherheitssauger</b>	143
	Zubehör für Sicherheitssauger	148
	<b>Bau-Luftreiniger</b>	157
	Zubehör für Bau-Luftreiniger	158
	<b>Rührer</b>	160
	Zubehör für Rührer	162
	<b>Messtechnik / Laser</b>	164
	Zubehör für Messtechnik/Laser	168
	<b>Polierer</b>	169
	Zubehör für Polierer	177
	<b>Steinbearbeitung</b>	184
	Zubehör für Steinbearbeitung	187
	<b>Transportkoffersystem</b>	191
	<b>STACK PACK, L-BOXX®</b>	

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Winkelschleifer / Geradschleifer

L 9-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>492531</b>	4030293222892	101	<b>105,00 €</b>	<b>124,95 €</b>

900 Watt Winkelschleifer, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

LE 9-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>436291</b>	4030293189133	101	<b>125,00 €</b>	<b>148,75 €</b>

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

LE 9-11 125 L-BOXX	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>436739</b>	4030293189508	101	<b>169,00 €</b>	<b>201,11 €</b>

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414204) · 1 Handgriff (450774)

L 12-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447676</b>	4030293197275	101	<b>139,00 €</b>	<b>165,41 €</b>

1200 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg


### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)



L 13-10 125-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		<b>495255</b>	4030293224391	101	<b>179,00 €</b>

1300 Watt Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, 125 mm



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	910 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 110 mm
Gewicht	2,0 kg

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

L 1506 VR	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		<b>437972</b>	4030293190399	101	<b>305,00 €</b>

1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6800 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	305 x 73 x 120 mm
Gewicht	1,9 kg

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (394394) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Spannflansch, SW 14 (191612) · 1 Klett-Schleifteller M 14 (208817) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

LE 14-7 125 INOX	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		<b>406546</b>	4030293172616	101	<b>295,00 €</b>

1400 Watt INOXFLEX, Spezialist für Edelstahl und legierte Stähle, 125 mm



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2100 - 7500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 70 x 110 mm
Gewicht	2,4 kg

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (394394) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch, SW 14 (191612) · 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 (313459) · 1 Staubschutzkappe (520527)

L 15-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		<b>447692</b>	4030293197312	101	<b>169,00 €</b>

1500 Watt Winkelschleifer mit überlegener Durchzugskraft, 125 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,3 kg

#### Lieferumfang:


1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

LE 15-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447722</b>	4030293197329	101	<b>189,00 €</b>	<b>224,91 €</b>

1500 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,3 kg

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

L 3406 VRG	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>406503</b>	4030293172586	101	<b>285,00 €</b>	<b>339,15 €</b>

1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2100 - 7500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	325 x 74 x 112 mm
Gewicht	2,2 kg

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (394394) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch, SW 14 (191612) · 1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 (313459)

LB 17-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447625</b>	4030293197268	101	<b>219,00 €</b>	<b>260,61 €</b>

1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1700 W
Leistungsabgabe	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2,6 kg

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

LBE 17-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447668</b>	4030293197282	101	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

1700 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse, 125 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1700 W
Leistungsabgabe	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2,6 kg

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

L 21-8 180	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>392782</b>	4030293164314	102	<b>205,00 €</b>	<b>243,95 €</b>

2100 Watt Winkelschleifer, 180 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2100 W
Leistungsabgabe	1250 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8300 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	495 x 101 x 135 mm
Gewicht	5,2 kg

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (416517) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282)

L 21-6 230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>391514</b>	4030293164307	102	<b>195,00 €</b>	<b>232,05 €</b>

2100 Watt Winkelschleifer, 230 mm



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	2100 W
Leistungsabgabe	1250 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	490 x 104 x 90 mm
Gewicht	5,4 kg

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (338729) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282)

L 26-6 230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>436704</b>	4030293189478	102	<b>295,00 €</b>	<b>351,05 €</b>

2600 Watt Winkelschleifer, 230 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	500 x 106 x 145 mm
Gewicht	6,35 kg

#### Lieferumfang:


1 Schutzhaube Schleifen (442828) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14 (253049) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

DCG L 26-6 230 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>494631</b>	4030293224148	102	<b>499,00 €</b>	<b>593,81 €</b>

Diamant-Trennsystem, 230 mm



## Technische Daten


Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9,18 kg
Schnitttiefe	60 mm

## Lieferumfang:

1 Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal (500720) · 3 Gummileiste (494593) · 1 Distanzring (494615) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer (499579) · 1 Spannflansch (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>494674</b>	4030293224155	102	<b>565,00 €</b>	<b>672,35 €</b>

Diamant-Trennsystem, 230 mm



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9,18 kg
Schnitttiefe	60 mm

## Lieferumfang:

1 Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal (500720) · 1 Führungsschiene GRS (353280) · 3 Gummileiste (494593) · 1 Distanzring (494615) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer (499579) · 1 Spannflansch (335282)

H 1105 VE	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>269956</b>	4030293077287	104	<b>489,00 €</b>	<b>581,91 €</b>

710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl



## Technische Daten


Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6500 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	340 x 76 x 84 mm
Gewicht	2,1 kg

## Lieferumfang:

1 Spannzange (228656) · 1 Anhalteklau, SW 14 (254917) · 1 Einmaulschlüssel, SW 19 (104914)

DGE 8-32	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>522279</b>	4030293240377	104	<b>345,00 €</b>	<b>410,55 €</b>

800 Watt Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Akku-Maschine siehe Seite 63

**Lieferumfang:**

1 Spannzange (530014) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	10600 - 32000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Greifumfang	147 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Gewicht	1,8 kg




# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024


## Zubehör für Winkelschleifer

### Schutzhauben




**Schutzhaube Trennen** Produktschlüssel 229  
Schutzhaube zum Trennen mit neuem Aufnahme-System, verstellbar. Nicht kompatibel zu Vorgängerversionen. Passend für alle Neugeräte mit FLEX Bestell-Nr. 406.XXX.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1	<b>39,00 €</b>	<b>46,41 €</b>




**Schutzhaube Trennen** Produktschlüssel 229  
Schutzhaube zum Trennen, passend für L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1	<b>69,00 €</b>	<b>82,11 €</b>



**Staubschutzkappe** Produktschlüssel 229  
Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Winkelschleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.


Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ST-K SAG	520543	4030293239517	1	<b>8,70 €</b>	<b>10,35 €</b>



**Staubschutzkappe** Produktschlüssel 229  
Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Schleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.


Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ST-K INOX	520527	4030293239494	1	<b>8,70 €</b>	<b>10,35 €</b>

### Absaughauben




**Absaughaube** Produktschlüssel 229  
Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1	<b>71,00 €</b>	<b>84,49 €</b>




**Absaughaube** Produktschlüssel 229  
Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 230 mm. Bestehend aus Absaugung mit Führungsrad und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306		<b>107,00 €</b>	<b>127,33 €</b>



**Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm** Produktschlüssel 229  
Trenn-Absaughaube mit effizienter Staubabsaugung für exakte Schnitte bei Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben in Verbindung mit 230 mm Winkelschleifern. Extrem stabil, keine Verwindung durch das seitliche Gewicht des Winkelschleifers, dank Stabilisator-Element. Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub, Seitenhandgriff wahlweise links oder rechts montierbar. Inkl. Sauganschluss für FLEX Clip-System und Adapter für Führungsschiene. Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe für die Verwendung mit oder ohne Führungsschiene. Maximale Schnitt-Tiefe 60 mm.

Bezeichnung	Durchmesser	Verwendbar mit Führungsschiene	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DCG AG 230	230 mm	Ja	471895	4030293211025	1	<b>179,00 €</b>	<b>213,01 €</b>



**Absaughaube mit abnehmbarem Randsegment** Produktschlüssel 229  
Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Absaughaube und Diamantschleiftellern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1500 Watt empfohlen. Nur passend für Winkelschleifer mit Rastmechanik-Schutzhaube.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	<b>82,00 €</b>	<b>97,58 €</b>



## Bürstenkranz

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	27,00 €	32,13 €



## Schutzhauben-Deckel Trennen, universal

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

Produktschlüssel 229

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1	33,00 €	39,27 €
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1	49,00 €	58,31 €
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1	58,00 €	69,02 €

## Trennscheiben



### Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Produktschlüssel 220

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Gerade	349836	4030293136199	10	20,00 €	23,80 €



### Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal

Universaltrennscheibe für die gängigsten Baustellenmaterialien wie z.B. Beton B45 (harter Beton), weiche Granite, Klinker, Ziegel.

Produktschlüssel 221

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1	79,00 €	94,01 €



### Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Produktschlüssel 221

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1	20,00 €	23,80 €
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1	45,00 €	53,55 €



### Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

Produktschlüssel 221

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1	30,00 €	35,70 €
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1	32,00 €	38,08 €

## Fächerschleifscheiben



### SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Produktschlüssel 222

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5	42,00 €	49,98 €



### Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Produktschlüssel 222

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10	38,00 €	45,22 €
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10	38,00 €	45,22 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Für Winkelschleifer Ø 180 / Ø 230 mm

<b>Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14</b>							Produktschlüssel	205
Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.								
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
Stützteller, elastisch 180mm	180 mm	124079	4030293006096	1	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>		

## Klett-System für LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

<b>Klett-Schleifteller M 14</b>							Produktschlüssel	205
Elastischer Schleifteller mit Klettbelag bis max. 12.000 U/min.								
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1	<b>13,00 €</b>	<b>15,47 €</b>		
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>		

<b>Klett-Teller gedämpft, M 14</b>							Produktschlüssel	205	
12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.									
Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>		
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>		

<b>Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX</b>							Produktschlüssel	200	
Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.									
Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25	<b>36,00 €</b>	<b>42,84 €</b>		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25	<b>36,00 €</b>	<b>42,84 €</b>		

<b>Naturfaser-Filzpad</b>							Produktschlüssel	210	
Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).									
Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393355	4030293165212	5	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>		
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393347	4030293165205	5	<b>45,00 €</b>	<b>53,55 €</b>		

## Bürsten für Winkelschleifer

<b>Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm</b>							Produktschlüssel	209
gewellt, Aufnahme M 14								
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	<b>17,00 €</b>	<b>20,23 €</b>		

<b>Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm</b>							Produktschlüssel	209
gezopft, Aufnahme M 14								
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	<b>25,00 €</b>	<b>29,75 €</b>		

## Schnellspanmutter



### FixTec-Schnellspanmutter M 14

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>



### Schnellspanmutter M 14

Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1	<b>24,90 €</b>	<b>29,63 €</b>

## Handgriffe



### SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1	<b>9,60 €</b>	<b>11,42 €</b>



### SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	<b>9,60 €</b>	<b>11,42 €</b>



### SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1	<b>11,10 €</b>	<b>13,21 €</b>



### Seitlicher Handgriff

Bezeichnung

Bestell-Nr. GTIN VE Preis zzgl. MwSt. Preis inkl. MwSt. Produktschlüssel 300

GS-HP M8	462985	4030293206700	1	<b>5,30 €</b>	<b>6,31 €</b>
----------	--------	---------------	---	---------------	---------------



### Seitlicher Handgriff

Bezeichnung

Bestell-Nr. GTIN VE Preis zzgl. MwSt. Preis inkl. MwSt. Produktschlüssel 300

GS-HP M10	514454	4030293235786	1	<b>5,20 €</b>	<b>6,19 €</b>
-----------	--------	---------------	---	---------------	---------------

## Tragekoffer



### Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>62,00 €</b>	<b>73,78 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 800 bis 1700 Watt (außer L 3406 VRG).

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>

## Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	<b>59,00 €</b>	<b>70,21 €</b>

## Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer für das Diamant-Trennsystem DCG L 26-6 230 Set. Inklusive Einlage für Absaughaube, Winkelschleifer 230 mm, Fach für Führungsschiene 800 mm und Kleinteile.



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1	<b>62,00 €</b>	<b>73,78 €</b>

## Zubehör für Geradschleifer

### Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1	<b>15,10 €</b>	<b>17,97 €</b>

## Spannzangen für H 1105 und H 1127 VE

### Spannzange

Produktschlüssel 299

mit Spannmutter



Bezeichnung	Durchmesser Spannzange	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SPZ-H D3	3mm	229741	4030293020184	1	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1	<b>42,00 €</b>	<b>49,98 €</b>
SPZ-H D6	6mm	228656	4030293019850	1	<b>30,00 €</b>	<b>35,70 €</b>
SPZ-H D8	8mm	229768	4030293020191	1	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>

## Spannzangen für DGE

### Spannzange

Produktschlüssel 299

Mit Spannmutter. Passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC.




Bezeichnung	Durchmesser Spannzange	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SPZ-DGE 06	6mm	530014	4030293241008	1	<b>23,70 €</b>	<b>28,20 €</b>
SPZ-DGE 08	8mm	530015	4030293241015	1	<b>23,70 €</b>	<b>28,20 €</b>
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1	<b>23,70 €</b>	<b>28,20 €</b>



## Metalloberflächen-Bearbeitung

BSE 8-4 50	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>453404</b>	4030293201026	104	<b>459,00 €</b>	<b>546,21 €</b>

### Satiniermaschine TRINOXFLEX



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,3 kg

#### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (459577) · 1 Innensechskantschlüssel (102229)

BRE 8-4 9	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>453420</b>	4030293201040	104	<b>665,00 €</b>	<b>791,35 €</b>

### Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,7 kg

#### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

BRE 8-4 INOX Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>453463</b>	4030293201088	104	<b>959,00 €</b>	<b>1141,21 €</b>

### Rohrbandschleifer und Bandfeile TRINOXFLEX im Set



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

#### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 1 Wechselrollensatz (459607) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Schleifband MESHFLEX (318663) · 1 Schleifband MESHFLEX (318647) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115460) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

FBE 8-4 140	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>453455</b>	4030293201071	104	<b>535,00 €</b>	<b>636,65 €</b>

## Bandfeile TRINOXFLEX



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4-30 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Schleifband MESHFLEX (318663) · 1 Schleifband MESHFLEX (318647) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115460) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

BME 14-3 L	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>433403</b>	4030293187160	104	<b>315,00 €</b>	<b>374,85 €</b>

## Basismotor TRINOXFLEX




Akku-Maschine siehe Seite 64

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	100 mm
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Gewicht	2,1 kg

BSE 14-3 100	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>433411</b>	4030293187177	104	<b>479,00 €</b>	<b>570,01 €</b>

## Satiniermaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (433462)

BSE 14-3 100 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>433438</b>	4030293187184	104	<b>759,00 €</b>	<b>903,21 €</b>

## Satiniermaschine TRINOXFLEX im Set



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (433462) · 1 Gummiluftwalze (433896) · 1 Luftpumpe (256284) · 1 Schleif-Vlies (256975) · 1 Superfinishing-Hülse (436429) · 1 Superfinishing-Hülse (436437) · 1 Schleifhülse MESHFLEX (434612) · 3 Schleifhülse ZIRCOFLEX (434515) · 3 Schleifhülse ZIRCOFLEX (434523) · 3 Schleifhülse CE-RAFLEX (434566) · 3 Schleifhülse CORUFLEX (434574) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)

BRE 14-3 125 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>433446</b>	4030293187191	104	<b>1075,00 €</b>	<b>1279,25 €</b>

## Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3,5 - 10 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bandlänge	760 mm
Bandbreite	40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	125 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Gewicht	3,6 kg


### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (433470) · 1 Superfinishing-Band (326917) · 1 Superfinishing-Band (326933) · 1 Schleifband MESHFLEX (326879) · 1 Schleifband MESHFLEX (326852) · 5 Schleifband CORUFLEX (326739) · 5 Schleifband CORUFLEX (326755) · 5 Schleifband CORUFLEX (434914) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)

## BSE 14-3 INOX Set

BSE 14-3 INOX Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>433454</b>	4030293187207	104	<b>1195,00 €</b>	<b>1422,05 €</b>

## Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	3,6 kg


### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (433470) · 1 Schleifvorsatz Satinieren (433462) · 1 Gummiluftwalze (433896) · 1 Luftpumpe (256284) · 1 Superfinishing-Band (326917) · 1 Superfinishing-Band (326933) · 1 Schleifband MESHFLEX (326879) · 1 Schleifband MESHFLEX (326852) · 5 Schleifband CORUFLEX (326739) · 5 Schleifband CORUFLEX (326755) · 5 Schleifband CORUFLEX (434914) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)

## BBE 14-3 110

BBE 14-3 110	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>471097</b>	4030293210516	104	<b>629,00 €</b>	<b>748,51 €</b>

## Bürstmaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

### Lieferumfang:


1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

<b>BBE 14-3 110 Set</b>	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>461504</b>	4030293205628	105	<b>785,00 €</b>	<b>934,15 €</b>

## Bürstmaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Nylonbürste (465135) · 1 Litzendrahtbürste Stahl (465178) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

## Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung

### Zubehör INOXFLEX LE 14-7 125



#### Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Gerade	349836	4030293136199	10	20,00 €	23,80 €




#### Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212

Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	10,00 €	11,90 €



#### Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212

Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	13,00 €	15,47 €



#### Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212

Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	21,00 €	24,99 €



#### Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	15,00 €	17,85 €



#### Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Klettthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Durchmesser	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	1 Stück	391727	4030293165199	1	30,00 €	35,70 €



#### FixTec-Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	41,00 €	48,79 €



#### SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Produktschlüssel 222

Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5	42,00 €	49,98 €



#### Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Produktschlüssel 222

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10	38,00 €	45,22 €
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10	38,00 €	45,22 €



# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Kehlnahtscheibe

Produktschlüssel 225

Zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben. Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehlnähten. Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle. Schweißnaht mit 6A medium verschleifen, 3S fine für das Finishing.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Ausführung Kehlnaht- scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Mittelhart	358711	4030293142411	10	<b>284,00 €</b>	<b>337,96 €</b>
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Weich	358703	4030293142404	10	<b>261,00 €</b>	<b>310,59 €</b>



## Schleifscheibe PYRAFLEX

Produktschlüssel 200

Als Vorbereitung zum Polieren. Die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit. Verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit. Für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen. Zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl, Aufbau eines Schliffbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe).

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10	<b>58,00 €</b>	<b>69,02 €</b>
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10	<b>58,00 €</b>	<b>69,02 €</b>
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10	<b>58,00 €</b>	<b>69,02 €</b>
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10	<b>58,00 €</b>	<b>69,02 €</b>



## SC-Vlies Klettscheibe

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	<b>54,00 €</b>	<b>64,26 €</b>
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>



## Superfinishing-Pad

Produktschlüssel 211

Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1	<b>6,00 €</b>	<b>7,14 €</b>
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1	<b>6,00 €</b>	<b>7,14 €</b>
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1	<b>6,00 €</b>	<b>7,14 €</b>



## Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393347	4030293165205	5	<b>45,00 €</b>	<b>53,55 €</b>
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393355	4030293165212	5	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>

## Zubehör TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



### Schleifvorsatz Satinieren

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BS 100	433462	4030293187214	1	<b>260,00 €</b>	<b>309,40 €</b>



### Schleifvorsatz Rohrband

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BR 125	433470	4030293187221	1	<b>789,00 €</b>	<b>938,91 €</b>



## Schleifvorsatz Bürsten

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BB 110	461555	4030293205666	1	<b>322,00 €</b>	<b>383,18 €</b>



## Absaughaube

Produktschlüssel 299

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	<b>95,00 €</b>	<b>113,05 €</b>



## Bürstenleiste

Produktschlüssel 300

Bürstenleiste für Absaughaube 461547.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BL-S BG	461563	4030293205673	1	<b>12,00 €</b>	<b>14,28 €</b>



## Gummiluftwalze

Produktschlüssel 209

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AS 100x100	433896	4030293187337	1	<b>83,00 €</b>	<b>98,77 €</b>



## Gummiluftwalze

Produktschlüssel 209

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen. Passend für LP 1503 VR.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AS 90x100	256415	4030293052369	1	<b>78,00 €</b>	<b>92,82 €</b>



## Luftpumpe

Produktschlüssel 209

Zum Aufpumpen der Gummiluftrolle.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1	<b>12,00 €</b>	<b>14,28 €</b>



## Expansionswalze

Produktschlüssel 209

Zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen. Diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ES 100x100	433926	4030293187351	1	<b>150,00 €</b>	<b>178,50 €</b>



## Antriebsrolle

Produktschlüssel 209

Mit Edelstahl-Anlaufscheiben. Benötigt wird der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1	<b>106,00 €</b>	<b>126,14 €</b>



## Distanzringsatz

Produktschlüssel 209

Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel. Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DRS-BS	250522	4030293027626	6	<b>8,00 €</b>	<b>9,52 €</b>



## Poli-clean

Produktschlüssel 203











Hartstruktur-Vliesrad. Zur Reinigung von Schweißnähten, porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1	<b>74,00 €</b>	<b>88,06 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

	<b>Schleifvorschau Satinieren</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 299</span>					
	Schleifvorschau mit integrierter Griffhaube zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.					
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BS 50	459577	4030293204546	1	260,00 €	309,40 €	
	<b>Schleifvorschau Rohrband</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 299</span>					
	Schleifvorschau zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorschau variabel verstellbar. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.					
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BR 50	459585	4030293204553	1	487,00 €	579,53 €	
	<b>Wechselrollensatz</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 299</span>					
	Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder von 4-9 mm Breite.					
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BR 9 Set	459615	4030293204584	1	149,00 €	177,31 €	
	<b>Wechselrollensatz</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 299</span>					
	Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder bis 30 mm Breite.					
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BR 30 Set	459607	4030293204577	1	149,00 €	177,31 €	
	<b>Schleifvorschau Bandfeile</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 299</span>					
	Schleifvorschau Bandfeile für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Inklusive Schleifarmer mit 9 und 30 mm, Seitenhandgriff. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.					
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BF 140	459593	4030293204560	1	390,00 €	464,10 €	
	<b>Schleifvorschau Kehlnaht</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 299</span>					
	Schleifvorschau zum Kehlnahtschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.					
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
LK 152	503762	4030293229778	1	550,00 €	654,50 €	
	<b>FixTec-Schnellspannmutter M 14</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 299</span>					
	Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.					
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	41,00 €	48,79 €	
	<b>Litzendrahtbürste Stahl</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 209</span>					
	Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.					
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	76,00 €	90,44 €
	<b>Litzendrahtbürste Edelstahl</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 209</span>					
	Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.					
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	113,00 €	134,47 €
	<b>Poli-Filz</b> <span style="float: right;">Produktschlüssel 210</span>					
	Weiches, elastisches Filz-Polierrad. Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.					
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1	81,00 €	96,39 €



## Baumwollschwabbel

Produktschlüssel 210

Poliering aus imprägniertem Baumwolltuch. Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz. Benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Baumwollschwabbel-Scheibe 8er	317950	4030293117723	8	<b>42,00 €</b>	<b>49,98 €</b>



## Klebeband für Schleifband

Produktschlüssel 209

Zum Schließen von offenen Schleifbändern. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Klebeband für Schleifband	251838	4030293032163	1	<b>14,00 €</b>	<b>16,66 €</b>




## Kompaktschleifscheibe

Produktschlüssel 225

Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kehlnahtscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien in 2 unterschiedlichen Höhen und Härten: die harte Schleifscheibe dient zum Schleifen, die weiche zum Polieren.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Ausführung Kehl-nahtscheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Weich	313416	4030293114128	1	<b>27,00 €</b>	<b>32,13 €</b>
KSC-M 152x3x25	152 mm	Mittelhart	531640	4030293254800	1	<b>28,50 €</b>	<b>33,92 €</b>
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Hart	313424	4030293114135	1	<b>30,00 €</b>	<b>35,70 €</b>
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Weich	313432	4030293114142	1	<b>34,00 €</b>	<b>40,46 €</b>
KSC-M 152x6x25	152 mm	Mittelhart	531642	4030293254824	1	<b>35,50 €</b>	<b>42,25 €</b>
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Hart	313440	4030293114159	1	<b>37,00 €</b>	<b>44,03 €</b>



## Schleif-Mop

Produktschlüssel 203

Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	<b>33,00 €</b>	<b>39,27 €</b>
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	<b>33,00 €</b>	<b>39,27 €</b>
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	<b>33,00 €</b>	<b>39,27 €</b>
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	<b>33,00 €</b>	<b>39,27 €</b>
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	<b>38,00 €</b>	<b>45,22 €</b>
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	<b>39,00 €</b>	<b>46,41 €</b>



## Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	4030293153714	1	<b>48,00 €</b>	<b>57,12 €</b>
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	4030293153721	1	<b>48,00 €</b>	<b>57,12 €</b>
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	4030293153738	1	<b>48,00 €</b>	<b>57,12 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	30,00 €	35,70 €



## Schleif-Mop-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	18,00 €	21,42 €
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	18,00 €	21,42 €
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	19,00 €	22,61 €
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	32,00 €	38,08 €
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	32,00 €	38,08 €
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	32,00 €	38,08 €



## Schleif-Vlies gefaltet

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	40,00 €	47,60 €
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	40,00 €	47,60 €
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	40,00 €	47,60 €



## Nylonbürste

Produktschlüssel 209

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	86,00 €	102,34 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	86,00 €	102,34 €



## Superfinishing-Hülse

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1	18,00 €	21,42 €
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1	18,00 €	21,42 €
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1	19,00 €	22,61 €
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1	19,00 €	22,61 €





## Schleifhülse ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	27,00 €	32,13 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	27,00 €	32,13 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	27,00 €	32,13 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	24,00 €	28,56 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	24,00 €	28,56 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	24,00 €	28,56 €



## Schleifhülse CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	21,00 €	24,99 €
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	21,00 €	24,99 €



## Schleifhülse MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1	15,00 €	17,85 €
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1	15,00 €	17,85 €
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1	15,00 €	17,85 €
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	21,00 €	24,99 €
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	21,00 €	24,99 €
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	21,00 €	24,99 €



## Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	41,00 €	48,79 €
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	40,00 €	47,60 €
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	40,00 €	47,60 €
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	36,00 €	42,84 €
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	36,00 €	42,84 €



## Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	31,00 €	36,89 €
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	29,00 €	34,51 €
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	29,00 €	34,51 €
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	29,00 €	34,51 €



## Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	55,00 €	65,45 €
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	46,00 €	54,74 €
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	46,00 €	54,74 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Superfinishing-Band

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Produktschlüssel 211

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1	<b>19,00 €</b>	<b>22,61 €</b>
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1	<b>19,00 €</b>	<b>22,61 €</b>



## Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>62,00 €</b>	<b>73,78 €</b>
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>69,00 €</b>	<b>82,11 €</b>

## Koffereinlage

Passende Einlage für die BRE/FBE 8-4 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>

## Koffereinlage

Passende Einlage zum Transportkoffer L-BOXX 136®. Für die TRINOXFLEX Vorsätze Satinieren BS 50, Rohrband BR 50, Bandfeile BF 140 und Kehlnahtschleifen LK 152.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	4030293229136	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>

## Koffereinlage

Passende Einlage für die BSE/BRE/BSE INOX 14-3 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>

## Koffereinlage

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>

## Koffereinlage

Passende Einlage für die BME 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>

## Zubehör FBE 8-4 140



### Schleifarm, 9 mm, spitz

Für extrem enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SA 9-S	256525	4030293052710	1	<b>76,00 €</b>	<b>90,44 €</b>



### Schleifarm, 9 mm, ballig

Für Winkel und enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (großer Radius), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SA 9-B	256532	4030293052765	1	<b>76,00 €</b>	<b>90,44 €</b>

## Schleifarm, 30 mm, kleine Rolle

Produktschlüssel 209

Für Kanten und Flächen. Anwendungsfälle: Stumpfnähte verschleifen, Kanten entgraten, Flächen schleifen, entrostet. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SA 30-KR	255282	4030293047310	1	116,00 €	138,04 €

## Schleifarm, 30 mm, große Rolle

Produktschlüssel 209

Für Rohre und Rundungen. Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	102,00 €	121,38 €

## Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212

Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.




Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	10,00 €	11,90 €

## Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212

Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	13,00 €	15,47 €

## Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212

Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.




Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	21,00 €	24,99 €

## Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	15,00 €	17,85 €

## Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	16,00 €	19,04 €
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	16,00 €	19,04 €
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	16,00 €	19,04 €
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	19,00 €	22,61 €
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	18,00 €	21,42 €
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	18,00 €	21,42 €
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	18,00 €	21,42 €
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	23,00 €	27,37 €
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	23,00 €	27,37 €
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	21,00 €	24,99 €
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	22,00 €	26,18 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.




Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	16,00 €	19,04 €
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	16,00 €	19,04 €
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	16,00 €	19,04 €
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	19,00 €	22,61 €
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	19,00 €	22,61 €
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	19,00 €	22,61 €
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	23,00 €	27,37 €
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	23,00 €	27,37 €
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	23,00 €	27,37 €

## Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.



Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	21,00 €	24,99 €
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	21,00 €	24,99 €
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	34,00 €	40,46 €
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	28,00 €	33,32 €
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	28,00 €	33,32 €

## Zubehör LBR 1506 VRA

### Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	31,00 €	36,89 €
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	29,00 €	34,51 €
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	28,00 €	33,32 €
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	28,00 €	33,32 €

### Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	28,00 €	33,32 €
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	28,00 €	33,32 €

### Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.



Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	45,00 €	53,55 €
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	39,00 €	46,41 €
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	39,00 €	46,41 €

## Zubehör ST 1005 VE



### Klett-Schleifvlies

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Korn	Breite	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>



### Schleifschuh, rechteckig

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifschuh, kompl., Rechteck	258031	4030293060715	1	<b>26,00 €</b>	<b>30,94 €</b>




### Schleifschuh, spitz

Mit Klett-Belag.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifschuh kompl., spitz	255265	4030293047198	1	<b>24,00 €</b>	<b>28,56 €</b>



### Klett-Schleifpapier

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Sägen

RS 11-28	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>432776</b>	4030293187023	109	<b>169,00 €</b>	<b>201,11 €</b>

1100 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1100 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 2700 1/min
Hub	28 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	510 x 94 x 170 mm
Gewicht	3,6 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer (436607)

RS 13-32	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>438383</b>	4030293190801	109	<b>250,00 €</b>	<b>297,50 €</b>

1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4,6 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer (455059)

RSP 13-32	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>438367</b>	4030293190795	109	<b>295,00 €</b>	<b>351,05 €</b>

1300 Watt Säbelsäge mit Pendelhub



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4,6 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer (455059)



SBG 4910	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>390518</b>	4030293163195	109	<b>490,00 €</b>	<b>583,10 €</b>

## Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leistungsabgabe	445 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Sägebandgeschwindigkeit	60/80 m/min
Sägebandlänge	1335 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,65 mm
Winkelverstellung	45°
Schnittlänge 90°	100 mm
Schnittbreite 90°	80 mm
Schnittlänge 45°	68 mm
Schnittbreite 45°	55 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Gewicht Sägebügel	7,9 kg
Gewicht	18 kg

### Lieferumfang:

1 Parallelanschlag (385247) · 1 Bimetall-Sägeband

CSM 4060	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>307815</b>	4030293113084	109	<b>535,00 €</b>	<b>636,65 €</b>

## Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	720 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Leerlaufdrehzahl	3800 1/min
Schnitttiefe	0-63 mm
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	370 x 260 x 200 mm
Gewicht	5,4 kg

### Lieferumfang:

2 HM-Sägeblatt für Stahl (312304) · 1 Parallelanschlag (312312) · 1 Ring-/Gabelschlüssel (312347) · 1 Schutzbrille · 1 Transportkoffer

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör für Sägen

### Zubehör Säbelsägen

#### Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	4030293205956	5	15,00 €	17,85 €

#### Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	4030293205963	5	15,00 €	17,85 €

#### Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3-180 mm.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	4030293205970	5	18,00 €	21,42 €

#### Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	4030293205987	5	18,00 €	21,42 €

#### Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-100 mm in Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	4030293205994	5	15,00 €	17,85 €

#### Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	4030293206007	5	20,00 €	23,80 €

#### Säbelsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 251

Demontageblatt für winkelgenaue Schnitte bis 180 mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	4030293206014	5	30,00 €	35,70 €

#### Säbelsägeblätter für Dämmstoff

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte in Dämmstoffe, Mineralwolle, Schaum, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Pappe und Teppich.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	4030293206021	2	30,00 €	35,70 €

#### Säbelsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-150 mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	4030293206038	2	33,00 €	39,27 €

## Säbelsägeblätter für Paletten

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 30-100 mm für den Palettenbau.



Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	4030293206045	5	20,00 €	23,80 €

## Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall

Produktschlüssel 251

Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/ge-schlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/Bi Set VE3	462179	4030293206052	3	11,00 €	13,09 €

## Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS 11-28.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1	68,00 €	80,92 €

## Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS/RSP 13-32.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1	66,00 €	78,54 €

## Zubehör SBG 4910

### Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspanungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer. Geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle.



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2	44,00 €	52,36 €

### Spannbacken

Produktschlüssel 259

Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen. Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2	23,00 €	27,37 €

### Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungs-armes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3	68,00 €	80,92 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3	68,00 €	80,92 €

## Zubehör CSM 4060

### HM-Sägeblatt für Stahl

Produktschlüssel 250

Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig.



Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Sägeblatt CSM 4060	38 Stück	312304	4030293113985	1	80,00 €	95,20 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Akku-Maschinen, Heizjacken

### Bohrer, Schrauber

SD 5-300 4.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530728</b>	4030293245686	113	<b>35,90 €</b>	<b>42,72 €</b>

Akku-Schraubendreher im Hosentaschen-Format 4,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	4 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Max. Drehmoment, weich	5 Nm
Abmessung LxBxH	180 x 35 x 35 mm
Gewicht	0,29 kg

#### Lieferumfang:

1 USB-C Kabel · 1 Bit Schlitz, Bit Kreuzschlitz · 1 Transporttasche

DD 2G 10.8-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>418005</b>	4030293180499	113	<b>179,00 €</b>	<b>213,01 €</b>

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V



#### Technische Daten


Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1700 1/min
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,09 kg
Drehmomenteinstellung	20 Stufen

#### Lieferumfang:

1 Bithalter (442380) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (440841)

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>462764</b>	4030293206601	113	<b>305,00 €</b>	<b>362,95 €</b>

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V



#### Technische Daten


Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1700 1/min
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,09 kg
Drehmomenteinstellung	20 Stufen

#### Lieferumfang:

1 Bithalter (442380) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 2 Akku-Pack Li-Ion 10,8 V (439657) · 1 Schnellladegerät 10,8 V (418021) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (440841)

PD 2G 10.8-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>418013</b>	4030293180505	113	<b>189,00 €</b>	<b>224,91 €</b>

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 10,8 V



### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Drehmomenteinstellung	25 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 5850 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 22100 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,14 kg

### Lieferumfang:

1 Bithalter (442380) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (440841)

DD 2G 18.0-EC LD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530531</b>	4030293243736	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>

## Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,14 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>519049</b>	4030293238435	113	<b>199,00 €</b>	<b>236,81 €</b>

## Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,14 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer · 1 Power 22 Q (491357)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

DD 2G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>491225</b>	4030293221178	113	<b>215,00 €</b>	<b>255,85 €</b>

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



## Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

## Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862)

DD 2G 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447498</b>	4030293197145	113	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

## Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504890</b>	4030293230644	113	<b>489,00 €</b>	<b>581,91 €</b>

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

## Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125)



DD 2G 18.0-EC HD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531272</b>	4030293251120	113	<b>225,00 €</b>	<b>267,75 €</b>

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage

DD 2G 18.0-EC HD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531273</b>	4030293251137	113	<b>265,00 €</b>	<b>315,35 €</b>

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531274</b>	4030293251144	113	<b>495,00 €</b>	<b>589,05 €</b>

## 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

### Lieferumfang:


1 Schnellladegerät (417882) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

DD 4G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>491292</b>	4030293221239	113	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

## 4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	11 Stufen

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

DD 4G 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447765</b>	4030293197374	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

## 4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	11 Stufen

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (477591) · 1 Gürtelclip

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>482757</b>	4030293216310	113	<b>519,00 €</b>	<b>617,61 €</b>

## 4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	11 Stufen

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (477591) · 1 Gürtelclip

PD 2G 18.0-EC LD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530532</b>	4030293243743	113	<b>169,00 €</b>	<b>201,11 €</b>

## Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 8000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 28800 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>519057</b>	4030293238442	113	<b>209,00 €</b>	<b>248,71 €</b>

## Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 8000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 28800 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer · 1 Power 22 Q (491357)

PD 2G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>491233</b>	4030293221185	113	<b>225,00 €</b>	<b>267,75 €</b>

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

### Lieferumfang:


1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

PD 2G 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>447501</b>	4030293197152	113	<b>259,00 €</b>	<b>308,21 €</b>

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>504904</b>	4030293230651	113	<b>499,00 €</b>	<b>593,81 €</b>

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

### Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125)

PD 2G 18.0-EC HD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>515698</b>	4030293236219	113	<b>235,00 €</b>	<b>279,65 €</b>

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	164 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage

PD 2G 18.0-EC HD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>515671</b>	4030293236202	113	<b>275,00 €</b>	<b>327,25 €</b>

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

### Lieferumfang:

1 Handgriff · 1 Gürtelclip · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280)

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>515701</b>	4030293236226	113	<b>505,00 €</b>	<b>600,95 €</b>

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280)

ID 1/4" 18.0-EC HD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>520756</b>	4030293239630	113	<b>215,00 €</b>	<b>255,85 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

ID 1/4" 18.0-EC HD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>520764</b>	4030293239647	113	<b>259,00 €</b>	<b>308,21 €</b>

Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	3700 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

## Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>520771</b>	4030293239654	113	<b>505,00 €</b>	<b>600,95 €</b>

Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	3700 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

## Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage

IW 1/2" 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>491268</b>	4030293221208	113	<b>215,00 €</b>	<b>255,85 €</b>

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,1 kg

## Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862)



IW 1/2" 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>438308</b>	4030293190740	113	<b>259,00 €</b>	<b>308,21 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,1 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (423238)

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504912</b>	4030293230668	113	<b>499,00 €</b>	<b>593,81 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,1 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (423238)

IW 1/2" 400 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531502</b>	4030293253421	113	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

## Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

IW 1/2" 400 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>531503</b>	4030293253438	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

## Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>531504</b>	4030293253445	113	<b>489,00 €</b>	<b>581,91 €</b>

## Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage

IW 1/2" 750 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530231</b>	4030293242418	113	<b>235,00 €</b>	<b>279,65 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530232</b>	4030293242425	113	<b>275,00 €</b>	<b>327,25 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531322)

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530233</b>	4030293242432	113	<b>499,00 €</b>	<b>593,81 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Koffereinlage (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530189</b>	4030293242258	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

IW 1/2" 950 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530188</b>	4030293242241	113	<b>319,00 €</b>	<b>379,61 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530187</b>	4030293242234	113	<b>549,00 €</b>	<b>653,31 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996)

IW 1/2" 1500 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532063</b>	4030293259034	113	<b>369,00 €</b>	<b>439,11 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532064</b>	4030293259041	113	<b>409,00 €</b>	<b>486,71 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage (532075)

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532065</b>	4030293259058	113	<b>609,00 €</b>	<b>724,71 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>492612</b>	4030293222922	113	<b>289,00 €</b>	<b>343,91 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

IW 3/4" 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>492620</b>	4030293222939	113	<b>335,00 €</b>	<b>398,65 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>492647</b>	4030293222946	113	<b>575,00 €</b>	<b>684,25 €</b>

## Akku-Schlagschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996)

IW 3/4" 1600 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532072</b>	4030293259126	113	<b>379,00 €</b>	<b>451,01 €</b>

## Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)



IW 3/4" 1600 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532073</b>	4030293259133	113	<b>419,00 €</b>	<b>498,61 €</b>

## Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage (532075)

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532074</b>	4030293259140	113	<b>619,00 €</b>	<b>736,61 €</b>

## Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage (532075)

DW 45 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>491276</b>	4030293221215	113	<b>215,00 €</b>	<b>255,85 €</b>

## Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4,2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,975 kg

### Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag

DW 45 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>447757</b>	4030293197367	113	<b>259,00 €</b>	<b>308,21 €</b>

## Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4,2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,975 kg

### Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>467146</b>	4030293209046	113	<b>399,00 €</b>	<b>474,81 €</b>

## Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4,2 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,975 kg

### Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>466824</b>	4030293208858	113	<b>519,00 €</b>	<b>617,61 €</b>

## Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V mit Schraubmagazinvorsatz



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4,2 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	337 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,975 kg

### Lieferumfang:

1 Schraubmagazinvorsatz (463698) · 1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag · 1 Bit (466859)

FHE 1-16 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531311</b>	4030293251519	113	<b>199,00 €</b>	<b>236,81 €</b>

## Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 139

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,5 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Gewicht ohne Akkupack	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531312</b>	4030293251526	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 139

#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,5 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Gewicht ohne Akkupack	1,37 kg

#### Lieferumfang:

1 Transportkoffer · 1 Ladegerät 18,0 V (483745) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445886)

CHE 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>491284</b>	4030293221222	113	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 139

#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

#### Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655)

CHE 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>430005</b>	4030293184633	113	<b>289,00 €</b>	<b>343,91 €</b>

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

#### Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (435945)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

CHE 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>461768</b>	4030293205758	113	<b>529,00 €</b>	<b>629,51 €</b>

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

### Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>491314</b>	4030293221253	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 139

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,18 kg

### Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769)

CHE 2-26 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>478482</b>	4030293213692	113	<b>325,00 €</b>	<b>386,75 €</b>

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,18 kg

### Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>478474</b>	4030293213685	113	<b>569,00 €</b>	<b>677,11 €</b>

## Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,18 kg


### Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (488356)

## Sägen, Fräsen

JS 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>485403</b>	4030293217836	113	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spanflugschutz geschlossen

JS 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>493775</b>	4030293223738	113	<b>289,00 €</b>	<b>343,91 €</b>

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:


1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (490210) · 1 Spanflugschutz geschlossen

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

JS 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>489778</b>	4030293220713	113	<b>529,00 €</b>	<b>629,51 €</b>

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg


### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490008) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (490210) · 1 Spanflugschutz geschlossen

## JSB 18.0-EC C

JSB 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>489794</b>	4030293220737	113	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg


### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spanflugschutz geschlossen

## JSB 18.0-EC

JSB 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>493783</b>	4030293223745	113	<b>289,00 €</b>	<b>343,91 €</b>

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg


### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (502316) · 1 Spanflugschutz geschlossen



JSB 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>489786</b>	4030293220720	113	<b>529,00 €</b>	<b>629,51 €</b>

## Akku-Stichsäge 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490008) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (502316) · 1 Spanflugschutz geschlossen

RS 25 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530372</b>	4030293242968	113	<b>189,00 €</b>	<b>224,91 €</b>

## Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit großem Hub, 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 32

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	25 mm
Max. Materialstärke Holz	210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

RS 25 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>530374</b>	4030293242982	113	<b>219,00 €</b>	<b>260,61 €</b>

## Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit großem Hub, 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	25 mm
Max. Materialstärke Holz	210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

RS 29 18.0 C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>515981</b>	4030293236318	113	<b>175,00 €</b>	<b>208,25 €</b>

## Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 32

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3100 1/min
Hub	29 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

RSP DW 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>491306</b>	4030293221246	113	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

## Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 32

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>466964</b>	4030293208940	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

## Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 32

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>469084</b>	4030293209923	113	<b>519,00 €</b>	<b>617,61 €</b>

## Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 32

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (468282)

SBE 64 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531748</b>	4030293255883	113	<b>259,00 €</b>	<b>308,21 €</b>

## Akku-Bandsäge 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sägebandgeschwindigkeit	0-192 m/min
Sägebandlänge	835 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,5 mm
Schnitttiefe	64 mm
Schnittbreite	64 mm
Abmessung LxBxH	384 x 200 x 193 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

### Lieferumfang:

1 Bimetall-Sägeband · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

SBE 127 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531749</b>	4030293255890	113	<b>409,00 €</b>	<b>486,71 €</b>

## Akku-Bandsäge 18 V

**NEW**



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Sägebandgeschwindigkeit	0-192 m/min
Sägebandlänge	1140 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,5 mm
Schnitttiefe	127 mm
Schnittbreite	127 mm
Abmessung LxBxH	539 x 279 x 165 mm
Gewicht ohne Akkupack	5,9 kg

### Lieferumfang:

1 Bimetall-Sägeband · 1 Transportkoffer

CS 45 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>517674</b>	4030293237667	113	<b>165,00 €</b>	<b>196,35 €</b>

## Kompakte Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Schnitttiefe	46,5 mm
Sägeblattdurchmesser	128 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Abmessung LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,4 kg

### Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (517682) · 1 Parallelanschlag

CS 62 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>491322</b>	4030293221260	113	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

## Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

### Lieferumfang:


1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 1 Staubsack

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

CS 62 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>417939</b>	4030293180437	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

## Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (459380) · 1 Staubsack

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>454028</b>	4030293201477	113	<b>519,00 €</b>	<b>617,61 €</b>

## Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45 / 50°
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (459380) · 1 Staubsack

SMS 190 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>500631</b>	4030293227637	113	<b>469,00 €</b>	<b>558,11 €</b>

## Akku Kapp-Zugsäge 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5500 1/min
Gehrungseinstellung links	48°
Gehrungseinstellung rechts	48°
Neigungseinstellung links	48°
Neigungseinstellung rechts	48°
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°	66 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts	23 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links	35 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°	66 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts	16 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°	245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°	245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°	155 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°	175 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links	35 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Abmessung LxBxH	720 x 575 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	12,9 kg


### Lieferumfang:

1 Spezial Sägeblatt (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Werkstück Niederhalter (504106) · 1 Staubsack

CER 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>531634</b>	4030293254749	113	<b>219,00 €</b>	<b>260,61 €</b>

## Akku Kanten- und Oberfräse 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	16.000-31.000 1/min
Durchmesser Spannzange	8mm
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg


### Lieferumfang:

1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspan-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>531635</b>	4030293254756	113	<b>478,00 €</b>	<b>568,82 €</b>

## Akku Kanten- und Oberfräse 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	16.000-31.000 1/min
Durchmesser Spannzange	8mm
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg
Mit Ladegerät	Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück

### Lieferumfang:

1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspan-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200)

CER 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>531636</b>	4030293254763	113	<b>549,00 €</b>	<b>653,31 €</b>

## Akku Kanten- und Oberfräse 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	16.000-31.000 1/min
Durchmesser Spannzange	8mm
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg
Mit Ladegerät	Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück

### Lieferumfang:


1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspan-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 · 1 Fräskorb (531650) · 1 Fräskorb Parallel-Anschlag (531651) · 1 Fräskorb Absaughaube (531652) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

RFE 40 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>521582</b>	4030293239890	113	<b>639,00 €</b>	<b>760,41 €</b>

## Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3800 - 6200 1/min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6/8 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,96 kg

### Lieferumfang:

1 HSS-Wendemeser (241091) · 1 Torx-Schraubendreher (258861) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504165</b>	4030293230224	113	<b>869,00 €</b>	<b>1034,11 €</b>

## Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3800 - 6200 1/min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6/8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	2,96 kg

### Lieferumfang:

1 HSS-Wendemeser (241091) · 1 Torx-Schraubendreher (258861) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502820)

MT 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>518409</b>	4030293238039	113	<b>195,00 €</b>	<b>232,05 €</b>

## Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufschwanzzahl	10000 - 20000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,3 kg

MT 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>518395</b>	4030293238022	113	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

## Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufschwanzzahl	10000 - 20000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,3 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage



MT 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>518417</b>	4030293238046	113	<b>469,00 €</b>	<b>558,11 €</b>

## Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufschwindigkeit	10000 - 20000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,3 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage

## Schleifer

L 125 18.0-EC LD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530497</b>	4030293243385	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>

## Akku-Winkelschleifer 18,0 V Light Duty, 125 mm

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 10

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (498114) · 1 Seitlicher Handgriff (514454) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530496</b>	4030293243378	113	<b>299,00 €</b>	<b>355,81 €</b>

## Akku-Winkelschleifer 18,0 V Light Duty, 125 mm

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Ladegerät 18,0 V (483745) · 1 Schutzhaube Schleifen (498114) · 1 Seitlicher Handgriff (514454) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer

LB 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>499307</b>	4030293226890	113	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

## Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 10

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

### Lieferumfang:


1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

LB 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>499315</b>	4030293226906	113	<b>295,00 €</b>	<b>351,05 €</b>

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg


Weiteres Zubehör ab Seite 10

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>499331</b>	4030293226920	113	<b>535,00 €</b>	<b>636,65 €</b>

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 10

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 2 Akkupack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405)

LBE 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>499285</b>	4030293226876	113	<b>269,00 €</b>	<b>320,11 €</b>

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18,0 V, 125 mm



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 10

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

LBE 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>499293</b>	4030293226883	113	<b>315,00 €</b>	<b>374,85 €</b>

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18,0 V, 125 mm



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg


Weiteres Zubehör ab Seite 10

## Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>499323</b>	4030293226913	113	<b>555,00 €</b>	<b>660,45 €</b>

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse  
18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 10

#### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

#### Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405)

DGE 25 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>518867</b>	4030293238374	113	<b>265,00 €</b>	<b>315,35 €</b>

Akku-Geradschleifer 18,0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Weiteres Zubehör ab Seite 14

#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Greifumfang	147 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,47 kg

#### Lieferumfang:

1 Spannzange (530014) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

DGE 25 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>518972</b>	4030293238411	113	<b>305,00 €</b>	<b>362,95 €</b>

Akku-Geradschleifer 18,0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich




#### Lieferumfang:

1 Spannzange (530014) · 1 Koffereinlage (530352) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

SE 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>521574</b>	4030293239883	113	<b>439,00 €</b>	<b>522,41 €</b>

Akku-SUPRAFLEX 18,0 V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Weiteres Zubehör ab Seite 110

#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Gewicht ohne Akkupack	2,2 kg

#### Lieferumfang:


1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Handgriff (450774) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (503134)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504157</b>	4030293230217	113	<b>679,00 €</b>	<b>808,01 €</b>

Akku-SUPRAFLEX 18,0 V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Weiteres Zubehör ab Seite 110

## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	2,2 kg


## Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (503134) · 1 Handgriff (450774)

## Metalloberflächen-Bearbeitung

BME 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504491</b>	4030293230415	113	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V




Weiteres Zubehör ab Seite 19

## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

BME 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530759</b>	4030293245990	113	<b>289,00 €</b>	<b>343,91 €</b>

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 19

## Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

## Lieferumfang:

1 Koffereinlage (502812) · 1 Koffereinlage (502804) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>504505</b>	4030293230422	113	<b>489,00 €</b>	<b>581,91 €</b>

## Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 19

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/ min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg


### Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502812) · 1 Koffereinlage (502804)

BSE 50 18-EC C-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532119</b>	4030293259591	113	<b>499,00 €</b>	<b>593,81 €</b>

## Akku-Satiniermaschine TRINOXFLEX 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 19

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,3 kg
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/ min


### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (459577)

BRE 50 18-EC C-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532118</b>	4030293259584	113	<b>699,00 €</b>	<b>831,81 €</b>

## Akku-Rohrbandschleifer TRINOXFLEX 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 19

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,7 kg
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/ min
Bandgeschwindigkeit	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)

FBE 30 18-EC C-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532117</b>	4030293259577	113	<b>599,00 €</b>	<b>712,81 €</b>

## Akku-Bandfeile TRINOXFLEX 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 19

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4-30 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,6 kg
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/ min
Bandgeschwindigkeit	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)




# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

LKE 152 18-EC C-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>532120</b>	4030293259607	113	<b>799,00 €</b>	<b>950,81 €</b>

## Akku-Kehlnahtschleifer TRINOXFLEX 18 V

**NEW**



Weiteres Zubehör ab Seite 19

### Lieferumfang:


1 Schleifvorsatz Kehlnaht (503762)

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	152 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg
Leerlaufdrehzahl	2125 / 2990 / 3850 / 4700 1/min

## KNE 16 18.0-EC C

**NEW**



### Technische Daten

Leerlaufhubzahl	1950-4250 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinster Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Abstand zum Schablonenschneiden	1,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,2 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

## KNE 16 18.0-EC

**NEW**



### Technische Daten

Leerlaufhubzahl	1950-4250 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinster Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Abstand zum Schablonenschneiden	1,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,2 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

### Lieferumfang:


1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532080)



SHE 16 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>531583</b>	4030293254237	113	<b>549,00 €</b>	<b>653,31 €</b>

## Akku-Metallschere 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Leerlaufhubzahl	950-2050 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup>	1,0
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinster Radius	16 mm
Min. Startlochdurchmesser	27 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5-9 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

### Lieferumfang:

1 Fixier-/Einstell-Set

SHE 16 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>532066</b>	4030293259065	113	<b>589,00 €</b>	<b>700,91 €</b>

## Akku-Metallschere 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Leerlaufhubzahl	950-2050 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup>	1,0
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinster Radius	16 mm
Min. Startlochdurchmesser	27 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5-9 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

### Lieferumfang:

1 Fixier-/Einstell-Set · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532080)

## Lampen

DWL 2500 10.8/18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>486728</b>	4030293218710	113	<b>199,00 €</b>	<b>236,81 €</b>

## LED Akku-Vollspektrumleuchte 10,8 / 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Farbtemperatur	2500-6500 CCT
Lichtstrom	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Farbwiedergabeindex	RA 96 CRI
Schutzklasse	IP67
Abmessung LxBxH	240 x 230 x 104 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

CL 2000 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>472921</b>	4030293211728	113	<b>115,00 €</b>	<b>136,85 €</b>

LED Akku-Baustrahler 18,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstrom	1200 / 2000 lm
Abmessung LxBxH	193 x 230 x 190 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,4 kg

CL 5000 10.8/18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504602</b>	4030293230521	113	<b>169,00 €</b>	<b>201,11 €</b>

LED Akku-Baustrahler 10,8/18,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Farbtemperatur	5000 CCT
Lichtstrom	(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Farbwiedergabeindex	RA>80 CRI
Schutzklasse	IP65
Abmessung LxBxH	199 x 213 x 294 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

CL 10000 10.8/18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504610</b>	4030293230538	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

LED Akku-Baustrahler 10,8/18,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Farbtemperatur	5000 CCT
Lichtstrom	(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Farbwiedergabeindex	RA>80 CRI
Schutzklasse	IP65
Abmessung LxBxH	209 x 290 x 354 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,6 kg

TL 4000 18.0/230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530375</b>	4030293242999	113	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

LED Akku-Baustrahler mit Stativ 18,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Spannung	230,110 V
Lichtstrom	1000/2000/4000 lm
Gewicht ohne Akkupack	8,2 kg

WL 300 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>513075</b>	4030293234925	113	<b>59,00 €</b>	<b>70,21 €</b>

LED Akku-Handlampe 18,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstrom	150/300 lm
Abmessung LxBxH	125 x 75 x 205 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,4 kg

**Lieferumfang:**  
1 Gürtelclip

WL 1000 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530610</b>	4030293244504	113	<b>89,00 €</b>	<b>105,91 €</b>

LED Akku-Handlampe 18 V

**NEW**



#### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Farbtemperatur	4000 CCT
Lichtstrom	200 / 500 / 1000 lm
Abmessung LxBxH	150 x 80 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

**Lieferumfang:**  
1 Gürtelclip

WL 2800 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504637</b>	4030293230552	113	<b>105,00 €</b>	<b>124,95 €</b>

Akku-Flutlicht Handlampe 12,0 / 18,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	12 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstrom	1000/2800 lm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

**Lieferumfang:**  
1 Gürtelclip

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Sonstige Akku-Maschinen

VC 2 L MC Hip 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>509981</b>	4030293232983	113	<b>179,00 €</b>	<b>213,01 €</b>

Kompakter Akku-Hüftsauger mit manueller Filterabreinigung, 1,5 l Klasse L



Weiteres Zubehör ab Seite 148

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumenstrom Sauger	1200 l/min
Max. Unterdruck	15700 Pa
Filterfläche	1250 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	1,5 L
Schlauchlänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	340 x 135 x 290 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

### Lieferumfang:

1 Vlies-Filtersack (530573) · 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Tragegeschirr für VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>481491</b>	4030293215610	113	<b>185,00 €</b>	<b>220,15 €</b>

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Weiteres Zubehör ab Seite 148

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumenstrom Sauger	1400 l/min
Max. Unterdruck	12000 Pa
Filterfläche	3000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	6 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	2,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Abmessung LxBxH	240 x 200 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

### Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Flachfilter (488151) · 1 Vlies-Filtersack (487287) · 1 Handrohr (487198) · 1 Fugendüse (487201) · 1 Rundbürste (487228) · 1 Polsterdüse (487236) · 1 Gepolsteter Tragegurt (487244)

MXE 18.0-EC WR2 120	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>495964</b>	4030293224513	113	<b>305,00 €</b>	<b>362,95 €</b>

Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 162

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

### Lieferumfang:

1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975) · 1 Wendelrührer WR2 (368881)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>495972</b>	4030293224520	113	<b>535,00 €</b>	<b>636,65 €</b>

## Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 162

### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

### Lieferumfang:

1 Wendelrührer WR2 (368881) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882)

## VLP 18.0 C

VLP 18.0 C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>531330</b>	4030293251700	113	<b>390,00 €</b>	<b>464,10 €</b>

## Akku-Vakuumheber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0,8 bar
Max. Hebekapazität	130 kg
Arbeitstemperatur	0°-60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,48 kg

### Lieferumfang:

1 Transporttasche

## VLP 18.0

VLP 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>531492</b>	4030293253322	113	<b>430,00 €</b>	<b>511,70 €</b>

## Akku-Vakuumheber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0,8 bar
Max. Hebekapazität	130 kg
Arbeitstemperatur	0°-60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,48 kg

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531336) · 1 Transporttasche

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

VLP 18.0/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531332</b>	4030293251724	113	<b>550,00 €</b>	<b>654,50 €</b>

Akku-Vakuumheber 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0,8 bar
Max. Hebekapazität	130 kg
Arbeitstemperatur	0°-60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,48 kg
Mit Ladegerät	Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück

### Lieferumfang:

1 Power 22 Q (491357) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531336) · 1 Transporttasche

BW 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>472913</b>	4030293211711	113	<b>115,00 €</b>	<b>136,85 €</b>

Akku-Gebläse/Laubbläser 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Volumenstrom Gebläse	3,11 m <sup>3</sup> /min
Max. Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Abmessung LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

### Lieferumfang:

3 Düsen

BW 18.0-EC/Detailing Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530537</b>	4030293243774	113	<b>129,00 €</b>	<b>153,51 €</b>

Akku-Gebläse zur Fahrzeugtrocknung 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Volumenstrom Gebläse	3,11 m <sup>3</sup> /min
Max. Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Abmessung LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

### Lieferumfang:

2 Düsen (Flach-, Reduzierdüse) · 1 Verlängerungsrohr · 1 Ansaugfilter

CF 18.0/230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>503002</b>	4030293229297	113	<b>105,00 €</b>	<b>124,95 €</b>

Akku-Ventilator 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Luftgeschwindigkeit	4,9 m/sec
Luftvolumen	18,25 m <sup>3</sup> /min
Netzspannung	230 V
Abmessung LxBxH	213 x 304 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,5 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	70 dB(A)
Leerlaufdrehzahl	2900 1/min

### Lieferumfang:

1 Netzteil 230 V/50/60 Hz



CI 11 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>506648</b>	4030293231535	113	<b>105,00 €</b>	<b>124,95 €</b>

Akku-Kompressor 12,0 / 18,0 V



**Technische Daten**

Akkuspannung	12 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Druck	11 bar
Max. Luftfördermenge	13 l/m
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

**Lieferumfang:**

1 Hochdruck-Schlauch 0,7m · 1 Volumen-Schlauch 0,35m · 1 Adapter für Autoventil · 3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze

GG 200 18	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531737</b>	4030293255777	113	<b>70,00 €</b>	<b>83,30 €</b>

Akku-Heißklebepistole 18 V

**NEW**



**Technische Daten**

Gewicht ohne Akkupack	0,4 kg
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18,0 V
Temperaturstufen	2
Verarbeitungstemperatur	130 / 200 °C
Klebestick	Ø 11 mm
Aufheizzeit	1 min
Max. Durchsatz	20 g/min

HG 530 18	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531493</b>	4030293253339	113	<b>129,00 €</b>	<b>153,51 €</b>

Akku-Heißluftpistole 18 V

**NEW**



**Technische Daten**

Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18,0 V
Temperaturstufen	2
Lufttemperatur	260 / 530 °C

**Lieferumfang:**

3 Düsen

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

<b>RD 10.8/18.0/230</b>	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>484857</b>	4030293217560	113	<b>169,00 €</b>	<b>201,11 €</b>

Digitales Akku-Baustellenradio 10,8 / 18,0 V



#### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
DAB+ Frequenzen	174.928 - 239.200 MHz
FM Frequenzen	87.5 - 108 MHz
Schutzklasse	IP64
Abmessung LxBxH	369 x 212 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,3 kg

#### Lieferumfang:

1 Netzteil 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-Kabel

TF White 10.8/18.0 S Men	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>512176</b>	4030293234468	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>

Akku-Heizjacke, Fleece



#### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	S
Materialgewicht	280 g/m <sup>2</sup>
Maschinenwaschbar	30° C

#### Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>TF White 10.8/18.0 S Men</b>	S	512176	4030293234468	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 M Men</b>	M	512168	4030293234451	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 L Men</b>	L	512141	4030293234444	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 XL MEN</b>	XL	512184	4030293234475	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 XXL Men</b>	XXL	512125	4030293234437	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 3XL Men</b>	3XL	512117	4030293234420	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>

TF White 10.8/18.0 XS Lady	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>512052</b>	4030293234376	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>

Akku-Heizjacke, Fleece



#### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	XS
Materialgewicht	280 g/m <sup>2</sup>
Maschinenwaschbar	30° C

#### Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>TF White 10.8/18.0 XS Lady</b>	XS	512052	4030293234376	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 S Lady</b>	S	512060	4030293234383	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 M Lady</b>	M	512079	4030293234390	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 L Lady</b>	L	512192	4030293234482	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 XL Lady</b>	XL	512095	4030293234406	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>
<b>TF White 10.8/18.0 XXL Lady</b>	XXL	512109	4030293234413	113	<b>130,00 €</b>	<b>154,70 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

<b>TJ White 10.8/18.0 S Men</b>	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>511919</b>	4030293234253	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>

Akku-Heizjacke, Softshell



#### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	S
Materialgewicht	210 g/m <sup>2</sup>
Maschinenwaschbar	30° C

#### Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>TJ White 10.8/18.0 S Men</b>	S	511919	4030293234253	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 M Men</b>	M	511927	4030293234260	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 L Men</b>	L	511935	4030293234277	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 XL Men</b>	XL	511943	4030293234284	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 XXL Men</b>	XXL	511951	4030293234291	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 3XL Men</b>	3XL	511978	4030293234307	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>

## TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>512044</b>	4030293234369	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>

Akku-Heizjacke, Softshell



#### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	XS
Materialgewicht	210 g/m <sup>2</sup>
Maschinenwaschbar	30° C

#### Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>TJ White 10.8/18.0 XS Lady</b>	XS	512044	4030293234369	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 S Lady</b>	S	512036	4030293234352	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 M Lady</b>	M	512028	4030293234345	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 L Lady</b>	L	512001	4030293234338	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 XL Lady</b>	XL	511994	4030293234321	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 XXL Lady</b>	XXL	511986	4030293234314	113	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

<b>TJ 10.8/18.0 M</b>	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>417998</b>	4030293180482	113	<b>150,00 €</b>	<b>178,50 €</b>

Akku-Heizjacke, Softshell



#### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	M
Materialgewicht	260 g/m <sup>2</sup>
Maschinenwaschbar	30° C

#### Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>TJ 10.8/18.0 M</b>	M	417998	4030293180482	113	<b>150,00 €</b>	<b>178,50 €</b>
<b>TJ 10.8/18.0 L</b>	L	423165	4030293183377	113	<b>150,00 €</b>	<b>178,50 €</b>
<b>TJ 10.8/18.0 XL</b>	XL	423173	4030293183384	113	<b>150,00 €</b>	<b>178,50 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Gartengeräte

GBL 790 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531278</b>	4030293251182	116	<b>169,00 €</b>	<b>201,11 €</b>

Akku-Laubbläser 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg
Max. Volumenstrom	790 m <sup>3</sup> /h

GCS 35 2x18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531276</b>	4030293251168	116	<b>269,00 €</b>	<b>320,11 €</b>

Akku-Kettensäge 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Max. Schnittgeschwindigkeit	12 m/sec
Schwertlänge	35 cm
Kettenmaß	2x3/8 "
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18,0 V

GHT 55 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531275</b>	4030293251151	116	<b>169,00 €</b>	<b>201,11 €</b>

Akku-Heckenschere 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18,0 V

GLT 35 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>531277</b>	4030293251175	113	<b>189,00 €</b>	<b>224,91 €</b>

Akku-Rasentrimmer 18 V

**NEW**



### Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5500/6500 1/min
Fadendurchmesser	2,4 mm
Schnittkreisdurchmesser	30-35 cm
Ladekapazität für Spulenfaden	4 m
Schneidfadensystem	TipHead
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18,0 V



## Zubehör für Akku-Maschinen

### Zubehör

#### CordlessConnect System

Produktschlüssel 112



Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitsaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	<b>109,00 €</b>	<b>129,71 €</b>

#### Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Produktschlüssel 269



Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	<b>14,00 €</b>	<b>16,66 €</b>

#### Schnellladegerät 10,8 V

Produktschlüssel 236



Zum Laden von 10,8 V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 55 min. für 4,0 Ah.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CA 10.8 230/CEE	418021	4030293180512	1	<b>49,00 €</b>	<b>58,31 €</b>

#### Schnellladegerät

Produktschlüssel 236



Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 10,8 V : ca. 40 min. für 2,5 Ah / für 4,0 Ah Akkus. Ladezeit 18 V: ca. 40 min für 2,5 Ah und ca. 45 min für 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CA 10.8/18.0 230/CEE	417882	4030293180383	1	<b>71,00 €</b>	<b>84,49 €</b>

#### Akku-Pack Li-Ion Power Plus

Produktschlüssel 236



Leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18,0 V. Durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs- und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben. Die patentierte Thermo-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden. Das Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkzeugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems. Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung. Der Integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18.0V 8.0 Ah Akku-Pack ab.

Bezeichnung	Akkuspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	4030293239753	1	<b>199,00 €</b>	<b>236,81 €</b>

#### Power 55 R

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Schnellladegerät 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18,0 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P-Set 55 R	491349	4030293221284	1	<b>250,00 €</b>	<b>297,50 €</b>

#### Power 22 Q

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Ladegerät 18.0 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 18,0 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P-Set 22 Q	491357	4030293221291	1	<b>155,00 €</b>	<b>184,45 €</b>

#### Akku-Pack Li-Ion 10,8 V

Produktschlüssel 236



Akku-Pack Li-Ion 10,8 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Bezeichnung	Akkuspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	4030293180529	1	<b>59,00 €</b>	<b>70,21 €</b>
AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	4030293191822	1	<b>71,00 €</b>	<b>84,49 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Akku-Pack Li-Ion 18,0 V

Produktschlüssel 236

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Bezeichnung	Akkuspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	4030293196094	1	<b>76,00 €</b>	<b>90,44 €</b>
AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	4030293196100	1	<b>119,00 €</b>	<b>141,61 €</b>



## Akkuadapter

Produktschlüssel 236

Akkuadapter zur Verwendung der 18,0 oder 10,8 V Akkupacks als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke. Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1,5 A/12,0 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>



## Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 10.8-EC).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WV 10.8-EC	442372	4030293193376	1	<b>65,00 €</b>	<b>77,35 €</b>



## Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18.0-EC).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1	<b>76,00 €</b>	<b>90,44 €</b>



## Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF 10.8-EC	442364	4030293193369	1	<b>29,00 €</b>	<b>34,51 €</b>



## Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	<b>76,00 €</b>	<b>90,44 €</b>



## Schraubmagazinvorsatz

Produktschlüssel 236

Für handelsübliche, gegurtete Schrauben. Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar, gute Eckenerreichbarkeit, werkzeuglose Schraubtiefeinstellung über Drehrad, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25-55 mm, max. Schaftdurchmesser 4,2 mm. Ergonomische Softgrip Griffflächen. Passend für den Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1	<b>125,00 €</b>	<b>148,75 €</b>



## Bithalter

Produktschlüssel 236

Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BV 10.8-EC	442380	4030293193383	1	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>



## Bitset

Produktschlüssel 234

Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschleißbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter.

Bezeichnung	Klinge	Torx	Phillips	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1	<b>45,00 €</b>	<b>53,55 €</b>

## Bitset Box

Produktschlüssel 234

Die Box für individuell zusammenstellbare Bitsets. Durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit.

Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	530535	4030293243750	1	12,00 €	14,28 €



## Bitset

Produktschlüssel 234

Set bestehend aus 25 hochwertigen Bits: 1" (25 mm). Praktisches Bitset in einer verschließbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen.

Bezeichnung	Phillips	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB Bulk T20		530490	4030293243323	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T25		530491	4030293243330	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T30		530492	4030293243347	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T40		530493	4030293243354	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk PH2	PH2	530489	4030293243316	25	10,50 €	12,50 €

## Bit

Produktschlüssel 234

Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit Schraubmagazinvorsatz M-DW 55 (463.698).



Bezeichnung	Länge	Phillips	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3	17,00 €	20,23 €

## Bithalter

Produktschlüssel 239

Magnetisch, Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit DW 45 18.0-EC.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1	6,00 €	7,14 €

## Zusatzhandgriff

Produktschlüssel 236

Passend für 18,0 V Akku-Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1	18,00 €	21,42 €

## Zusatzhandgriff

Produktschlüssel 236

Der in drei Stufen verlängerbare Zusatzhandgriff fängt sicher das aufkommende Drehmoment ab. Passend für den Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	28,00 €	33,32 €

## Diamant-Trockenbohrer

Produktschlüssel 233

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Bohrer mit Sechskant-Schaft zum Spannen in Bohrfutter. Die Multi-Diamantbeschichtung sorgt für hohe Standzeiten. Die Bohrer sind im Kern mit einem verfestigten Kühlmittel gefüllt, das bei der Bearbeitung durch Wärme schmilzt, dadurch entsteht eine Kühlwirkung. Zum Bohren von Dübellöchern in Feinsteinzeug (bis Härte 5), Granit, Marmor.



Bezeichnung	Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	35,00 €	41,65 €
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	39,00 €	46,41 €
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	42,00 €	49,98 €
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	57,00 €	67,83 €

## Fliesenbohrer

Produktschlüssel 231

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Die extrem harte Bohrerspitze wird beim Ansetzen auf der Fliese mit leichtem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewünschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Obeflächen. Ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Feinsteinzeug (bis Härte 3).



Bezeichnung	Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1	18,00 €	21,42 €
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1	20,00 €	23,80 €
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1	23,00 €	27,37 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör JS/JSB 18.0-EC

### Spanreißschutz

Für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes, verwendbar für die Akku-Stichsäge JS 18.0-EC.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3	<b>3,00 €</b>	<b>3,57 €</b>

### Gleitschuh

Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1	<b>7,00 €</b>	<b>8,33 €</b>

### Parallelanschlag

Passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18.0-EC.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Parallelanschlag JS18.0-EC	500852	4030293227767	1	<b>8,00 €</b>	<b>9,52 €</b>

### Adapter

Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18.0-EC mit dem Saugschlauch.

Produktschlüssel 269



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1	<b>9,00 €</b>	<b>10,71 €</b>

### Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	4030293221024	5	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>

### Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	4030293221017	3	<b>9,00 €</b>	<b>10,71 €</b>

### Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz

Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	4030293221000	5	<b>9,00 €</b>	<b>10,71 €</b>

### Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	4030293220997	3	<b>11,00 €</b>	<b>13,09 €</b>

### Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	4030293220980	3	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>

### Stichsägeblätter für Metall

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für gerade Schnitte in Bleche aus Metall mit einer Dicke von 1-3 mm.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	4030293220966	5	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>

## Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	4030293220973	5	14,00 €	16,66 €

## Stichsägeblätter für Aluminium

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15 mm, Aluminiumrohre und -profile Ø bis zu 30 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	4030293220959	5	13,00 €	15,47 €

## Stichsägeblätter für INOX

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1,5-3 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	4030293220942	3	31,00 €	36,89 €

## Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	4030293220935	3	13,00 €	15,47 €

## Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	4030293220843	5	14,00 €	16,66 €

## Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	4030293220850	5	13,00 €	15,47 €

## Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	4030293220867	5	19,00 €	22,61 €

## Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	4030293220874	3	10,00 €	11,90 €

## Zubehör CS 45 18.0-EC

### Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250

Das Multi-Cut Sägeblatt verfügt über präzise feingeschliffene Hartmetallschneiden und ist optimiert für Sägearbeiten in Holz auf der Baustelle, sowie das Sägen von Schaltafeln, Schalungsbretter, Dachlatten. Dabei werden auch Metallklammern oder Nägel im Material getrennt, ohne dass das Sägeblatt Schaden nimmt.



Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 Stück	128 mm	517682	4030293237674	1	15,00 €	17,85 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



### Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten.

Produktschlüssel 250

Bezeichnung	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	4030293202771	1	<b>42,00 €</b>	<b>49,98 €</b>



### Adapter für Führungsschiene

Werkzeuglos montierbar. Perfekte Führung der CS 62 auf der FLEX Führungsschiene für Schnitte von 0-50° (Festool Führungsschiene 0°).

Produktschlüssel 259

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GR-A CS 62	467065	4030293208995	1	<b>31,00 €</b>	<b>36,89 €</b>



### Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Produktschlüssel 258

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRS-V	353272	4030293139558	1	<b>98,00 €</b>	<b>116,62 €</b>



### Führungsschiene GRS

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Produktschlüssel 258

Bezeichnung	Länge Führungsschiene	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	<b>102,00 €</b>	<b>121,38 €</b>
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1	<b>146,00 €</b>	<b>173,74 €</b>

## Zubehör SBE 64/127 18-EC



### Sägebänder

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

Produktschlüssel 252

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Sägebanddicke	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	<b>49,00 €</b>	<b>58,31 €</b>
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	<b>49,00 €</b>	<b>58,31 €</b>
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	<b>49,00 €</b>	<b>58,31 €</b>
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	<b>58,00 €</b>	<b>69,02 €</b>
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10//14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	<b>58,00 €</b>	<b>69,02 €</b>
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	<b>58,00 €</b>	<b>69,02 €</b>

## Zubehör SMS 190 18.0-EC



### Kappsägen-Untergestell, universal

Universal Untergestell für Kapp-Zugsäge. Beidseitig ausziehbar von 1170-2600 mm, mit einem justierbaren Ausgleichsfuß. Höhenverstellbare Werkstückauflage mit Sägeanschlag, Werkzeugablagen links/rechts und Montageplatten mit Schnellspanner. Arbeitshöhe 930-1000 mm und einer Tragkraft von 400 kg. Für den Transport werkzeuglos zusammenklappbar, mit Tragegriff.

Produktschlüssel 259

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WB 110-260	500658	4030293227644	1	<b>150,00 €</b>	<b>178,50 €</b>



### Werkstück Niederhalter

Werkstück Niederhalter für sicheres Fixieren auf dem Sägertisch.

Produktschlüssel 259

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>



## Standard Sägeblatt

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Span-, MDF-Platten.

Produktschlüssel 250



Bezeichnung	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	4030293229686	1	62,00 €	73,78 €

## Spezial Sägeblatt

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Sockelleisten und Aluprofile.

Produktschlüssel 250



Bezeichnung	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	4030293229679	1	65,00 €	77,35 €

## Zubehör CER 18-EC

### Fräskorb

Für den Umbau zur Oberfräse, mit gummierten Griffen und Klemmfunktion für eine sichere Führung, inkl. Grundplatte. Der Fräskorb verfügt über eine Nullfunktion der Skala, Frästiefeneinstellung über Revolveranschlag sowie stufenlose Frästiefen-Feineinstellung über Drehring.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PB CER	531650	4030293254909	1	65,00 €	77,35 €

### Fräskorb Parallel-Anschlag

Parallelanschlag mit zwei Führungsstangen zur sicheren Führung der Oberfräse an der Werkstückkante.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	25,00 €	29,75 €

### Fräskorb Absaughaube

Absaughaube für den Fräskorb für externe Späneabsaugung mit Ø 36 mm.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	12,30 €	14,64 €

### Schnellspann-Anschlag

Ermöglicht eine parallele Führung der Kantenfräse, einfache werkzeuglose Befestigung.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PG CER	531653	4030293254930	1	15,60 €	18,56 €

### Absaughaube

Absaughaube für die Oberfräse zur externen Späneabsaugung Ø 36 mm.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG CER	531654	4030293254947	1	8,90 €	10,59 €

### Grundplatte rund

Aus Plexiglas für den Fräskorb. Die Grundplatte bietet eine größere Führungsfläche der Kantenfräse.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SBB CER	531655	4030293254954	1	8,90 €	10,59 €

### Spannzange

Passend für den Fräseschaft Durchmesser 8 mm.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1	39,40 €	46,89 €

### Spannzange

Passend für den Fräseschaft Durchmesser 6,35 mm.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1	39,40 €	46,89 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

<b>Zentrierdorn</b>							Produktschlüssel	236
Zum Zentrieren des Kopierings in der Grundplatte der Oberfräse.								
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
CC CER	531658	4030293254985	1	<b>6,30 €</b>	<b>7,50 €</b>			



<b>Kanten-Fräser Set</b>							Produktschlüssel	234
Kantenfräser Bit-Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage. Bestehend aus jeweils 1x Radienfräser R2, Radienfräser R3, Radienfräser R5 mit Anlaufkugellager D12,7 und jeweils 1x Fasenfräser 25°, Fasenfräser 45° mit Anlaufkugellager D12,7.								
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1	<b>29,00 €</b>	<b>34,51 €</b>			



<b>Fräser-Set</b>							Produktschlüssel	234
Fräser Bit-Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage. Bestehend aus jeweils 1x Nutfräser D6x20 mm, Nutfräser D8x20 mm, Nutfräser D16x30 mm und jeweils 1x Bündigfräser D8x20 mm mit Anlaufkugellager D8, Bündigfräser D12,7x25 mm mit Anlaufkugellager D12,7, Bündigfräser D16x25 mm mit Anlaufkugellager oben D16.								
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
CER Bit set2	532012	4030293258525	1	<b>29,00 €</b>	<b>34,51 €</b>			



## Zubehör RFE 40 18.0-EC

<b>HM-Wendemesser</b>							Produktschlüssel	299
Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
Messer, Wende-Satz HM 21x21mm	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	<b>155,00 €</b>	<b>184,45 €</b>	



<b>HSS-Wendemesser</b>							Produktschlüssel	299
Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
Messer Wende-Satz HSS 21x21mm	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	<b>105,00 €</b>	<b>124,95 €</b>	



## Zubehör MT 18.0-EC

<b>Tiefen- und Parallelanschlag</b>							Produktschlüssel	299
Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen- und Parallelanschlag. Verwendbar für das Multitool MT 18.0-EC.								
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>			



<b>Sägeblatt-Set Starlock Holz und Metall</b>							Produktschlüssel	259
Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Herausragende Lebensdauer, für harte Metalle und Holzarbeiten. Inhalt: je 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Holz + Metall, 32 x 50 mm und 64 x 40 mm. 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Hartholz, 32 x 50 mm.								
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	<b>29,00 €</b>	<b>34,51 €</b>			



<b>Sägeblatt-Set Starlock Fliese</b>							Produktschlüssel	259
Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Für erhöhte Verschleißfestigkeit sind die Schneidkanten mit Carbide besetzt. Optimal für den Sanitärbereich z.B. zum Entfernen von Fliesenfugen, Absägen von Kupferrohren. Inhalt: 1 Hartmetall Dünnschliff-Segmentklinge, 85 mm, 1 Hartmetall Delta-Klinge, 78 mm, 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Metall, 32 x 50 mm.								
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3	<b>59,00 €</b>	<b>70,21 €</b>			



## Zubehör für DWL 2500 10.8/18.0



### Magnethalter

Sehr starker, kipp- und drehbarer Magnethalter für die DWL 2500 Vollspektrumleuchte zur Befestigung an magnetischen Oberflächen. Mit Gummiummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1	32,00 €	38,08 €

## Zubehör VLP 18



### Dichtsystem Standard

Original Standard Dichtung für VLP 18 Grabo.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRF-S VL	531333	4030293251731	1	39,50 €	47,01 €



### Dichtsystem für raue Oberflächen

Dichtsystem für extrem raue Oberflächen mit einer Profiltiefe bis zu 10 mm, für VLP 18 Grabo.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	44,50 €	52,96 €



### Dichtsystem für schmale Flächen

Dichtsystem für VLP 18 Grabo zum Heben von Gegenständen mit schmalen, längeren Flächen wie z.B. Fliesen, Rohre, Pflastersteine, Tischplatten.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1	74,50 €	88,66 €

## Sonstiges Zubehör



### Heißklebe-Sticks

Universal Heißklebe-Sticks für die GG 200 18, Ø 11 mm, hohe Haftkraft, härtet in Sekunden aus. Vielseitig auf verschiedenen Materialien einsetzbar.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	14,00 €	16,66 €



### Transporttasche

Praktische Transporttasche aus kunststoffverstärktem, reißfestem Textilmaterial mit sehr breiter Öffnung. Mit großem Stauraum im Innenteil für bis zu drei Maschinen sowie Fächern für Zubehöre wie Akkus, Ladegerät etc. und fünf Außentaschen an der Vorderseite. Ausgestattet mit Gummifüßen, verschließbarem Reißverschluss, gepolstertem Tragegurt und stahlverstärkten Griffen.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1	89,00 €	105,91 €

### Koffereinlage

Passende Einlage für die DD/PD/ID/IW 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	16,00 €	19,04 €

### Koffereinlage

Passende Einlage für die DD/PD 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	16,00 €	19,04 €

### Koffereinlage

Passende Einlage für die DD/PD 10.8 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	16,00 €	19,04 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für den DW 45 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	16,00 €	19,04 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die L 125 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	16,00 €	19,04 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die JS 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	14,00 €	16,66 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die JSB 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	14,00 €	16,66 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die CHE 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	16,00 €	19,04 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die RS 29 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	16,00 €	19,04 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die RSP DW 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	16,00 €	19,04 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die SE 125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	16,00 €	19,04 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die RFE 40 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	16,00 €	19,04 €		
<b>Koffereinlage</b>							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die CS 62 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	16,00 €	19,04 €		

## Koffereinlage

Passende Einlage für die CER 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CER 18.0-EC	531659	4030293254992	1	16,90 €	20,11 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die SHE / KNE 16 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE SHE,KNE 16 18-EC	532080	4030293259201	1	16,00 €	19,04 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	16,00 €	19,04 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für den IW 1/2" 750 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	16,00 €	19,04 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die IW 1500 / 1600 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE IW 1500/1600 18-EC	532075	4030293259157	1	16,00 €	19,04 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die VLP 18 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE VLP	238	531336	4030293251762	1	18,00 €	21,42 €

## Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	74,00 €	88,06 €



## Zubehör Gartengeräte

### Robuste Sägekette für Akku-Kettensäge

Langlebige und robuste Sägekette für Sägeschienen mit 35 cm Länge, einer Schienennutbreite von 1,1 mm und einer 3/8"-Teilung. Das hohe Schnittfestigkeitsniveau und das lange Zahndach ermöglichen häufigeres Schärffen. Ideal zum Schneiden von dünnen Baumstämmen, Kaminholz, Entasten von Hölzern.

Produktschlüssel 264

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1	18,60 €	22,13 €



### Sägeschwert

Langlebiges Sägeschwert für Sägekette GCS C35, 35 cm Länge, 1,1 mm.

Produktschlüssel 264

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GCS S35	531303	4030293251434	1	19,80 €	23,56 €



# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Schwert für Heckenschere

Produktschlüssel 264

Heckenscherschwert, 55 cm Länge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Ausgestattet mit doppelseitigen, lasergeschliffenen Klingen für Schnittkapazität bis 25 mm. Der zusätzliche Stoßschutz verhindert das die Klingen durch Zäune oder Mauern beschädigt werden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GHT-B 55	531301	4030293251410	1	<b>59,60 €</b>	<b>70,92 €</b>



## Fadenkopf

Produktschlüssel 264

Fadenkopf mit "Easy load" Funktion - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Tipp-Automatik, mit Faden-Cutter, verwendbare Fadestärke bis 2,4 mm für Rasentrimmer GLT 35 18.0-EC. Ohne Faden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1	<b>15,60 €</b>	<b>18,56 €</b>



## Faden für Rasentrimmer

Produktschlüssel 264

Robuster gedrehter Faden für hohe Standzeiten und schnellen Arbeitsfortschritt, 2,4 mm, Länge 5 m. Sehr gute Schnittleistung, optimal geeignet zum Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GLT-TS 2,4	531304	4030293251441	1	<b>8,40 €</b>	<b>10,00 €</b>



## Wand- und Deckenschleifer

GE 5	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>405884</b>	4030293173095	106	<b>749,00 €</b>	<b>891,31 €</b>

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399418) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023)

GE 5 + TB-L+ SH	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>409391</b>	4030293176973	106	<b>850,00 €</b>	<b>1011,50 €</b>

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399418) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

GE 5 R + TB-L	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>409324</b>	4030293174542	106	<b>855,00 €</b>	<b>1017,45 €</b>

### Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399418) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Transporttasche (408867)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

GE 5 R + TB-L + SH	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>409405</b>	4030293176980	106	<b>899,00 €</b>	<b>1069,81 €</b>

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399418) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

GE 7 + MH-O	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>494461</b>	4030293224018	106	<b>965,00 €</b>	<b>1148,35 €</b>

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Lieferumfang:

1 Rundschleifkopf (457175) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Transporttasche (408867)

GE 7 + MH-O + SH	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>494526</b>	4030293224056	106	<b>999,00 €</b>	<b>1188,81 €</b>

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Lieferumfang:

1 Rundschleifkopf (457175) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

GE 7 + MH-R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>494488</b>	4030293224025	106	<b>965,00 €</b>	<b>1148,35 €</b>

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Transporttasche (408867)

GE 7 + MH-R + SH	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>494534</b>	4030293224063	106	<b>999,00 €</b>	<b>1188,81 €</b>

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

GE 7 + MH-T + SH	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>494542</b>	4030293224070	106	<b>999,00 €</b>	<b>1188,81 €</b>

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Lieferumfang:

1 Dreieckschleifkopf (457191) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

GE 7 + MH-X	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>494496</b>	4030293224032	106	<b>965,00 €</b>	<b>1148,35 €</b>

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Lieferumfang:

1 Exzenterschleifkopf (457205) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Transporttasche (408867)

## GE 7 + MH-X + SH

GE 7 + MH-X + SH	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>494550</b>	4030293224087	106	<b>999,00 €</b>	<b>1188,81 €</b>

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Lieferumfang:

1 Exzenterschleifkopf (457205) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504041</b>	4030293230057	106	<b>890,00 €</b>	<b>1059,10 €</b>

## Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1150 - 1800 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3950-6200 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3200-5000 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,8 kg

### Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transporttasche (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504068</b>	4030293230064	106	<b>935,00 €</b>	<b>1112,65 €</b>

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1150 - 1800 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3950-6200 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3200-5000 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,8 kg
Gewicht mit Akkupack	4,1 kg

### Lieferumfang:

1 Exzenterschleifkopf (457205) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transporttasche (408867)

GCE 6-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>497568</b>	4030293225589	106	<b>320,00 €</b>	<b>380,80 €</b>

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem




### Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1,2 kg

GCE 6-EC Kit	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504114</b>	4030293230118	106	<b>410,00 €</b>	<b>487,90 €</b>

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1,2 kg

### Lieferumfang:


1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (500798)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

GCE 6-EC Kit MH-R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504122</b>	4030293230125	106	<b>630,00 €</b>	<b>749,70 €</b>

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Gewicht	1,2 kg

## Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (500798)

GM 270	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530596</b>	4030293244368	106	<b>549,00 €</b>	<b>653,31 €</b>

Kompakter mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

**NEW**



## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	2700 mm
Gewicht	6,8 kg

## Lieferumfang:

1 Transporttasche (532236) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

GM 270 base	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530593</b>	4030293244337	106	<b>349,00 €</b>	<b>415,31 €</b>

Basisplatte für mobilen Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

**NEW**



## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	2700 mm
Gewicht	4,9 kg

## Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)



GM 270 rod	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530594</b>	4030293244344	106	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

Hubstange für mobilen Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

**NEW**



**Technische Daten**

Max. Arbeitshöhe 2700 mm  
Gewicht 1,9 kg

**Lieferumfang:**  
1 Transporttasche (532236)

GM 340	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>473278</b>	4030293211797	106	<b>1659,00 €</b>	<b>1974,21 €</b>

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme



**Technische Daten**

Max. Arbeitshöhe 3400 mm  
Geräteanschluss 2x230V CEE  
Geräteaufnahme (generiert) GE 5 / GE 7 / GDE 10  
Kabellänge 7,5 m  
Abmessung LxBxH 2630 x 660 x 1680 mm  
Gewicht 31,5 kg

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör für Wand- und Deckenschleifer

### Zubehör GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



#### Rundschleifkopf

Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MH-O D225	Rundschleifkopf	457175	4030293203341	1	<b>211,00 €</b>	<b>251,09 €</b>



#### Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Randschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MH-R D225	Segmentschleifkopf	457183	4030293203358	1	<b>233,00 €</b>	<b>277,27 €</b>




#### Dreieckschleifkopf

Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten mit 4 mm Hub. Durch die orbitale Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Durch die große Auflagefläche gegenüber handgeführten Exzentrerschleifern wird eine bessere, ebenere Oberfläche erreicht. Die Drehung des Dreieckschleifkopfes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung, was ein absatzloses Schleifen der Wand- und Deckenübergänge ermöglicht. Mit wechselbaren Schutzecken mit Gleistreifen.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MH-T 290x290	Dreieckschleifkopf	457191	4030293203365	1	<b>233,00 €</b>	<b>277,27 €</b>



#### Exzentrerschleifkopf

Mit dem innovativen Exzentrerschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzpachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzentrerschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen. Der Schleifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimal Staubabsaugung und somit für angenehmes Arbeiten.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MH-X D225	Exzentrerschleifkopf	457205	4030293203372	1	<b>265,00 €</b>	<b>315,35 €</b>



#### Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Schleifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich. Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Passend für den Exzentrerschleifkopf (MH-X D225) der GE 7.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1	<b>45,00 €</b>	<b>53,55 €</b>



#### Klett-Schleifplatte dreieckig

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1	<b>69,00 €</b>	<b>82,11 €</b>

### Zubehör GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

#### Verlängerung

Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

Produktschlüssel 299



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1	<b>151,00 €</b>	<b>179,69 €</b>

#### Transporttasche

Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.

Produktschlüssel 299



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	<b>104,00 €</b>	<b>123,76 €</b>

## Transporttasche

Produktschlüssel 299



Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Okapi® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehör wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	<b>104,00 €</b>	<b>123,76 €</b>

## Einlage Transporttasche Kopf-/Griffaufnahme

Produktschlüssel 299



Passende Einlage für die GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC für Schleifkopf- und Griffaufnahme in der Transporttasche.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1	<b>26,00 €</b>	<b>30,94 €</b>

## Zusatzhandgriff

Produktschlüssel 299



Für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopparbeiten).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HZ-S G	408972	4030293174238	1	<b>62,00 €</b>	<b>73,78 €</b>

## Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	<b>138,00 €</b>	<b>164,22 €</b>

## Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>

## Clip-Schnellspanning rot

Produktschlüssel 263



Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 / R, GSE 5 R.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	<b>2,00 €</b>	<b>2,38 €</b>

## Giraffenhalterung

Produktschlüssel 269



Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5 / R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	<b>27,00 €</b>	<b>32,13 €</b>

## Klett-Schleifteller, Adapter

### Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205



Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/16), Klemmscheibe und Schraube. Für GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungs-härte	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/16 Set	225 mm	weich	1 Stück	483486	4030293216815	1	<b>52,00 €</b>	<b>61,88 €</b>

### Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205



Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/13), Klemmscheibe und Schraube. Für WST 700 VV, WSE 7.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungs-härte	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	weich	1 Stück	485187	4030293217782	1	<b>52,00 €</b>	<b>61,88 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für WSE 7, WST 700.

Bezeichnung	Dämpfungshärte	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/13 S	weich	1 Stück	437956	4030293190375	1	22,00 €	26,18 €



## Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für WSE 7, WST 700.

Bezeichnung	Dämpfungshärte	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/13 H	hart	1 Stück	483095	4030293216495	1	28,00 €	33,32 €



## Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung	Dämpfungshärte	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/16 S	weich	1 Stück	483109	4030293216501	1	22,00 €	26,18 €



## Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung	Dämpfungshärte	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/16 H	hart	1 Stück	483117	4030293216518	1	27,00 €	32,13 €



## Interface Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Ideal für das Finishing von Oberflächen. Empfehlung: Beim Zwischen- und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten. Beim Vorschliff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten. Passend für alle Giraffen.

Bezeichnung	Durchmesser	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
IP D225-10 VE2	225 mm	2 Stück	470678	4030293210271	2	30,00 €	35,70 €

## Zubehör WST 700 VV und WSE 7



## Rundschleifkopf

Produktschlüssel 209

Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VSR D225	Rundschleifkopf	350346	4030293136670	1	215,00 €	255,85 €



## Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Hart. Schleifteller für hohe Abtragsleistung, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1	39,00 €	46,41 €



## Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Medium. Schleifteller zum Verschleifen von weichen Spachtelmassen und zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1	39,00 €	46,41 €



## Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Soft. Sehr flexibler Schleifteller. Erleichtert die Handhabung und erlaubt gefühlvolles Arbeiten. Schleifspuren (Halbmondeffekt) beim Ansetzen des Schleiftellers werden vermieden. Das Schleifmittel wird mit Klett-System befestigt.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1	39,00 €	46,41 €



## Klett-Schleifplatte dreieckig

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1	44,00 €	52,36 €

## Sonstiges Zubehör



## Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	74,00 €	88,06 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die GCE 6-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500798	4030293227750	1	18,00 €	21,42 €



## Transporttasche

Gepolsterte Sporttasche für die Hubstange des GM 270. Mit groß dimensionierten Tragegriffen.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1	59,00 €	70,21 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die Basisplatte GM 270 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1	16,00 €	19,04 €

## Klett-Schleifmittel

### Klett-Schleifgitter

Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

Produktschlüssel 202



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25	99,00 €	117,81 €

### Klett-Schleifgitter

Zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten.

Produktschlüssel 202



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25	99,00 €	117,81 €

### Superfinishing-Pad

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Produktschlüssel 201



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	29,00 €	34,51 €

### Superfinishing-Pad

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Produktschlüssel 201



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	29,00 €	34,51 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Klett-Schleifvlies

Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container ...)

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	73,00 €	86,87 €



## Klett-Schleifvlies

Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10	73,00 €	86,87 €



## Klett-Schleifpapier Xtreme Plus Qualität

Das Premium-Schleifpapier bietet eine herausragende Oberflächenqualität und eignet sich ideal zum Verschleifen von vollflächig verspachtelten Flächen sowie zum Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten. Mit diesem hochwertigen Schleifpapier wird mühelos ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielt. Mit Multihole für perfekte Absaugung.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	93,00 €	110,67 €
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	93,00 €	110,67 €
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	93,00 €	110,67 €
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	89,00 €	105,91 €
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	89,00 €	105,91 €
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	89,00 €	105,91 €
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	89,00 €	105,91 €
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	89,00 €	105,91 €



## Schleifpapier Wand/Decke

Das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen. Mit Absauglöchern.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	55,00 €	65,45 €
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	24,90 €	29,63 €
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	24,50 €	29,16 €
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	24,50 €	29,16 €
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	22,90 €	27,25 €



## Schleifpapier Extra Fein

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12	39,50 €	47,01 €
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12	39,50 €	47,01 €
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12	39,50 €	47,01 €
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12	37,90 €	45,10 €
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12	37,90 €	45,10 €
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12	37,90 €	45,10 €
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12	37,90 €	45,10 €
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12	37,90 €	45,10 €



## Schleifpapier Extra Fein

Produktschlüssel 200

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.




Bezeichnung	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12	<b>39,50 €</b>	<b>47,01 €</b>
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12	<b>39,50 €</b>	<b>47,01 €</b>
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12	<b>39,50 €</b>	<b>47,01 €</b>
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12	<b>37,90 €</b>	<b>45,10 €</b>
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12	<b>37,90 €</b>	<b>45,10 €</b>
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12	<b>37,90 €</b>	<b>45,10 €</b>
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12	<b>37,90 €</b>	<b>45,10 €</b>
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12	<b>37,90 €</b>	<b>45,10 €</b>

## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.



Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	<b>194,00 €</b>	<b>230,86 €</b>
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	<b>194,00 €</b>	<b>230,86 €</b>
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	<b>194,00 €</b>	<b>230,86 €</b>
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	<b>194,00 €</b>	<b>230,86 €</b>


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Oberflächenbearbeitung Schleifen, rotativ

SE 14-2 125 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>391174</b>	4030293163553	105	<b>579,00 €</b>	<b>689,01 €</b>

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Akku-Maschine siehe Seite 63

### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2100 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2,6 kg

### Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Seitlicher Handgriff (391581) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414158) · 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm

SE 14-2 150 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>419206</b>	4030293181274	105	<b>599,00 €</b>	<b>712,81 €</b>

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2100 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Gewicht	2,6 kg

### Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 1 Seitlicher Handgriff (391581) · 1 Klett-Schleifteller (419192) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414158) · 4 Blatt Schleifmittel Ø 150 mm

BBE 14-3 110	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>471097</b>	4030293210516	104	<b>629,00 €</b>	<b>748,51 €</b>

Bürstmaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr. <b>461504</b>	GTIN 4030293205628	Produktschlüssel 105	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
				<b>785,00 €</b>	<b>934,15 €</b>

## Bürstmaschine TRINOXFLEX



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg


### Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Nylonbürste (465135) · 1 Litzendrahtbürste Stahl (465178) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

## SFE 8-2 115

SFE 8-2 115	Bestell-Nr. <b>420565</b>	GTIN 4030293182028	Produktschlüssel 105	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
				<b>545,00 €</b>	<b>648,55 €</b>

## 800 Watt Flachkopfschleifer



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Leerlaufdrehzahl	700 - 2300 1/min
Schleifkopfhöhe	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Abmessung LxBxH	430 x 83 x 115 mm
Gewicht	2,5 kg

### Lieferumfang:

1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Klett-Schleifpapier PURFLEX (381209) · 1 Klett-Schleifpapier PURFLEX (381225) · 1 Klett-Schleifpapier PURFLEX (381241) · 1 Klett-Velours (296155)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

XS 713	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>334111</b>	4030293127913	199	<b>109,00 €</b>	<b>129,71 €</b>

230 Watt Exzenterschleifer



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Leistungsabgabe	75 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	1,6 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	1,3 kg

### Lieferumfang:

1 Staubsack (332992) · 1 Adapter für Absaugung (333026) · 1 Klett-Schleifpapier, 8-fach gelocht

ORE 2-125 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>468894</b>	4030293209756	105	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Gewicht	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (468975) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

ORE 2-125 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>468886</b>	4030293209749	105	<b>285,00 €</b>	<b>339,15 €</b>

Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Gewicht	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (468975) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)

ORE 3-150 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447684</b>	4030293197299	105	<b>325,00 €</b>	<b>386,75 €</b>

Leistungsstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731)

ORE 3-150 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>486809</b>	4030293218772	105	<b>379,00 €</b>	<b>451,01 €</b>

Leistungsstarker Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (486868)

ORE 5-150 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>447706</b>	4030293197305	105	<b>325,00 €</b>	<b>386,75 €</b>

Leistungsstarker Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	5 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731)

ORE 5-150 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>486817</b>	4030293218789	105	<b>379,00 €</b>	<b>451,01 €</b>

Leistungsstarker Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	5 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (486868)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

MS 713	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>332380</b>	4030293126954	199	<b>109,00 €</b>	<b>129,71 €</b>

220 Watt Schwingschleifer



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	220 W
Leistungsabgabe	120 W
Spannung	230 V
Hub	1,6 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	235 x 128 x 144 mm
Gewicht	1,2 kg

#### Lieferumfang:

1 Papierlocher (333018) · 1 Staubsack (332992) · 1 Adapter für Absaugung (333026)

OSE 2-80 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>468922</b>	4030293209794	105	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2,0 mm
Schleifplatte Länge	130 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte (469009) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

OSE 2-80 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>448924</b>	4030293209787	105	<b>285,00 €</b>	<b>339,15 €</b>

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2,0 mm
Schleifplatte Länge	130 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

#### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte (469009) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)



OSE 2-70x198-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530632</b>	4030293244726	105	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

## Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung

**NEW**



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Hub	2,0 mm
Schleifplatte Länge	198 mm
Schleifplatte Breite	70 mm
Leerlaufhubzahl	10000 - 20000 1/min
Leerlaufdrehzahl	5000 - 10000 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Gewicht	1,3 kg

ODE 2-100 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>468916</b>	4030293209770	105	<b>249,00 €</b>	<b>296,31 €</b>

## Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte Delta (468991) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

ODE 2-100 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>468908</b>	4030293209763	105	<b>285,00 €</b>	<b>339,15 €</b>

## Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte Delta (468991) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Schleifmittel SFE 8-2 115

#### Klett-Velours

Mit Schaumbelag.

Produktschlüssel 300



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schutzbelag LL 1107 VEA	296155	4030293100855	1	<b>6,00 €</b>	<b>7,14 €</b>

#### Schleifpapier Universal

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Produktschlüssel 200




Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	<b>24,90 €</b>	<b>29,63 €</b>
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	<b>22,50 €</b>	<b>26,78 €</b>
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	<b>22,50 €</b>	<b>26,78 €</b>
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	<b>20,50 €</b>	<b>24,40 €</b>
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	<b>20,50 €</b>	<b>24,40 €</b>
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25	<b>20,50 €</b>	<b>24,40 €</b>

### Schleifmittel Ø 125, Ø 150

#### Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Produktschlüssel 200



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25	<b>36,00 €</b>	<b>42,84 €</b>
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25	<b>36,00 €</b>	<b>42,84 €</b>

#### Naturfaser-Filzpad

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Produktschlüssel 210



Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393347	4030293165205	5	<b>45,00 €</b>	<b>53,55 €</b>
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393355	4030293165212	5	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>

#### SC-Vlies Klettscheibe

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Produktschlüssel 201



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	<b>54,00 €</b>	<b>64,26 €</b>
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>




## Schleifpapier Universal

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	25,90 €	30,82 €
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	25,90 €	30,82 €
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	22,90 €	27,25 €




## Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Ideal geeignet zum Aufräumen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	4030293156555	5	22,00 €	26,18 €
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	4030293156562	5	17,00 €	20,23 €
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	4030293156579	5	17,00 €	20,23 €




## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	45,00 €	53,55 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	45,00 €	53,55 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	45,00 €	53,55 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	45,00 €	53,55 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	45,00 €	53,55 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	45,00 €	53,55 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	45,00 €	53,55 €



## Schleifpapier Universal

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	29,90 €	35,58 €
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	29,90 €	35,58 €
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	24,50 €	29,16 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024




## Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Ideal geeignet zum Aufräumen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	4030293173682	5	26,00 €	30,94 €
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	4030293173699	5	20,00 €	23,80 €
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	4030293173705	5	20,00 €	23,80 €



## Diamant-Schleifpad

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Produktschlüssel 204

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	61,00 €	72,59 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	61,00 €	72,59 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	61,00 €	72,59 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	61,00 €	72,59 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	61,00 €	72,59 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	61,00 €	72,59 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	61,00 €	72,59 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	61,00 €	72,59 €

## Schleifmittel OSE




## Schleifpapier Universal

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	17,50 €	20,83 €
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	16,00 €	19,04 €
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	16,00 €	19,04 €
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	14,50 €	17,26 €




## Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Ideal geeignet zum Aufräumen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Korn	Breite	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	4030293156586	5	18,00 €	21,42 €
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	4030293156593	5	11,00 €	13,09 €
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	4030293156609	5	11,00 €	13,09 €

## Schleifmittel MS 713



### Schleifpapier Universal

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	<b>22,50 €</b>	<b>26,78 €</b>
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	<b>19,50 €</b>	<b>23,21 €</b>
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	<b>19,50 €</b>	<b>23,21 €</b>
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>

## Schleifmittel ODE




### Schleifpapier Universal

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	<b>22,00 €</b>	<b>26,18 €</b>
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	<b>20,50 €</b>	<b>24,40 €</b>
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	<b>20,50 €</b>	<b>24,40 €</b>
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	<b>18,50 €</b>	<b>22,02 €</b>
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	<b>18,50 €</b>	<b>22,02 €</b>
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	<b>17,50 €</b>	<b>20,83 €</b>
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	<b>17,50 €</b>	<b>20,83 €</b>
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	<b>17,50 €</b>	<b>20,83 €</b>
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	<b>17,50 €</b>	<b>20,83 €</b>



### Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Ideal geeignet zum Aufräuen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung	Korn	Breite	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	4030293156616	5	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	4030293156623	5	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	4030293156630	5	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>

## Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



### Paint-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209

Set zur Bearbeitung lackierter Oberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 10 Klett-Schleifpapiere ZIRCOFLEX in den Körnungen A 40, A 60, A 80, je 10 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 120, P 180, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P-Box SE 14-2 125	393436	4030293165267	1	<b>104,00 €</b>	<b>123,76 €</b>



### Paint-Set (Ø 150 mm)


Produktschlüssel 209

Schleifset zur Bearbeitung von z. B. lackierten Oberflächen für Schleifgeräte mit Schleifmittelaufnahme D150. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD150, je 5 Klett-Schleifpapiere PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, je 5 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.


Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Paint-Set D150	408468	4030293173798	1	<b>111,00 €</b>	<b>132,09 €</b>

# Produktprogramm


Gültig ab 1. Januar 2024

	<b>Inox-Set (Ø 125 mm)</b>						Produktschlüssel	209
	Set zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft, 1 Spannflansch CF SE 14-2, 1 Spannmutter.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			


I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	<b>160,00 €</b>	<b>190,40 €</b>		
-------------------	--------	---------------	---	-----------------	-----------------	--	--

	<b>Stone-Set (Ø 125 mm)</b>						Produktschlüssel	209
	Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 1 Diamantpad-Schleifpad in den Körnungen 50, 100, 400, 800, 3000, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			


S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1	<b>232,00 €</b>	<b>276,08 €</b>		
-------------------	--------	---------------	---	-----------------	-----------------	--	--

	<b>Klett-Schleifteller</b>						Produktschlüssel	205
	Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.							
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		


SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	<b>30,00 €</b>	<b>35,70 €</b>	
-------------------	--------	--------	---------------	---	----------------	----------------	--

	<b>Klett-Schleifteller</b>						Produktschlüssel	205
	Mit 6 + 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 150 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.							
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		


SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1	<b>32,00 €</b>	<b>38,08 €</b>	
---------------------	--------	--------	---------------	---	----------------	----------------	--

	<b>Tellerbürste</b>						Produktschlüssel	209
	Ideal zum Abbürsten von lasierten Holzoberflächen, bürsten und entgraten von metallischen Oberflächen und Kanten, reinigen von Natursteinoberflächen sowie reinigen und strukturieren von Naturholzoberflächen. Durch die 50 mm Bürstenhöhe ist eine flexible Bearbeitung von Formen und Konturen gewährleistet. Der Trägerkörper und die Borsten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Festigkeit, Härte und Abtragsleistung für eine lange Lebensdauer und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Um einer Beschädigung vorzubeugen, darf die maximale Drehzahl von 2.500 U/min nicht überschritten werden.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			


BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	<b>41,00 €</b>	<b>48,79 €</b>		
-----------------------	--------	---------------	---	----------------	----------------	--	--

	<b>Absaughaube mit drehbarem Randsegment</b>						Produktschlüssel	229
	Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.							
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		

SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1	<b>127,00 €</b>	<b>151,13 €</b>	
-----------------	--------	--------	---------------	---	-----------------	-----------------	--

	<b>Absaughaube mit drehbarem Randsegment</b>						Produktschlüssel	229
	Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.							
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		

SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	<b>178,00 €</b>	<b>211,82 €</b>	
--------------	--------	--------	---------------	---	-----------------	-----------------	--

	<b>Antistatik-Saug Schlauch mit Nebenluftregelung</b>						Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			

SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	<b>138,00 €</b>	<b>164,22 €</b>		
------------------	--------	---------------	---	-----------------	-----------------	--	--

	<b>Handgriff</b>						Produktschlüssel	300
	Seitlicher Handgriff, Gewinde M 8.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			

GS-SP M8	450774	4030293199767	1	<b>8,00 €</b>	<b>9,52 €</b>		
----------	--------	---------------	---	---------------	---------------	--	--





## Spannflansch

Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1	15,00 €	17,85 €



## Spannmutter M 14

Bezeichnung

Produktschlüssel 300

Mutter, Spann- M14

Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100080	4030293000469	1	5,00 €	5,95 €



## FixTec-Schnellspannmutter M 14

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung

FIXTEC-M14

Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
313459	4030293114043	1	41,00 €	48,79 €



## Stirnlochschlüssel

Spezialschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifteller und Spannmutter.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung

Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek

Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
398365	4030293168336	1	6,00 €	7,14 €



## Bürstenkranz

Bezeichnung

Produktschlüssel 300

BK-H SE 14-2 125

BK-H SE 14-2 125 VE3

BK-H SE 14-2 150

BK-H SE 14-2 150 VE3

Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
394076	4030293165632	1	27,00 €	32,13 €
421138	4030293182394	3	62,00 €	73,78 €
419184	4030293181250	1	25,00 €	29,75 €
421146	4030293182400	3	66,00 €	78,54 €



## Innensechskantschlüssel

Bezeichnung

Produktschlüssel 300

Schlüssel, Sechskantst., SW 4

Schlüssel, Sechskantst., SW 6

Schlüssel, Sechsk. SW5 lang

Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
102229	4030293000926	1	1,00 €	1,19 €
104167	4030293001251	1	2,00 €	2,38 €
392731	4030293164260	1	4,00 €	4,76 €



## Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €	70,21 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €

## Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	9,00 €	10,71 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	18,00 €	21,42 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör BBE 14-3 100



### Nylonbürste

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	86,00 €	102,34 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	86,00 €	102,34 €



### Litzendrahtbürste Stahl

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	76,00 €	90,44 €



### Litzendrahtbürste Edelstahl

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	113,00 €	134,47 €



### Schleifvorsatz Bürsten

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BB 110	461555	4030293205666	1	322,00 €	383,18 €



### Absaughaube

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	95,00 €	113,05 €



### Bürstenleiste

Bürstenleiste für Absaughaube 461547.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BL-S BG	461563	4030293205673	1	12,00 €	14,28 €

### Koffereinlage

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	23,00 €	27,37 €

## Zubehör ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



### Klett-Schleifteller medium

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung für 8 Loch- und Multihole Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	44,00 €	52,36 €



### Klett-Schleifplatte Delta

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (10x), mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke. Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Kanten, Ecken sowie schmalen und kleinen Flächen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1	32,00 €	38,08 €



## Klett-Schleifplatte

Schleifplatte mit Kantenschutz aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (12x). Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von schmalen und kleinen Flächen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1	<b>32,00 €</b>	<b>38,08 €</b>



## Klett-Schleifplatte

Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	<b>35,00 €</b>	<b>41,65 €</b>

## Zubehör ORE 125-2



## Klett-Schleifteller

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Lochkreis Ø 90 mm.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>

## Zubehör ORE 3-150 / 5-150 EC



## Klett-Schleifteller soft

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1	<b>56,00 €</b>	<b>66,64 €</b>



## Klett-Schleifteller medium

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	<b>56,00 €</b>	<b>66,64 €</b>



## Klett-Schleifteller hard

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von planen Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	<b>56,00 €</b>	<b>66,64 €</b>



## PES-Microfilterpatrone

PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit integriertem Luftführungssystem. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FP EC D27	486833	4030293218802	1	<b>45,00 €</b>	<b>53,55 €</b>



## PES-Microfilter

PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 486.833.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PF-PES EC	486841	4030293218819	1	<b>30,00 €</b>	<b>35,70 €</b>

## Zubehör ORE 150-3/ORE 150-5



## Klett-Schleifteller soft

Schleifteller, besonders geeignet für Formen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch).

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1	<b>57,00 €</b>	<b>67,83 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Klett-Schleifteller hart

Schleifteller, besonders geeignet für plane Flächen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch).

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1	57,00 €	67,83 €

## Zubehör OSE 80-2



### Klett-Schleifplatte

Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344	4030293154834	1	32,00 €	38,08 €



### Klett-Schleifplatte

Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1	31,00 €	36,89 €

## Zubehör ODE 100-2



### Klett-Schleifplatte Delta

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360	4030293154858	1	33,00 €	39,27 €



### Klett-Schleifplatte Delta

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1	32,00 €	38,08 €

## Weiteres Zubehör OSE, ODE, ORE



### Antistatik-Saugschlauch

Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1	102,00 €	121,38 €



### Adapter

Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	16,00 €	19,04 €

### Koffereinlage

Passende Einlage für den ORE 150-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1	15,00 €	17,85 €

### Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	16,00 €	19,04 €

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Einzelgeräte OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC oder ORE 2-125 EC und Zubehör.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1	16,00 €	19,04 €



## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €

## Zubehör LK 604, LG 1704 VR

### Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Produktschlüssel 205

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Stützteller, elastisch 180mm	180 mm	124079	4030293006096	1	20,00 €	23,80 €

## Zubehör XS 713

### Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

8-fach gelocht.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1	9,00 €	10,71 €

## Zubehör X 1107 VE

### Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

6-fach gelocht.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1	33,00 €	39,27 €
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1	98,00 €	116,62 €


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Sanierungsmaschinen

GDE 10 Set Turbo-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504203</b>	4030293230231	106	<b>1365,00 €</b>	<b>1624,35 €</b>

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl GD/E / DGH	5800 - 8700 1/min
Leerlaufdrehzahl GD/E / DSH	1700 - 2500 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	Ø 28mm
Kabellänge	4,0 m
Länge	1490 mm
Gewicht	3,6 kg

### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (504076) · 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller (503819) · 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads (503827) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (477605) · 1 Transporttasche (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504211</b>	4030293230248	106	<b>1365,00 €</b>	<b>1624,35 €</b>

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl GD/E / DGH	5800 - 8700 1/min
Leerlaufdrehzahl GD/E / DSH	1700 - 2500 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	Ø 28mm
Kabellänge	4,0 m
Länge	1490 mm
Gewicht	3,6 kg

### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller (503819) · 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads (503827) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (477605) · 1 Transporttasche (408867)

RE 16-5 115 Kit, FK-S	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>505005</b>	4030293230743	107	<b>675,00 €</b>	<b>803,25 €</b>

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg


### Lieferumfang:

1 Fräskopf komplett, spitz (503037) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Bügelhandgriff · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8



RE 16-5 115, Kit FK-F	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>505013</b>	4030293230750	107	<b>675,00 €</b>	<b>803,25 €</b>

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

#### Lieferumfang:

1 Fräskopf komplett, flach (503045) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

RE 16-5 115, Kit B-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>505021</b>	4030293230767	107	<b>705,00 €</b>	<b>838,95 €</b>

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Beton-Jet (503053) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

RE 16-5 115, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>505048</b>	4030293230774	107	<b>705,00 €</b>	<b>838,95 €</b>

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

#### Lieferumfang:


1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (503061) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504939</b>	4030293230682	107	<b>555,00 €</b>	<b>660,45 €</b>

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453773) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504947</b>	4030293230699	107	<b>589,00 €</b>	<b>700,91 €</b>

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504955</b>	4030293230705	107	<b>589,00 €</b>	<b>700,91 €</b>

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>504963</b>	4030293230712	107	<b>565,00 €</b>	<b>672,35 €</b>

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453773) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>504971</b>	4030293230729	107	<b>599,00 €</b>	<b>712,81 €</b>

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>504998</b>	4030293230736	107	<b>599,00 €</b>	<b>712,81 €</b>

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>408603</b>	4030293173934	107	<b>685,00 €</b>	<b>815,15 €</b>

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

#### Lieferumfang:


1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (348899) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>408611</b>	4030293173941	107	<b>709,00 €</b>	<b>843,71 €</b>

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



## Technische Daten


Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff · 1 Innensechskantschlüssel (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>408638</b>	4030293173958	107	<b>709,00 €</b>	<b>843,71 €</b>

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



## Technische Daten


Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff · 1 Innensechskantschlüssel (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>418765</b>	4030293182493	107	<b>720,00 €</b>	<b>856,80 €</b>

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



## Technische Daten


Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg

## Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (418935) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>418773</b>	4030293182509	107	<b>740,00 €</b>	<b>880,60 €</b>

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahe Schleifen, 150 mm



#### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (418919) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>418781</b>	4030293182516	107	<b>740,00 €</b>	<b>880,60 €</b>

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahe Schleifen, 150 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (418927) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>420514</b>	4030293184435	107	<b>765,00 €</b>	<b>910,35 €</b>

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

#### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (420409) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>418870</b>	4030293184442	107	<b>785,00 €</b>	<b>934,15 €</b>

## Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359386) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>418862</b>	4030293184459	107	<b>785,00 €</b>	<b>934,15 €</b>

## Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

### Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359408) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff




## Zubehör für Sanierungsmaschinen

### Zubehör GDE 10

	<b>Segmentenschleifkopf für Diamantschleifteller</b>						Produktschlüssel	209
	Für den Einsatz von Diamantschleiftellern Ø 150 mm mit FLEX Spezialflansch. Für Flächenschiff und randnahe Bearbeitung.							
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
DGH-R D150	Segmentenschleifkopf	503819	4030293229839	1	205,00 €	243,95 €		
	<b>Segmentenschleifkopf für Diamantschleifpads</b>						Produktschlüssel	209
	Für den Einsatz von Diamantschleifpads Ø 150 mm mit Klettaufnahme. Für Trockenschliff auf mineralischen Oberflächen, Flächenschiff und randnahe Bearbeitung.							
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
DSH-R D150	Segmentenschleifkopf	503827	4030293229846	1	205,00 €	243,95 €		
	<b>Diamantschleifteller Turbo-Jet</b>						Produktschlüssel	223
	Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Mit FLEX Formflansch.							
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	237,00 €	282,03 €		
	<b>Diamantschleifteller Surface-Jet</b>						Produktschlüssel	223
	Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz. Mit FLEX Formflansch.							
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	237,00 €	282,03 €		
	<b>Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet</b>						Produktschlüssel	223
	Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.							
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	237,00 €	282,03 €		
	<b>Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung</b>						Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyester-gewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyester-gewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.							
Bezeichnung		Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SH-CF 32x4m AS/NL		477605	4030293213173	1	160,00 €	190,40 €		
	<b>Transporttasche</b>						Produktschlüssel	299
	Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.							
Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	104,00 €	123,76 €		

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	61,00 €	72,59 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	61,00 €	72,59 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	61,00 €	72,59 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	61,00 €	72,59 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	61,00 €	72,59 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	61,00 €	72,59 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	61,00 €	72,59 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	61,00 €	72,59 €

## Zubehör WST 1000 FV



## Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	235,00 €	279,65 €



## Diamantschleifteller Thermo-Whirljet

Produktschlüssel 223

Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern. Durch die groß dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel. Das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt. Das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiß reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	248,00 €	295,12 €



## Diamantschleifteller Estrich-Whirljet

Produktschlüssel 223

Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	248,00 €	295,12 €



## Diamantschleifteller Beton-Whirljet

Produktschlüssel 223

Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	248,00 €	295,12 €



## Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und Herausschleudern der Steine.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	73,00 €	86,87 €



## Betonschleiferkopf ohne Scheibe

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VSB D125	350931	4030293137240	1	204,00 €	242,76 €



## Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	<b>138,00 €</b>	<b>164,22 €</b>



## Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannung).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>



## Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Aus schlagfestem Kunststoff für die WST und WSE 7 sowie für Schleifmittel und Wechselköpfe.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1	<b>134,00 €</b>	<b>159,46 €</b>

## Zubehör RETECFLEX



## Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl

Produktschlüssel 205

Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. 12 mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmäßige Druckverteilung.

Bezeichnung	Durchmesser	VE	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M RE D115 M14	115 mm	1 Stück	503754	4030293229754	1	<b>22,00 €</b>	<b>26,18 €</b>



## Stelltisch für Fräsarbeiten

Produktschlüssel 229

Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
STF D80 RE	369314	4030293150560	1	<b>50,00 €</b>	<b>59,50 €</b>



## Absaughaube

Produktschlüssel 229

Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1	<b>63,00 €</b>	<b>74,97 €</b>



## Bürstenkranz

Produktschlüssel 300

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1	<b>27,00 €</b>	<b>32,13 €</b>



## Stirnlochschlüssel

Produktschlüssel 299

Spezielschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
STL-RE	366536	4030293144446	1	<b>11,00 €</b>	<b>13,09 €</b>



## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>69,00 €</b>	<b>82,11 €</b>

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Koffereinlage

Passende Einlage für die RETECFLEX zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1	18,00 €	21,42 €

## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €	70,21 €

## Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	9,00 €	10,71 €

## Clip-Adapter

Produktschlüssel 263



Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	15,00 €	17,85 €

## Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannung).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €	17,85 €

## Fräskopf komplett, spitz

Produktschlüssel 224



Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1	193,00 €	229,67 €

## HM Fräsräder, spitz

Produktschlüssel 224



12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12	117,00 €	139,23 €

## Fräskopf komplett, flach

Produktschlüssel 224



Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	193,00 €	229,67 €

## HM Fräsräder, flach

Produktschlüssel 224



12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12	117,00 €	139,23 €



## Diamantschleifteller Beton-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1	213,00 €	253,47 €



## Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1	213,00 €	253,47 €



## Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1	193,00 €	229,67 €



## PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1	244,00 €	290,36 €



## Hartmetallschleifteller TC-Jet

Produktschlüssel 223

Hartmetallschleifteller mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1	128,00 €	152,32 €



## Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1	128,00 €	152,32 €



## Schleifpapier Universal

Produktschlüssel 200


Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	24,90 €	29,63 €
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	22,50 €	26,78 €
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	22,50 €	26,78 €
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	20,50 €	24,40 €
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	20,50 €	24,40 €
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25	20,50 €	24,40 €



# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	34,00 €	40,46 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	34,00 €	40,46 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	34,00 €	40,46 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	34,00 €	40,46 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	34,00 €	40,46 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	34,00 €	40,46 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	34,00 €	40,46 €

## Zubehör für Sanierungsschleifer LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



## Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	125,00 €	148,75 €



## PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

PKD-Schleifteller, die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen auf mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Ölfarben und Latexfarben.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1	232,00 €	276,08 €



## Diamantschleifteller

Produktschlüssel 223

Universalschleifteller zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1	102,00 €	121,38 €



## Diamantschleifteller Thermo-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	165,00 €	196,35 €
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	225,00 €	267,75 €
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	284,00 €	337,96 €



## Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	165,00 €	196,35 €
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	225,00 €	267,75 €
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	284,00 €	337,96 €



## PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	232,00 €	276,08 €
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	291,00 €	346,29 €
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	345,00 €	410,55 €





## Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	119,00 €	141,61 €
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1	151,00 €	179,69 €
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	210,00 €	249,90 €
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	269,00 €	320,11 €

## Zubehör LD/LDE 16-125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

### Fixierungs-Pads

Produktschlüssel 299

Zur Fixierung der LD 18-7 125 R oder LD 18-7 150 R im Transportkoffer 444.391.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1	3,00 €	3,57 €



### Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	134,00 €	159,46 €
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	178,00 €	211,82 €



### Bürstenkranz

Produktschlüssel 300

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	24,00 €	28,56 €
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	63,00 €	74,97 €
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	25,00 €	29,75 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	66,00 €	78,54 €

### Schutzhaube mit Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 229

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausgeschleuderten Steinen.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1	167,00 €	198,73 €
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1	244,00 €	290,36 €



### Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausgeschleuderten Steinen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	73,00 €	86,87 €
AR-G D180 LD	258626	4030293063983	1	87,00 €	103,53 €



### Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklippen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €	70,21 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>

## Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	<b>9,00 €</b>	<b>10,71 €</b>

## Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>

## Transportkoffer

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.

Produktschlüssel 299




Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	<b>59,00 €</b>	<b>70,21 €</b>

## Spezialmaschinen

MS 1706 FR	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>329673</b>	4030293124813	107	<b>740,00 €</b>	<b>880,60 €</b>

### Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	0-35 mm
Nutbreite	10-30 mm
Scheibendurchmesser	140 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	7500 1/min
Werkzeugaufnahme Mauerschlitzer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Gewicht	4,6 kg
Leerlaufdrehzahl	7500 1/min

### Lieferumfang:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14 (253049) · 1 Distanzscheiben (251478) · 2 Stapelscheiben (318914) · 2 Spannflansch, SW 14 (191612) · 1 Schlitzbrecher (229253) · 1 Clip-Adapter (408360) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Transportkoffer (327034)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör für Spezialwerkzeug

### Zubehör MS 1706 FR Set



#### Diamantjet VI - Speedcut

Produktschlüssel 221

Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton. Dank der innovativen HDS-Technologie (high density sintered), die sich durch hohe Dichte und Homogenität der Bindungsbestandteile auszeichnet, überzeugt die Speedcut-Trennscheibe durch gleich bleibende Schnittfreudigkeit, hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung. Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert: das Werkstück wird sauber und glatt durchtrennt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1	<b>85,00 €</b>	<b>101,15 €</b>



#### Clip-Adapter

Produktschlüssel 263

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>



#### Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>

## Bohrhämmer

FHE 2-22 SDS-plus	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>413674</b>	4030293177147	114	<b>149,00 €</b>	<b>177,31 €</b>

Bohrhammer 2,3 kg, SDS-plus



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,1 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4300 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	22 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	345 x 80 x 200 mm
Gewicht	2,3 kg

### Lieferumfang:

1 Seitlicher Handgriff (416126) · 1 Tiefenanschlag (416118) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414042)

CHE 2-28 SDS-plus	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>413666</b>	4030293177130	114	<b>195,00 €</b>	<b>232,05 €</b>

Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4000 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Gewicht	2,65 kg

### Lieferumfang:

1 Handgriff (417661) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>461490</b>	4030293205611	114	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	390 x 83 x 205 mm
Gewicht	2,8 kg

### Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468843) · 1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (417661) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (469033)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

CHE 4-32 R SDS-plus	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>468029</b>	4030293209527	114	<b>469,00 €</b>	<b>558,11 €</b>

Kombi-Bohrhammer 4 kg, SDS-plus



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	4,8 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3700 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone)	82 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	400 x 86 x 235 mm
Gewicht	4,6 kg

## Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468878) · 1 Bohrfutter (468851) · 1 Handgriff (436232) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>439665</b>	4030293191839	114	<b>555,00 €</b>	<b>660,45 €</b>

Kombi-Bohrhammer 5 kg, SDS-max



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-max
Max. Einzelschlagenergie	10 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 1/min
Leerlaufschlagzahl	1300 - 2900 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	40 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone)	90 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	475 x 100 x 260 mm
Gewicht	6,4 kg

## Lieferumfang:

1 Tube Fett (370894) · 1 Handgriff · 1 Transportkoffer

DH 5 SDS-max	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>365920</b>	4030293143791	114	<b>525,00 €</b>	<b>624,75 €</b>

Stemmhammer 5 kg, SDS-max



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-max
Max. Einzelschlagenergie	6,7 J
Meißeinstellungen	12
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	445 x 105 x 230 mm
Gewicht	5,4 kg

## Lieferumfang:

1 Handgriff (370916) · 1 Tube Fett (370894) · 1 Transportkoffer (402583)



## Zubehör für Bohrhämmer

### Zubehör SDS-plus

#### Flachmeißel SDS-plus

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Flachmeißel	368490	4030293145337	1	13,00 €	15,47 €

#### Spitzmeißel SDS-plus

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Spitzmeißel	368504	4030293145344	1	13,00 €	15,47 €

#### Spatmeißel SDS-plus

Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Spatmeißel	368512	4030293145351	1	20,00 €	23,80 €

#### Fliesenmeißel SDS-plus

Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Fliesenmeißel	368628	4030293145368	1	22,00 €	26,18 €

#### Meißel-/Bohrerset SDS-plus

Set bestehend aus: SDS 2-plus Bohrern 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x Spitzmeißel SDS-plus 250 mm, 1x Flachmeißel SDS-plus 250 mm.

Produktschlüssel 239



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI/HD SET SDS-plus	368571	4030293145412	1	41,00 €	48,79 €

#### Hammerbohrerset SDS-plus

Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	1	19,00 €	22,61 €

#### Hammerbohrerset SDS-plus

Bohrer mit 2 Haupt-, 2 Nebenschneiden und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Bohren auch in armierten Beton. Mit 4-spiraligem Bohrschaft für einen schnelleren, optimalen Abtransport des Bohrmehls und zur Reduzierung der Bohrertemperatur.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	4030293177383	5	84,00 €	99,96 €

#### Bohrfutter

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1	35,00 €	41,65 €

#### Bohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Produktschlüssel 239



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF CHE 2	468843	4030293209718	1	35,00 €	41,65 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Bohrfutter

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1	42,00 €	49,98 €



## Bohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF CHE 4	468878	4030293209732	1	42,00 €	49,98 €



## SDS-plus Adapter

Adapter für Bohrfutter 1/2 (Teile-Nr. 430.536).

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Adapter,SDS-plus,f.Bohrf.-1/2"	368652	4030293145443	1	14,00 €	16,66 €



## SDS 2-plus Bohrer

Bohrer mit 2 Vollhartmetall Schneiden, Armierungsfasern und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Arbeiten. Schnelles Abfördern des Bohrgutes durch asymmetrische, großvolumige Doppel-Förderspirale. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung vom Bohrerhammer zur Bohrerspitze. Dämpft Schwingungen, bringt mehr Schlagenergie auf die Bohrschneide. Ideal geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Produktschlüssel 230

Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	4030293144835	1	5,00 €	5,95 €
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	4030293144842	1	3,00 €	3,57 €
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	4030293144859	1	3,00 €	3,57 €
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	4030293144866	1	4,00 €	4,76 €
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	4030293144873	1	4,00 €	4,76 €
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	4030293144880	1	4,00 €	4,76 €
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	4030293144897	1	5,00 €	5,95 €
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	4030293144903	1	6,00 €	7,14 €
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	4030293144910	1	7,00 €	8,33 €
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	4030293144927	1	5,00 €	5,95 €
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	4030293144934	1	6,00 €	7,14 €
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	4030293144941	1	8,00 €	9,52 €
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	4030293144958	1	13,00 €	15,47 €
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	4030293144965	1	14,00 €	16,66 €
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	4030293144972	1	6,00 €	7,14 €
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	4030293144989	1	7,00 €	8,33 €
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	4030293144996	1	10,00 €	11,90 €
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	4030293145009	1	13,00 €	15,47 €
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	4030293145450	1	22,00 €	26,18 €
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	4030293145016	1	21,00 €	24,99 €
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	4030293145023	1	26,00 €	30,94 €
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	4030293145030	1	30,00 €	35,70 €
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	4030293145047	1	32,00 €	38,08 €
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	4030293145054	1	42,00 €	49,98 €
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	4030293145061	1	53,00 €	63,07 €

## Zubehör SDS-max



## Flachmeißel SDS-max

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Produktschlüssel 232

Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Flachmeißel	368539	4030293145375	1	23,00 €	27,37 €

## Spitzmeißel SDS-max

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Spitzmeißel	368547	4030293145382	1	20,00 €	23,80 €

## Spatmeißel SDS-max

Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Spatmeißel	368555	4030293145399	1	38,00 €	45,22 €

## Fliesenmeißel SDS-max

Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Fliesenmeißel	368563	4030293145405	1	51,00 €	60,69 €

## Meißelset SDS-max

Set bestehend aus 1x Spitzmeißel 400 mm SDS-max, 1x Flachmeißel SDS-max 25 x 400 mm.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MEI SET SDS-max	368601	4030293145436	1	48,00 €	57,12 €

## SDS 2-max Bohrer

Bohrer mit 2 gespitzen Hartmetallschneiden. Zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	4030293145078	1	45,00 €	53,55 €
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	4030293145085	1	49,00 €	58,31 €
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	4030293145092	1	56,00 €	66,64 €
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	4030293145108	1	58,00 €	69,02 €
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	4030293145115	1	63,00 €	74,97 €
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	4030293145122	1	67,00 €	79,73 €

## SDS 4-max Bohrer

Die gespitze 4-Schneiden Kopfkonstruktion des Bohrers sorgt für eine zentrische Führung im Bohrloch. Zwei zusätzliche Nebenschneiden schützen den Bohrer beim Auftreffen auf Eisenarmierung und die spezielle Spiralkonstruktion reduziert Vibrationen. Besonders geeignet zum Bohren in Beton mit Armierung.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	4030293145139	1	71,00 €	84,49 €
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	4030293145146	1	68,00 €	80,92 €
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	4030293145160	1	73,00 €	86,87 €
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	4030293145177	1	79,00 €	94,01 €
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	4030293145191	1	98,00 €	116,62 €
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	4030293145207	1	102,00 €	121,38 €
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	4030293145214	1	125,00 €	148,75 €
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	4030293145221	1	71,00 €	84,49 €
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	4030293145238	1	68,00 €	80,92 €
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	4030293145245	1	76,00 €	90,44 €
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	4030293145252	1	79,00 €	94,01 €
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	4030293145276	1	96,00 €	114,24 €
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	4030293145283	1	106,00 €	126,14 €
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	4030293145306	1	128,00 €	152,32 €
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	4030293145313	1	149,00 €	177,31 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Sonstiges Zubehör



### Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	20,00 €	23,80 €



### Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine große Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung. Dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der kraftvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger. Das zusätzliche Bürstensegment verschließt auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach außen entweichen. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 67 mm. Clip Schlauchanschluss Ø 32 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1	54,00 €	64,26 €

### Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 2-28 R SDS-plus zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	16,00 €	19,04 €

### Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	15,00 €	17,85 €

### Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 R SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1	16,00 €	19,04 €



### Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €

## Sicherheitssauger Kompaktklasse

VC 6 L MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>481513</b>	4030293215641	112	<b>125,00 €</b>	<b>148,75 €</b>

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Akku-Maschine siehe Seite 70

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom Sauger	2280 l/min
Max. Unterdruck	23000 Pa
Filterfläche	3000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	6 L
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Staubbeutelbetrieb	Ja
Kabellänge	5,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 230 x 440 mm
Gewicht	4,7 kg

### Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Flachfilter (488151) · 1 Vlies-Filterbeutel (487287) · 1 Handrohr (487198) · 1 Fugendüse (487201) · 1 Rundbürste (487228) · 1 Polsterdüse (487236) · 1 Gepolsterter Tragegurt (487244) · 1 Fahrwerk (487252)

VC 21 L MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>405418</b>	4030293171657	112	<b>210,00 €</b>	<b>249,90 €</b>

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1000 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3600 l/min
Max. Unterdruck	21000 Pa
Filterfläche	3000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	20 L
Füllmenge Flüssigkeit	11 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	3,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	5,0 m
Abmessung LxBxH	430 x 380 x 506 mm
Gewicht	7,4 kg

### Lieferumfang:

1 Saugschlauch (385484) · 1 Filterelement (385085) · 2 Verlängerungsrohr · 1 Kombi-Bodendüse (385565) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Vlies-Filterbeutel (502235) · 1 Entsorgungssack (385107) · 1 Saugrohrhalter (410993) · 1 Netzkabelhaken (410705) · 1 Adapter (385506)

VCE 22 M MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>519812</b>	4030293239098	112	<b>579,00 €</b>	<b>689,01 €</b>

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3700 l/min
Max. Unterdruck	24500 Pa
Behältervolumen	20 L
Gerätesteckdose	Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	Ja
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9,5 kg

### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Reinigungsset (445053)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

VCE 22 M MC V	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>530920</b>	4030293247604	112	<b>539,00 €</b>	<b>641,41 €</b>

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3700 l/min
Max. Unterdruck	24500 Pa
Behältervolumen	20 L
Gerätesteckdose	Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	Ja
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	3,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9,5 kg

## Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch (445045)

VCE 26 L MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>405426</b>	4030293171664	112	<b>315,00 €</b>	<b>374,85 €</b>

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 25 l, Klasse L



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3600 l/min
Max. Unterdruck	21000 Pa
Filterfläche	3000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	25 L
Füllmenge Flüssigkeit	16 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	3,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Gewicht	8,4 kg

## Lieferumfang:

1 Saugschlauch (385484) · 1 Filterelement (385085) · 2 Verlängerungsrohr · 1 Kombi-Bodendüse (385565) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Vlies-Filtersack (502235) · 1 Entsorgungssack (385107) · 1 Saugrohrhalter (410993) · 1 Netzkabelhaken (410705) · 1 Flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung (411108) · 1 Zubehörbox mit Halterung (411124) · 1 Adapter (385506)



## Sicherheitssauger Baustelle/Werkstatt

VCE 33 L MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>444103</b>	4030293194939	112	<b>515,00 €</b>	<b>612,85 €</b>

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	14,5 kg

### Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Verlängerungsrohr (445207) · 1 Krümmer (445010) · 1 Clipbodendüse (445509) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Expander · 1 Schlauchhalter

VCE 33 L AC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>444111</b>	4030293194946	112	<b>599,00 €</b>	<b>712,81 €</b>

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Schlauchhalter

VCE 33 L AC-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>445674</b>	4030293208209	112	<b>645,00 €</b>	<b>767,55 €</b>

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

VCE 33 M AC-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>465682</b>	4030293208216	112	<b>875,00 €</b>	<b>1041,25 €</b>

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

## Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filter sack (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

VCE 44 L AC-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>465690</b>	4030293208223	112	<b>695,00 €</b>	<b>827,05 €</b>

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse L



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16,7 kg

## Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filter sack (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

VCE 44 M AC-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>465704</b>	4030293208230	112	<b>925,00 €</b>	<b>1100,75 €</b>

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16,7 kg

## Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filter sack (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

VCE 44 H AC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>444197</b>	4030293195011	112	<b>1045,00 €</b>	<b>1243,55 €</b>

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17,6 kg

#### Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Filterelement (445126) · 1 Sicherheits-Filterbeutel (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Schlauchhalter

VCE 44 H AC-Kit	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>446025</b>	4030293196216	112	<b>1090,00 €</b>	<b>1297,10 €</b>

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17,6 kg

#### Lieferumfang:


1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Filterelement (445126) · 1 Sicherheits-Filterbeutel (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024


## Zubehör für Industrie-/Sicherheitssauger


### Zubehör VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC


	<b>Saugerschlauch mit Nebenluftregelung</b>					Produktschlüssel	262
	Saugerschlauch mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Innen-Ø 32 mm mit Universal-Geräteanschluss, Handrohr, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.						
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SH-C 32x0,5-2,5m NL	487295	4030293219076	1	<b>30,00 €</b>	<b>35,70 €</b>		


	<b>Gewinding Clip mit Nebenluftregelung</b>					Produktschlüssel	263
	Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.						
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>		


	<b>Handrohr</b>					Produktschlüssel	263
	Mit Clip-Anschluss.						
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>		


	<b>Vlies-Filtersack</b>					Produktschlüssel	260
	Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.						
Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
FS-F VC 2 Hip VE5	Filtersack	530573	4030293244139	5	<b>21,00 €</b>	<b>24,99 €</b>	








	<b>Flachfaltenfilter</b>					Produktschlüssel	261
	Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.						
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>		

	<b>Vlies-Filtersack</b>					Produktschlüssel	260
	Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.						
Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
FS-F VC 6 VE5	Filtersack	487287	4030293219274	5	<b>25,00 €</b>	<b>29,75 €</b>	




	<b>Flachfaltenfilter</b>					Produktschlüssel	261
	Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse L. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.						
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>		

	<b>Flachfaltenfilter</b>					Produktschlüssel	261
	Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse M. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.						
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1	<b>26,00 €</b>	<b>30,94 €</b>		

	<b>Flachfaltenfilter</b>					Produktschlüssel	261
	Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.						
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1	<b>43,00 €</b>	<b>51,17 €</b>		

	<b>Fugendüse</b> Fugendüse Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm.				Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	CN 36x270	487201	4030293219007	1	8,00 €	9,52 €
	<b>Polsterdüse</b> Polsterdüse, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.				Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	PN 27/36x115	487236	4030293219021	1	10,00 €	11,90 €
	<b>Rundbürste</b> Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.				Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	RN 27/36x120	487228	4030293219014	1	15,00 €	17,85 €
	<b>Reinigungsset</b> Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss, Gewinding Clip mit Nebenluftregelung (487.171), Clip-Schnellspanning rot (406.023), 3 x 360 mm Verlängerungsrohr aus Kunststoff, Handrohr K-C 32 HT (487.198) und einer Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste. Für harte und weiche Bodenbeläge, passend für den VC 6 L MC.				Produktschlüssel	269
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1	32,00 €	38,08 €
	<b>Fahrwerk</b> Fahrwerk für den VC 6, einfach montierbar.				Produktschlüssel	269
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Trolley VC 6	487252	4030293219045	1	44,00 €	52,36 €
	<b>Gepolsteter Tragegurt</b> Tragegurt für den mobilen Einsatz für den VC 6.				Produktschlüssel	269
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SST VC 6	487244	4030293219038	1	22,00 €	26,18 €
	<b>Tragegeschirr für VC 2 Hip</b> Gepolstertes Tragegeschirr und Hüfgurt für den VC 2 Hip Sauger. Lässt sich werkzeuglos montieren.				Produktschlüssel	299
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1	56,00 €	66,64 €

## Zubehör für VC/VCE 21, 26 L MC

	<b>Saugschlauch</b> Innen-Ø 32 mm, 3,5 m mit Universal-Geräteanschluss und Krümmer. Passend für VC 21 / 25 L MC und VCE 26 L MC.				Produktschlüssel	262
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SH 32x3,5m	385484	4030293159006	1	42,00 €	49,98 €
	<b>Adapter</b> Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Durchmesser 27 bis 32 mm, für Saugschlauch 385.484.				Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SAD D27-32	385506	4030293159020	1	9,00 €	10,71 €
	<b>Filterelement</b> Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit. Zulassung Staubklasse L und M. Für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.				Produktschlüssel	261
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1	41,00 €	48,79 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Filterelement

Langlebiger Faltenfilter aus stahlverstärktem und waschbarem PTFE. Die Oberfläche ist mit einer Antihafmembran ausgestattet und leicht zu reinigen. Zulassung für Staubklasse H. Produktschlüssel 261


Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1	<b>118,00 €</b>	<b>140,42 €</b>



## Vlies-Filtersack

Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube. Staubklasse L, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtersack	502235	4030293228764	5	<b>26,00 €</b>	<b>30,94 €</b>




## Entsorgungssack

Verschleißbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Entsorgungssack	385107	4030293158993	5	<b>40,00 €</b>	<b>47,60 €</b>

## Zubehör für VCE 33, 44 L/M/H



## PES Flachfaltenfilter

Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, auch für Nassarbeiten geeignet. Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1	<b>62,00 €</b>	<b>73,78 €</b>



## Filterelement

Filter für die Klasse H/HEPA 13 entspricht Filtrationseffizienz H14. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1	<b>87,00 €</b>	<b>103,53 €</b>



## PES Flachfaltenfilter

PES Motorkühlluft-Vorfilter, reinigt die Kühlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors. Für alle Klassen L/M/H der 33 und 44 Baureihe. Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	<b>29,00 €</b>	<b>34,51 €</b>



## Vlies-Filtersack

Vlies-Filtersack der Klasse M. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der größeren Bemaßung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtersack	502227	4030293228757	5	<b>32,00 €</b>	<b>38,08 €</b>



## Longlife-Filtersack

Verschleißbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigem Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1	<b>154,00 €</b>	<b>183,26 €</b>



## Sicherheits-Filtersack

Doppelwandiger Filtersack mit zusätzlicher PE-Schutzhülle und Verschluss zur staubfreien Entsorgung für VCE 44 H AC. Geprüft gemäß Forderungen der IFA. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SFS VCE H VE5	Filtersack	445096	4030293195646	5	<b>114,00 €</b>	<b>135,66 €</b>





## Entsorgungssack

Verschließbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VCE 33/44 L/M AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ES-PP VCE L/M VE5	Entsorgungssack	445061	4030293195622	5	27,00 €	32,13 €



## Schubbügel

Einfach montierbar, für ein bequemes Handling der Absauggeräte auch bei gefülltem Behälter.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-TH	445150	4030293195691	1	60,00 €	71,40 €



## Halterung L-BOXX®

Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos-Systainern auf dem Kopf des Saugers. Für VCE 33/44 L/M/H.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-AP	445169	4030293195707	1	24,00 €	28,56 €



## Halterung L-BOXX® Air

Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systainern. Regelt die Einschaltautomatik beim Einsatz von Druckluftgeräten.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1	152,00 €	180,88 €



## Giraffenhalterung

Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	27,00 €	32,13 €

## Zubehör für Industrie-/Sicherheitssauger VCE



## CordlessConnect System

Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

Produktschlüssel 112

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	109,00 €	129,71 €



## Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	14,00 €	16,66 €



## Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyester-gewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyester-gewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	4030293213173	1	160,00 €	190,40 €



## Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung


Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	138,00 €	164,22 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

	<b>Antistatik-Saugschlauch</b>	Produktschlüssel	262			
	Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1	102,00 €	121,38 €
	<b>Saugschlauch mit Nebenluftregelung</b>	Produktschlüssel	262			
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SH-C 32x4m	445037	4030293195592	1	102,00 €	121,38 €
	<b>Saugschlauch</b>	Produktschlüssel	262			
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss. Mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SH 32x4m WS 702	341355	4030293131408	1	105,00 €	124,95 €
	<b>Saugschlauchverlängerung</b>	Produktschlüssel	262			
	Zum Verbinden des Saugschlauch-Clip-Anschlusses mit den Adaptern mit Innengewinde z.B. SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SHV-C 32x0,5m	296953	4030293103863	1	15,00 €	17,85 €
	<b>Reparaturset Saugschlauch-Clip-Anschluss</b>	Produktschlüssel	263			
	Anschlussmuffe für Saugschlauch mit Clip-Anschluss, 3-teilig. Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig). Mit Nebenluft.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1	42,00 €	49,98 €
	<b>Clip-Spannring grau</b>	Produktschlüssel	263			
	Für Saugschlauch SH-C mit Rastanschluss.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SH-C 32 Clip-Spannring grau	379654	4030293163201	1	1,00 €	1,19 €
	<b>Clip-Schnellspannring rot</b>	Produktschlüssel	263			
	Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 /R, GSE 5 R.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SH-FC 32	406023	4030293175082	1	2,00 €	2,38 €
	<b>Gewinding Clip mit Nebenluftregelung</b>	Produktschlüssel	263			
	Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1	13,00 €	15,47 €
	<b>Clip-Adapter</b>	Produktschlüssel	263			
	Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	15,00 €	17,85 €
	<b>Schnell-Clip Adapter</b>	Produktschlüssel	263			
	Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannring).					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €	17,85 €

	<b>Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saug Schlauch, für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1	13,00 €	15,47 €		
	<b>Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1	14,00 €	16,66 €		
	<b>Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 27 mm. Antistatik-Ausführung.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1	14,00 €	16,66 €		
	<b>Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 36 mm. Antistatik-Ausführung.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1	14,00 €	16,66 €		
	<b>Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saug Schlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saug Schlauchverlängerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1	21,00 €	24,99 €		
	<b>Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saug Schlauch 379.395.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	16,00 €	19,04 €		
	<b>Spezial-Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Passend für Saugschläuche mit Ø 32 mm ohne FLEX Clip-System und für die Saug Schlauchverlängerung (296.953).							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1	10,00 €	11,90 €		
	<b>Spezial-Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung. Passend für WSE 500 und WS 702 VEA. Hinweis: zur Befestigung des Absauganschlusses an die WSE 500, WS 702 VEA bitte folgende Artikel separat bestellen, Spannring 359.696, Spannmutter 359.688...							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1	10,00 €	11,90 €		
	<b>Spezial-Adapter</b>						Produktschlüssel	263
	Adapter 32/28 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saug Schlauch oder mit Saug Schlauchverlängerung (296.953). Für MS 1706/1709 FR.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD D32-28	251847	4030293032187	1	5,00 €	5,95 €		
	<b>Sauger-Anschluss drehbar</b>						Produktschlüssel	263
	Drehbarer Anschluss für Saug Schlauch Ø 32 mm, verbindet den Saug Schlauch mit dem Einlassfitting des Saugers. Auch für Antistatik-Saug Schlauch geeignet (elektrisch leitfähig).							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1	10,00 €	11,90 €		

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Verbindungsmuffe

Zur Verbindung von Ø 32 mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5 m (296.953) mit Maschinen mit 36 mm Ø-Ab-sauganschluss.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD D32-36	257169	4030293056169	1	23,00 €	27,37 €



## Verbindungsmuffe

Zum Verbinden von zwei FLEX Saugschläuchen, ohne Anschlüsse, Innengewinde 32 mm.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD 32/32	296996	4030293101166	1	19,00 €	22,61 €



## Reinigungsset

Bestehend aus Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1	86,00 €	102,34 €



## Reinigungsset

Bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1	106,00 €	126,14 €



## Krümmer

Antistatisch, zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1	20,00 €	23,80 €



## Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohre aus Edelstahl, Länge 3 x 350 mm. Für Anschluss an Krümmer K-C 32 KU AS (445.010).

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3	39,00 €	46,41 €



## Bürstendüse

Saugdüse mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Breite 46 mm, Länge 220 mm.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BN 36x220	385557	4030293159075	1	16,00 €	19,04 €



## Rundbürste

Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RN 36x120	385646	4030293159143	1	16,00 €	19,04 €



## Flächendüse

Die Flächendüse (90x120 mm) aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und losen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbesserungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen. Auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräume und Konsole geeignet.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1	26,00 €	30,94 €



## Kombi-Bodendüse

Umschaltbare Kombi-Bodendüse zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 260 mm.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KN 36x260	385565	4030293159082	1	47,00 €	55,93 €

## Bodendüse mit Rollen

Produktschlüssel 263

Bodendüse Alu mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste für Nassreinigung. Breite 370 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	121,00 €	143,99 €

## Bürstenleiste

Produktschlüssel 263

Bürstenleiste (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	31,00 €	36,89 €

## Gummileiste

Produktschlüssel 263

Gummileisten (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	41,00 €	48,79 €

## Clipbodendüse

Produktschlüssel 263

Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FN 36x300	445509	4030293195936	1	42,00 €	49,98 €

## Clipbodendüse mit Rollen

Produktschlüssel 263

Clipbodendüse mit Rollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 400 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CNW 36x400	385573	4030293159099	1	71,00 €	84,49 €

## Bürstenleiste

Produktschlüssel 263

Bürstenleisten (Ersatzbedarf) für die Clipbodendüse (385.573).



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2	21,00 €	24,99 €

## Gummileiste

Produktschlüssel 263

Gummileisten (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse (385.573).



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2	24,00 €	28,56 €

## Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	20,00 €	23,80 €

## Kabelhalter

Produktschlüssel 263

Zur sicheren Kabelführung am Saugschlauch, passend für 27-36 mm Außen-Ø.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Halter, Kabel	252188	4030293033467	1	1,00 €	1,19 €

## Zubehör für VCE 35, 45 L/M/H

### Saugschlauch

Produktschlüssel 262

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x4m	299782	4030293103832	1	61,00 €	72,59 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024




## Saugschlauch

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Temperaturbeständig bis 70°C. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 32x4m	338508	4030293129870	1	96,00 €	114,24 €




## PES Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse M. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	70,00 €	83,30 €




## Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse M. Stabiler und besonders widerstandsfähiger Flachfaltenfilter mit spezieller Nano-Beschichtung.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1	43,00 €	51,17 €



## Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	108,00 €	128,52 €



## Papier-Filtersack

Filtersack für VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtersack	296961	4030293102026	5	28,00 €	33,32 €



## Papier-Filtersack

Filtersack verstärkt, für S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-P VCE 45 M VE5	Filtersack	340758	4030293131095	5	32,00 €	38,08 €



## Vlies-Filtersack

Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filtersack (Bestell-Nr. 296.961). Hoch reißfest durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VC/E 35 M VE5	Filtersack	329630	4030293124721	5	39,00 €	46,41 €



## Vlies-Filtersack

Vlies-Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 45 L AC, VCE 45 M AC und S 47. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere und längere Saugleistung im Vergleich zum Papier-Filtersack für den VCE 45. Hoch reißfest und extrem belastbar durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: ideal für schweres, abrasives, spitzes oder scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VCE 45 M VE5	Filtersack	402982	4030293170308	5	47,00 €	55,93 €



## Entsorgungssack

PP Entsorgungssack für S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Entsorgungssack	340766	4030293131101	10	71,00 €	84,49 €



## Bau-Luftreiniger, Staubklasse M, H

VAC 800-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>477745</b>	4030293213302	112	<b>1090,00 €</b>	<b>1297,10 €</b>

### Bau-Luftreiniger, Staubklasse M



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	170 W
Nennstromaufnahme	1,7-1,45 A
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Absicherung C	10 A
Max. Volumenstrom	544 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche Luftreiniger	7,26 m <sup>2</sup>
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	125 mm
Luftreiniger	
Kabellänge	3,5 m
Abmessung LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7,2 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	58 dB(A)

#### Lieferumfang:

10 Vorfiltermatten G3 (477699) · 1 Grobfilter G4 (477702) · 1 Filter HEPA H13 (477737) · 1 Schlauch (477672) · 1 Türschleuse (477753)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör Bau-Luftreiniger

### Zubehör VAC 800-EC



#### Adapter

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 125 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VAC-SAD D125	477648	4030293213203	1	118,00 €	140,42 €




#### Adapter

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 205 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VAC-SAD D205	488178	4030293219700	1	138,00 €	164,22 €



#### Front-Gitter

Zum Einsatz von G3 Grobschmutz-Filtermatten bei Luftumwälzung im Arbeitsbereich, werkzeuglos montierbar. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VAC-FG G3	477656	4030293213210	1	77,00 €	91,63 €



#### Luftführungs-Adapter

Zum Absaugen von Stäuben bei Anwendungen mit hoher Staubemission wie Abbrucharbeiten, Rühren, Mischen. Werkzeuglos montierbar, passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VAC-AT D315	477664	4030293213227	1	116,00 €	138,04 €



#### Schlauch

Luftführungsschlauch bis 5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 125x5m C	477672	4030293213234	1	58,00 €	69,02 €



#### Schlauch

Luftführungsschlauch bis 6 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 125x6m C	488186	4030293219717	1	69,00 €	82,11 €



#### Schlauch

Luftführungsschlauch bis 7,5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 205 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 205x7,5m C	500399	4030293227446	1	138,00 €	164,22 €



#### Schlauch

Folienschlauch 88 m, Ø 125. Kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft abzuleiten. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 125x88m PP	477680	4030293213241	1	82,00 €	97,58 €



#### Türschleuse

Türschleuse aus PP-Folie zum Anbringen an Zimmertüren. Schottet den Arbeitsbereich ab, dadurch läßt sich ein Unterdruck erzielen und es wird vermieden, dass sich Stäube außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	4030293213319	10	181,00 €	215,39 €




### Vorfilm G3

Hält grobe Partikel zurück. Wird zum Schutz der Filterkassetten eingesetzt. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VFE VAC G3 VE10	Vorfilter G3	477699	4030293213258	10	26,00 €	30,94 €




### Grobfilter G4

Grobstaub Filterkassette zum Einsatz als Vorfilter. Hält bis zu 90 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC G4	Grobfilter G4	477702	4030293213265	1	25,00 €	29,75 €



### Aktivkohlefilter G4

Grobstaub Filterkassette für den Einsatz als Vorfilter. Filtert Gerüche aus dem Arbeitsumfeld und hält bis zu 70 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC G4 AK	Aktivkohlefilter G4	477710	4030293213272	1	57,00 €	67,83 €




### Feinstaubfilter F7

Filterkassette hält bis zu 80 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 60 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC F7	Feinstaubfilter F7	477729	4030293213289	1	43,00 €	51,17 €




### Filter HEPA H13

Filterkassette hält 99,99 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 185 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1	161,00 €	191,59 €



### Filter HEPA H14

Filterkassette hält 99,995 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 160 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1	173,00 €	205,87 €


# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Rührer

	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>MXE 1000 + WR2 120</b>	<b>495883</b>	4030293224445	110	<b>175,00 €</b>	<b>208,25 €</b>

1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	550 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,5 kg

### Lieferumfang:

1 Wendelrührer WR2 (368881) · 1 Gabelschlüssel, SW 19 (439967) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>MXE 1200 + WR2 140</b>	<b>495913</b>	4030293224476	110	<b>215,00 €</b>	<b>255,85 €</b>

1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,6 kg

### Lieferumfang:

1 Wendelrührer WR2 (368997) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
<b>MXE 1202 + WR2 140</b>	<b>495921</b>	4030293224483	110	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,8 kg

### Lieferumfang:

1 Wendelrührer WR2 (368997) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

<b>MXE 1602 + WR2 160</b>	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>495948</b>	4030293224490	110	<b>325,00 €</b>	<b>386,75 €</b>

## 1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	925 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	160 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 150/300/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 200/400/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Gewicht	5,0 kg

### Lieferumfang:

1 Wendelrührer WR2 (369004) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör für Rührer

### Rührkörbe mit M 14 Außengewinde



#### Rondenrührer RR2

Produktschlüssel 240

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	4030293147041	1	27,00 €	32,13 €



#### Wendelrührer WR2

Produktschlüssel 240

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	4030293147058	1	30,00 €	35,70 €
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	4030293147102	1	33,00 €	39,27 €
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	4030293147157	1	42,00 €	49,98 €



#### Wendelrührer WR3R

Produktschlüssel 240

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	4030293147065	1	39,00 €	46,41 €
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	4030293147119	1	44,00 €	52,36 €
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	4030293147164	1	50,00 €	59,50 €



#### Wendelrührer WR3L

Produktschlüssel 240

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	4030293147072	1	39,00 €	46,41 €
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	4030293147126	1	44,00 €	52,36 €
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	4030293147171	1	49,00 €	58,31 €



#### Putzrührer PR3L

Produktschlüssel 240

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut nach unten und verhindern das Herausspritzen des Rührguts. Für die großen Mischmengen werden sehr starke Geräte und verstärkte Spindeln eingesetzt. Ideal für Putz.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	4030293147195	1	64,00 €	76,16 €
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	4030293147201	1	69,00 €	82,11 €



#### Scheibenrührer SR2

Produktschlüssel 240

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	4030293147089	1	30,00 €	35,70 €
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	4030293147133	1	36,00 €	42,84 €
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	4030293147188	1	46,00 €	54,74 €



#### Rührbesen RB

Produktschlüssel 240

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	4030293147096	1	26,00 €	30,94 €
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	4030293147140	1	30,00 €	35,70 €



## Rührkörbe zum Spannen im Bohrfutter



### Rührbesen RB

Produktschlüssel 240

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Luft einschließen zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	4030293147034	1	19,00 €	22,61 €



### Rondentrührer RR2

Produktschlüssel 240

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	4030293146969	1	13,00 €	15,47 €
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	4030293146990	1	19,00 €	22,61 €



### Wendelrührer WR2

Produktschlüssel 240

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	4030293146976	1	14,00 €	16,66 €
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	4030293147003	1	19,00 €	22,61 €
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	4030293147027	1	26,00 €	30,94 €



### Scheibenrührer SR2

Produktschlüssel 240

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	4030293146983	1	14,00 €	16,66 €
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	4030293147010	1	23,00 €	27,37 €

## Adapter



### Adapter SDS-plus M 14

Produktschlüssel 239

Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	4030293150423	1	23,00 €	27,37 €



### Verlängerung M 14

Produktschlüssel 249

Verlängerung für Rührstäbe M 14. Zum Rühren von Flüssigkeiten (Farben) in großen Gebinden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1	31,00 €	36,89 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Messtechnik / Laser

ALC 3/360-G/R 10.8	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>490261</b>	4030293221116	115	<b>565,00 €</b>	<b>672,35 €</b>

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



### Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	360°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	360°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Genauigkeit	± 0,3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	12 h
Temperaturbereich	-10 - +40 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	System Akku
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 Ah
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,8 kg

### Lieferumfang:

1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500763) · 1 Laser Universalhalter (500747) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>500739</b>	4030293227705	115	<b>629,00 €</b>	<b>748,51 €</b>

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



### Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	360°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	360°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Genauigkeit	± 0,3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	12 h
Temperaturbereich	-10 - +40 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	System Akku
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 Ah
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,8 kg

### Lieferumfang:

1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500763) · 1 Laser Universalhalter (500747) · 1 Akku-Pack Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Schnellladegerät 10,8 V (418021) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

RC-ALC 3/360	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>500755</b>	4030293227729	115	<b>79,00 €</b>	<b>94,01 €</b>

Laser Empfänger



### Technische Daten

Arbeitsbereich	5 - 70 m
Stromversorgung	Batterie
Gewicht	0,15 kg

### Lieferumfang:

1 Batterien 9V Block · 1 Halterung

ALC 2/1-G/R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>509833</b>	4030293232945	115	<b>215,00 €</b>	<b>255,85 €</b>

## Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



### Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	1 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	50 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Genauigkeit	± 0,3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	10 h
Temperaturbereich	-5 - +50 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	Akku integriert
Abmessung LxBxH	57 x 96 x 96,5 mm
Gewicht	0,36 kg

### Lieferumfang:

1 Laser Wandhalter (428167) · 1 USB-Kabel · 1 USB-Ladegerät · 1 Transporttasche

ALC 3/1-G/R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>509841</b>	4030293232952	115	<b>280,00 €</b>	<b>333,20 €</b>

## Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



### Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°
Lotfunktion	Ja
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	20 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Genauigkeit	0,3 / Lot 0,6 mm
Temperaturbereich	-5 - +50 °C
Stromversorgung	Akku integriert
Abmessung LxBxH	60 x 112 x 126 mm
Gewicht	0,53 kg

### Lieferumfang:

1 Laser Wandhalter (428167) · 1 USB-Kabel · 1 USB-Ladegerät · 1 Transporttasche

ADM 70 G	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>518956</b>	4030293238398	115	<b>159,00 €</b>	<b>189,21 €</b>

## Laserentfernungsmesser



### Technische Daten

Arbeitsbereich	0,05 - 70 m
Genauigkeit	± 3 mm
Laserklasse	2
Stromversorgung	Akku integriert
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Gewicht	0,132 kg

### Lieferumfang:

1 Transporttasche · 1 USB-Kabel · 3 Batterien AAA

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

ADM 100 G	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>518964</b>	4030293238404	115	<b>205,00 €</b>	<b>243,95 €</b>

## Lasere Entfernungsmesser



### Technische Daten

Arbeitsbereich	0,05 - 100 m
Genauigkeit	± 3 mm
Laserkategorie	2
Stromversorgung	Akku integriert
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Gewicht	0,132 kg

### Lieferumfang:

3 Batterien AAA · 1 Transporttasche · 1 USB-Kabel

ADL 60-P	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>476102</b>	4030293212954	115	<b>145,00 €</b>	<b>172,55 €</b>

## Digitale Wasserwaage



### Technische Daten

Messgenauigkeit Elektronik 0°- 90°	0,05°
Messgenauigkeit Elektronik 1°- 89°	0,1°
Messgenauigkeit Libelle	0,029°
Betriebsdauer max.	100 h
Stromversorgung	Batterie
Schutzklasse	IP65
Gewicht	0,843 kg

### Lieferumfang:

1 Transporttasche · 2 Batterien AA

ADL 120-P	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>476110</b>	4030293212961	115	<b>179,00 €</b>	<b>213,01 €</b>

## Digitale Wasserwaage



### Technische Daten

Messgenauigkeit Elektronik 0°- 90°	0,05°
Messgenauigkeit Elektronik 1°- 89°	0,1°
Messgenauigkeit Libelle	0,029°
Betriebsdauer max.	100 h
Stromversorgung	Batterie
Schutzklasse	IP65
Gewicht	1,51 kg

### Lieferumfang:

1 Transporttasche · 2 Batterien AA

LKS 100-300 5/8	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>398616</b>	4030293168374	115	<b>305,00 €</b>	<b>362,95 €</b>

## Lasere Stativ



### Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	1,01 - 3,00 m
Anschlussgewinde	5/8 "
Gewicht	5,7 kg

### Lieferumfang:

1 Laser Stativadapter (398608) · 1 Trageriemen

<b>LKS 65-170 F 1/4</b>	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>398624</b>	4030293168367	115	<b>69,00 €</b>	<b>82,11 €</b>

## Laser Stativ



### Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	0,65 - 1,65 m
Anschlussgewinde	1/4 "
Gewicht	1,4 kg

**Lieferumfang:**  
1 Transporttasche

<b>WLS-70-190</b>	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>511064</b>	4030293233683	115	<b>140,00 €</b>	<b>166,60 €</b>

## Mobiles Stativ



### Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	0,7 - 1,90 m
Gewicht	6,15 kg

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Zubehör für Messtechnik/Laser



### Laser Universalhalter

Produktschlüssel 299

Bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser. Verfügt über starke Magneten, haften perfekt senkrecht oder waagrecht. Spannungsbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen. Präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde. Ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für einen sicheren Halt.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1	<b>66,00 €</b>	<b>78,54 €</b>



### Laser Wandhalter

Produktschlüssel 299

Magnetischer Wandhalter aus Kunststoff mit 1/4" und 5/8" Anschluss.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	<b>25,00 €</b>	<b>29,75 €</b>



### Laser Stativadapter

Produktschlüssel 299

5/8" Innen- auf 1/4" Außengewinde zur Verwendung der Laser auf dem Kurbelstativ (398.616).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>



### Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün

Produktschlüssel 299

Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei größeren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1	<b>38,00 €</b>	<b>45,22 €</b>



## Polierer

PXE 80 10.8-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>469068</b>	4030293209916	103	<b>229,00 €</b>	<b>272,51 €</b>

Der smarte Akku-Polierer 10,8 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>418102</b>	4030293180581	103	<b>415,00 €</b>	<b>493,85 €</b>

Der smarte Akku-Polierer 10,8 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

### Lieferumfang:

1 Adapter rotativ (492396) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492418) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492426) · 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492388) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492353) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492361) · 2 Akku-Pack Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Schnell-ladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (473014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>469076</b>	4030293209930	103	<b>489,00 €</b>	<b>581,91 €</b>

Der smarte Akku-Polierer 10,8 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



### Technische Daten

Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

### Lieferumfang:


1 Adapter rotativ (492396) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492418) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492426) · 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492388) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492353) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492361) · 2 Polierschwamm (442631) · 2 Polierschwamm (442658) · 2 Polierschwamm (492442) · 2 Polierschwamm (492450) · 2 Polierschwamm (434345) · 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317098) · 1 Politur (443298) · 1 Politur (443271) · 2 Akku-Pack Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (473014)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

PE 150 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>493856</b>	4030293223813	103	<b>419,00 €</b>	<b>498,61 €</b>

## Akku-Rotationspolierer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 1450 1/min
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Handgriff (450774)

PE 150 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>459062</b>	4030293204393	103	<b>459,00 €</b>	<b>546,21 €</b>

## Akku-Rotationspolierer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 1450 1/min
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Handgriff (450774) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447153</b>	4030293196940	103	<b>599,00 €</b>	<b>712,81 €</b>

## Akku-Rotationspolierer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 1450 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Handgriff (450774) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>461229</b>	4030293205499	103	<b>649,00 €</b>	<b>772,31 €</b>

## Akku-Rotationspolierer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 1450 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

### Lieferumfang:

1 Polierschwamm (434329) · 1 Polierschwamm (434469) · 1 Polierfell Premium (376523) · 1 Politur (443298) · 1 Politur (443271) · 1 Mikrofaser-Poliertuch Premium (376531) · 1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Handgriff (450774) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (459534)

XCE 8 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>493872</b>	4030293223837	103	<b>415,00 €</b>	<b>493,85 €</b>

## Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5600 - 8600 1/min
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953)

XCE 8 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>459070</b>	4030293204409	103	<b>459,00 €</b>	<b>546,21 €</b>

## Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5600 - 8600 1/min
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>438413</b>	4030293190832	103	<b>599,00 €</b>	<b>712,81 €</b>

## Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18,0 V



### Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5600 - 8600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:


1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (459526)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>461245</b>	4030293205512	103	<b>649,00 €</b>	<b>772,31 €</b>

## Akku-Exzenterpolierer mit Zwangantrieb 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5600 - 8600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Polierschwamm (434310) · 1 Polierschwamm (434272) · 1 Politur (443298) · 1 Politur (443271) · 1 Mikrofaser-Polier-tuch Classic (317098) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (459526)

XFE 15 150 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>493864</b>	4030293223820	103	<b>405,00 €</b>	<b>481,95 €</b>

## Akku-Exzenterpolierer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2300 - 3800 1/min
Leerlaufhubzahl	4600 - 7600 1/min
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

XFE 15 150 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>459089</b>	4030293204416	103	<b>459,00 €</b>	<b>546,21 €</b>

## Akku-Exzenterpolierer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2300 - 3800 1/min
Leerlaufhubzahl	4600 - 7600 1/min
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (459526)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>418099</b>	4030293180574	103	<b>599,00 €</b>	<b>712,81 €</b>

## Akku-Exzenterpolierer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2300 - 3800 1/min
Leerlaufhubzahl	4600 - 7600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Koffereinlage (459526) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>461237</b>	4030293205505	103	<b>649,00 €</b>	<b>772,31 €</b>

## Akku-Exzenterpolierer 18,0 V



### Technische Daten


Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2300 - 3800 1/min
Leerlaufhubzahl	4600 - 7600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Polierschwamm (434329) · 1 Polierschwamm (434361) · 1 Politur (443298) · 1 Versiegelung (443301) · 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317098) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (459526)

PE 8-4 80	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>405817</b>	4030293182059	103	<b>239,00 €</b>	<b>284,41 €</b>

## Polierer für kleine Flächen




### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1300 - 3900 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	305 x 83 x 105 mm
Gewicht	1,8 kg

PE 14-3 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>406813</b>	4030293172791	103	<b>345,00 €</b>	<b>410,55 €</b>

## Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 3700 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2,2 kg

### Lieferumfang:

1 Handgriff (450774)

PE 14-3 125 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>407569</b>	4030293173248	103	<b>425,00 €</b>	<b>505,75 €</b>

## Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter im Set



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 3700 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2,2 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350737) · 1 Polierschwamm (434329) · 1 Polierschwamm (434469) · 1 Politur (443298) · 1 Politur (443271) · 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317098) · 1 Handgriff (450774)




# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

PE 14-2 150	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>373680</b>	4030293148109	103	<b>459,00 €</b>	<b>546,21 €</b>

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	200 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380 - 2100 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

### Lieferumfang:

1 Handgriff (450774)

PE 14-2 150 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>376175</b>	4030293153394	103	<b>569,00 €</b>	<b>677,11 €</b>

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	200 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380 - 2100 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

### Lieferumfang:

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Handgriff (450774) · 1 Polierschwamm (434329) · 1 Polierschwamm (434469) · 1 Polierfell Premium (376523) · 1 Politur (443298) · 1 Politur (443271) · 1 Mikrofaser-Poliertuch Premium (376531) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (444375)

PE 14-1 180	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>395749</b>	4030293166806	103	<b>499,00 €</b>	<b>593,81 €</b>

Polierer mit hohem Drehmoment für die Bearbeitung großer Lackoberflächen



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	250 mm
Max. Stütztellergröße	180 mm
Leerlaufdrehzahl	250 - 1380 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

### Lieferumfang:

1 Handgriff (450774)

L 1503 VR	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>250280</b>	4030293026643	103	<b>379,00 €</b>	<b>451,01 €</b>

Klassischer Polierer mit Griffhaube



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	140 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1200 - 4900 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	305 x 75 x 110 mm
Gewicht	1,9 kg


### Lieferumfang:

1 Handgriff (450774)



XCE 10-8 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>418072</b>	4030293180550	103	<b>415,00 €</b>	<b>493,85 €</b>

## Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min
Leerlaufhubzahl	2900 - 8600 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,6 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953)

XCE 10-8 125 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>447269</b>	4030293196995	103	<b>499,00 €</b>	<b>593,81 €</b>

## Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min
Leerlaufhubzahl	2900 - 8600 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,6 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Polierschwamm (434310) · 1 Polierschwamm (434272) · 1 Politur (443298) · 1 Politur (443271) · 1 Mikrofaser-Polier-tuch Classic (317098) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (437093)

XFE 7-12 80	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>447129</b>	4030293196919	103	<b>339,00 €</b>	<b>403,41 €</b>

## Exzenterpolierer für kleine Flächen



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1800 - 5500 1/min
Leerlaufhubzahl	3600 - 10800 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

### Lieferumfang:


1 Spezial Klett-Teller gedämpft (493406)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

XFE 7-12 80 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447137</b>	4030293196926	103	<b>415,00 €</b>	<b>493,85 €</b>

## Exzenterpolierer für kleine Flächen



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1800 - 5500 1/min
Leerlaufhubzahl	3600 - 10800 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (493406) · 1 Polierschwamm (434264) · 1 Polierschwamm (434302) · 1 Polierschwamm (434345) · 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317098) · 1 Politur (443271) · 1 Versiegelung (443301) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (446963)

XFE 7-15 150	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>418080</b>	4030293180567	103	<b>415,00 €</b>	<b>493,85 €</b>

## Exzenterpolierer



### Technische Daten


Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 - 4500 1/min
Leerlaufhubzahl	3000 - 9000 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

XFE 7-15 150 P-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>447110</b>	4030293196902	103	<b>489,00 €</b>	<b>581,91 €</b>

## Exzenterpolierer



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 - 4500 1/min
Leerlaufhubzahl	3000 - 9000 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Polierschwamm (434329) · 1 Polierschwamm (434361) · 1 Politur (443298) · 1 Versiegelung (443301) · 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317098) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (437093)

## Zubehör für Polierer

### Zubehör für Polier-Systeme



#### Politur

Produktschlüssel 212

Universelle Hochleistungs-Schleifpaste mit maximaler Abtragsleistung bei maximalem Glanz. Schleifriefen der Korngröße P 1500 lassen sich in Sekunden entfernen. Ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrumphen, Polycarbonat- und Holzfinishing-Arbeiten. Die Politur ist frei von Wachsen, Silikonen und stark riechenden Lösungsmitteln. Eine kleine Hologrammbildung durch rotative Bearbeitung ist bei dunklen Lacken nicht ausgeschlossen. Diese lassen sich mit der Politur P 03/06-LDX in Verbindung mit dem orangenen Polierschwamm PS-O auspolieren. Abrasivität 5 / Glanzgrad 5.

Bezeichnung	Typ Politur	Abrasivität	Glanzgrad	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P 05/05-LDX	Politur	5	5	443271	4030293194274	1	18,00 €	21,42 €



#### Politur

Produktschlüssel 212

Spezielle Politur zur Kratzerentfernung mit hohem Tiefenglanz. Schleifriefen der Korngröße P 2000 lassen sich in Sekunden entfernen. Ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken. Optimale Ergebnisse werden mit der exzentrischen 1-Stufen Bearbeitung erzielt, eine rotative Bearbeitung ist selbstverständlich auch möglich. Die Politur ist frei von Silikonen, staubarm und läßt sich leicht verarbeiten und abwischen. Abrasivität 3 / Glanzgrad 6.

Bezeichnung	Typ Politur	Abrasivität	Glanzgrad	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P 03/06-LDX	Politur	3	6	443298	4030293194281	1	16,00 €	19,04 €



#### Versiegelung

Produktschlüssel 212

Lackierverträgliche Versiegelung für neue und zuvor polierte Lacke. Der enthaltene Carnaubawachs schützt den Lack vor Umwelteinflüssen, pflegt und bewahrt den Hochglanz. Die Versiegelung läßt sich maschinell (rotativ/exzentrisch) mit dem roten Polierschwamm PS-R und auch von Hand mit dem roten Applikationsschwamm PUK-R auftragen. Sie enthält keine Schleifpartikel und ist überlackierbar. Schutzwirkung 2 / Glätte 4.

Bezeichnung	Typ Politur	Inhalt	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
W 02/04	Versiegelung	250 ml	443301	4030293194298	1	16,00 €	19,04 €



#### Mikrofaser-Poliertuch Classic

Produktschlüssel 210

Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MW-C	400 mm	400 mm	317098	4030293117228	1	14,00 €	16,66 €



#### Mikrofaser-Poliertuch Premium

Produktschlüssel 210

Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofasertuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MW-P	400 mm	400 mm	376531	4030293152946	1	15,00 €	17,85 €



#### Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für kleinere Schwämme z.B. PS-W 140 mm. Diese Schwammgröße ist ideal im Bereich Spot-Repair sowie an schmalen Flächen z.B. C-Säulen. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1	43,00 €	51,17 €



#### Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für Schwämme mit einem max. Ø 160 mm. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1	38,00 €	45,22 €



#### Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-12 80 verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	mittel	spezial	493406	4030293223493	1	20,00 €	23,80 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Spezial Klebe-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klebe-Teller für den Blütenschliff, soft, mit 5 mm Zellkautschuk. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungs- härte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M/SR D30	30 mm	weich	spezial	492388	4030293222151	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>



## Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Stan- dard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1	<b>12,00 €</b>	<b>14,28 €</b>
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1	<b>15,00 €</b>	<b>17,85 €</b>
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	<b>22,00 €</b>	<b>26,18 €</b>



## Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungs- härte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	mittel	spezial	487953	4030293219519	1	<b>22,00 €</b>	<b>26,18 €</b>
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	mittel	spezial	487988	4030293219533	1	<b>22,00 €</b>	<b>26,18 €</b>



## Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungs- härte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D30 PXE	30 mm	mittel	spezial	492353	4030293222120	1	<b>11,00 €</b>	<b>13,09 €</b>
BP-M D50 PXE	50 mm	mittel	spezial	509248	4030293232761	1	<b>13,00 €</b>	<b>15,47 €</b>
BP-M D75 PXE	75 mm	mittel	spezial	492361	4030293222144	1	<b>14,00 €</b>	<b>16,66 €</b>



## Adapter rotativ

Produktschlüssel 219

Adapter für die schnelle Schadenskorrektur im Spot-Bereich. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und für den Blütenschliff sowie mit dem Klebe-Teller für Schleifblüten. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DT-P	492396	4030293222168	1	<b>19,00 €</b>	<b>22,61 €</b>



## Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für den Blütenschliff und sehr feine Polierarbeiten z.B. im Innenraum. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klebe-Teller für Klebe-Schleifblüten, dem Klett-Teller zum Polieren und Blütenschliff sowie dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DT-XF 3	492418	4030293222175	1	<b>33,00 €</b>	<b>39,27 €</b>



## Adapter exzentrisch freilaufend, 6 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für schnellen Schleif-Fortschritt und randnahes Polieren sowie für feine Hochglanz Polierarbeiten. Kombinierbar mit dem Ø 50 mm Klett-Teller zum Schleifen und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DT-XF 6	531009	4030293248496	1	<b>36,00 €</b>	<b>42,84 €</b>



## Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für die Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DT-XF 12	492426	4030293222182	1	<b>39,00 €</b>	<b>46,41 €</b>

## Verlängerungsset für Rotationspolierer

Produktschlüssel 219



Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw. Bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselfläche SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm. Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX® mit Einlage und separatem Fach für die LED Leuchte Swirl Finder SF 150-P (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	<b>58,00 €</b>	<b>69,02 €</b>

## Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103



Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS 140	506605	4030293234987	1	<b>185,00 €</b>	<b>220,15 €</b>

## Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103



Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS 140 Set	516112	4030293236370	1	<b>279,00 €</b>	<b>332,01 €</b>

## Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5	<b>38,00 €</b>	<b>45,22 €</b>

## Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5	<b>38,00 €</b>	<b>45,22 €</b>

## Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5	<b>38,00 €</b>	<b>45,22 €</b>

## Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5	<b>38,00 €</b>	<b>45,22 €</b>

## Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5	<b>38,00 €</b>	<b>45,22 €</b>



# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5	<b>38,00 €</b>	<b>45,22 €</b>



## Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1	<b>10,00 €</b>	<b>11,90 €</b>



## Mikrofaser-Polierpad

Produktschlüssel 210

Mikrofaser-Polierpad für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller. Dieses Pad ist im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Pad mehr Steifigkeit. Der Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>



## Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der grüne Schwamm hat einen sehr harten Schaum mit einer innovativen X-Cut Oberfläche, die eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung gewährleistet. Die X-Cut Struktur reduziert die Wärmeentwicklung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P05/05-LDX.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	4030293193703	2	<b>8,00 €</b>	<b>9,52 €</b>
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	4030293222199	2	<b>9,00 €</b>	<b>10,71 €</b>
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	4030293187542	2	<b>10,00 €</b>	<b>11,90 €</b>
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	4030293187559	1	<b>14,00 €</b>	<b>16,66 €</b>
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	4030293187566	1	<b>17,00 €</b>	<b>20,23 €</b>
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	4030293187573	1	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>



## Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der violette Schwamm hat einen harten Schaum für beste Kühlung und gewährleistet eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P 05/05-LDX.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	4030293193710	2	<b>8,00 €</b>	<b>9,52 €</b>
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	4030293222205	2	<b>9,00 €</b>	<b>10,71 €</b>
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	4030293187702	2	<b>10,00 €</b>	<b>11,90 €</b>
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	4030293187719	1	<b>14,00 €</b>	<b>16,66 €</b>
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	4030293187726	1	<b>17,00 €</b>	<b>20,23 €</b>
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	4030293189218	1	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>



## Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der orange Schwamm hat einen mittelharten Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, Vermattungen, Kratzern und Spuren von Waschanlagen in Verbindung mit der P 03/06-LDX.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	4030293193727	2	<b>8,00 €</b>	<b>9,52 €</b>
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	4030293222212	2	<b>9,00 €</b>	<b>10,71 €</b>
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	4030293187580	2	<b>10,00 €</b>	<b>11,90 €</b>
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	4030293187597	1	<b>14,00 €</b>	<b>16,66 €</b>
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	4030293187603	1	<b>17,00 €</b>	<b>20,23 €</b>
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	4030293187610	1	<b>20,00 €</b>	<b>23,80 €</b>





## Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der rote Schwamm hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Schwamm mehr Steifigkeit. Die Standzeit der Polierscheibe wird durch diesen Aufbau erhöht. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, leichten Vermattungen in Verbindung mit der P 03/06-LDX, zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der W 02/04.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	4030293193734	2	8,00 €	9,52 €
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	4030293187627	2	10,00 €	11,90 €
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	4030293187634	1	14,00 €	16,66 €
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	4030293187641	1	17,00 €	20,23 €
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	4030293187689	1	20,00 €	23,80 €



## Polierfell Classic

Produktschlüssel 210

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1	18,00 €	21,42 €
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1	21,00 €	24,99 €



## Polierfell Premium

Produktschlüssel 210

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1	7,00 €	8,33 €
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1	18,00 €	21,42 €
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1	21,00 €	24,99 €



## Bürstenset

Produktschlüssel 219

Drei praktische, hochwertige Bürsten (Ø 50, 75, 100 mm) zur Reinigung empfindlicher Textil- und Kunststoffoberflächen, Made in Germany. Maximaler Schutz der Oberfläche durch extra weiche Borsten für die Reinigung, Säure- und Laugebeständig. Für die Bürsten wird ein knickfreies Material, das seine Form beibehält, verwendet. Mit Sechskantaufnahme, diese verhindert das Durchrutschen der Bürsten im Bohrfutter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Brush Set	530875	4030293247154	3	39,50 €	47,01 €

## Zubehör Polieren universal



### Wandhalter für Polierer, klein

Produktschlüssel 219

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1	59,00 €	70,21 €



### Wandhalter für Polierer, groß

Produktschlüssel 219

Großer Wandhalter für 2 Polierer, Zubehör, Adapter und Verbrauchsmaterialien aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Zusätzlich bietet der große Halter noch Ablagemöglichkeiten für Polituren, Adapter etc. sowie eine Akku-Halterung, Befestigungsmöglichkeit für das Ladegerät und eine Kabelhalterung. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	109,00 €	129,71 €



### Akku-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Produktschlüssel 219

Praktischer Haken für 10,8 und 18 Volt Akkus aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1	9,00 €	10,71 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Kabel-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken zum Einhängen von Kabeln aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Produktschlüssel 219

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1	8,00 €	9,52 €



## Filteller

Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Filteller D125	122726	4030293005761	1	96,00 €	114,24 €



## Ersatz-Filz

Mit Fiberrücken.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Ersatz-Filz D125	122742	4030293005785	1	46,00 €	54,74 €



## Träger für Schwabbel, M 14

Bezeichnung

Produktschlüssel 219

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Träger für Schwabbel M14	123803	4030293005891	1	55,00 €	65,45 €



## SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	9,60 €	11,42 €



## Swirl Finder

Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen. Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.

Produktschlüssel 219

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SF 150-P	463302	4030293206793	1	39,90 €	47,48 €



## Polierertasche

Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern. Auch als Kühltasche verwendbar.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1	35,00 €	41,65 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die PE 14-2 150 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1	15,00 €	17,85 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die PE 150 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1	15,00 €	17,85 €

## Koffereinlage

Passende Einlage für die PXE 80 10.8-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1	15,00 €	17,85 €

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für die XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 und Zubehör.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	15,00 €	17,85 €

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238 für die XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 und Zubehör.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	16,00 €	19,04 €

## Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	15,00 €	17,85 €



## Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Steinbearbeitung

LE 12-3 100 WET	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>368660</b>	4030293152106	108	<b>490,00 €</b>	<b>583,10 €</b>

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und Stecker für Trenntrafo, 115 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1200 - 3700 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	5,0 m
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (368709) · 1 Kabelhalter (Klettband) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>378461</b>	4030293153936	108	<b>545,00 €</b>	<b>648,55 €</b>

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1200 - 3700 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (368709) · 1 Kabelhalter (Klettband) (364169)

L 12-3 100 WET	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>375675</b>	4030293152410	108	<b>455,00 €</b>	<b>541,45 €</b>

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit Stecker für Trenntrafo, 115 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	3700 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	5,0 m
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (368709) · 1 Kabelhalter (Klettband) (364169)

L 12-3 100 WET, PRCD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>378488</b>	4030293153929	108	<b>510,00 €</b>	<b>606,90 €</b>

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 115 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	3700 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (368709) · 1 Kabelhalter (Klettband) (364169)

LW 1202 N	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		<b>477761</b>	4030293213326	108	<b>535,00 €</b>

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit Stecker für Trenntrafo, 130 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	1030 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1750 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Gewicht	4,8 kg

#### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (258639) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		<b>477788</b>	4030293213333	108	<b>655,00 €</b>

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	1030 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1750 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Gewicht	4,8 kg

#### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff (258639) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461)

TT 2000	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		<b>373370</b>	4030293147720	108	<b>595,00 €</b>

Trenntransformator



#### Technische Daten

Max. Leistung Dauerbetrieb	2000 VA
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	230 V
Abmessung LxBxH	200 x 200 x 270 mm
Gewicht	15,8 kg

BHW 1549 VR	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		<b>299197</b>	4030293102057	108	<b>760,00 €</b>

Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Kernbohrmaschine	M14
Leerlaufdrehzahl	3500 - 10000 1/min
Max. Bohrerdurchmesser	16 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3,3 kg

#### Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff, schwarz (236934) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 1 Wasserspritzschutz (255171) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (455318)

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

LST 1503 VR	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>259229</b>	4030293066779	108	<b>1035,00 €</b>	<b>1231,65 €</b>

Stockmaschine für den Treppenbereich



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Arbeitsbreite	40-92 mm
Leerlaufdrehzahl	800 - 2400 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	350 x 140 x 160 mm
Gewicht	5,9 kg

## Lieferumfang:

1 Anschlag komplett (259193) · 1 HM-Werkzeug komplett, 100 Ø (261653) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115460) · 1 Spezial-Adapter (340790) · 1 Saug-schlauchverlängerung (296953)

CS 60 WET	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	<b>374016</b>	4030293152311	108	<b>899,00 €</b>	<b>1069,81 €</b>

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	840 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	60 mm
Schnitttiefe mit Führungsschne	54 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	5-44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungs-schne(45°)	38 mm
Leerlaufdrehzahl	6200 1/min
Diamantscheibendurchmesser	170 mm
Diamantscheibenbohrung	22,2 mm
Schwenkbereich	45°
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4,5 kg


## Lieferumfang:


1 Diamanttrennscheibe (347515) · 1 Schlüssel SW 5 - Schraubendreher (359343) · 1 Parallelanschlag (350613) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffer-einlage (436771)





## Zubehör für Steinbearbeitung

### Zubehör zum Nass-Polieren


	<b>Klett-Teller, weich</b>						Produktschlüssel 205	
	Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.							
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1	<b>24,00 €</b>	<b>28,56 €</b>		


	<b>Aufnahmeteller</b>						Produktschlüssel 209	
	Für Schleifringe mit Schnellkupplung. Gewinde M 14. Mit integrierter Gummidämpfung.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
Aufnahmeteller M 14 x 100 x 38	126098	4030293006393	1	<b>111,00 €</b>	<b>132,09 €</b>			

	<b>Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)</b>						Produktschlüssel 204		
	Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.								
Bezeichnung	Durchmesser Dia- mant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>		
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>		
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>		
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>		
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>		
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>		
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	<b>44,00 €</b>	<b>52,36 €</b>		
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	<b>47,00 €</b>	<b>55,93 €</b>		

	<b>Schleifringe</b>						Produktschlüssel 209	
	Für Schnellkupplung aus Kunststoff für Aufnahmeteller, Bestell-Nr. 126.098							
Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Aufnahme Schleifring	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Schnellkupplung	126144	4030293006430	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Schnellkupplung	126152	4030293006447	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Schnellkupplung	126160	4030293006454	1	<b>23,00 €</b>	<b>27,37 €</b>


### Zubehör zum Trocken-Schleifen

	<b>Klett-Teller gedämpft, M 14</b>						Produktschlüssel 205	
	12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.							
Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Stan- dard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	<b>22,00 €</b>	<b>26,18 €</b>	

	<b>Klett-Teller gedämpft, M 14</b>						Produktschlüssel 205	
	12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.							
Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Stan- dard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>	
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	<b>18,00 €</b>	<b>21,42 €</b>	

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024




## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	34,00 €	40,46 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	34,00 €	40,46 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	34,00 €	40,46 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	34,00 €	40,46 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	34,00 €	40,46 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	34,00 €	40,46 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	34,00 €	40,46 €




## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	45,00 €	53,55 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	45,00 €	53,55 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	45,00 €	53,55 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	45,00 €	53,55 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	45,00 €	53,55 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	45,00 €	53,55 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	45,00 €	53,55 €



## Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	61,00 €	72,59 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	61,00 €	72,59 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	61,00 €	72,59 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	61,00 €	72,59 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	61,00 €	72,59 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	61,00 €	72,59 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	61,00 €	72,59 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	61,00 €	72,59 €

## Zubehör LST 803 VR, LST 1503 VR

### Ersatz-HM-Rädchen

für LST 1503 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Hartmetallrädchen Set 6Stück	259833	4030293070042	6	103,00 €	122,57 €

### Ersatz-HM-Rädchen

für LST 803 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Hartmetallrädchen Set 8 Stück	259834	4030293070059	8	135,00 €	160,65 €










### Ersatz-Lagerbock mit 2 HM-Rädchen

für LST 1503 VR und LST 803 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Stockwerkzeug einzeln	260576	4030293073067	1	96,00 €	114,24 €

## Zubehör CS 60 WET

	<b>Diamanttrennscheibe</b>							Produktschlüssel	221
	Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.								
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1	<b>103,00 €</b>	<b>122,57 €</b>		
	<b>Diamanttrennscheibe</b>							Produktschlüssel	221
	Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.								
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1	<b>81,00 €</b>	<b>96,39 €</b>		
	<b>Diamanttrennscheibe</b>							Produktschlüssel	221
	Mit geschlossenem Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen, Marmorplatten und Keramik.								
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1	<b>81,00 €</b>	<b>96,39 €</b>		
	<b>Verbindungsstück für Führungsschiene GRS</b>							Produktschlüssel	258
	Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.								
Bezeichnung			Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
GRS-V			353272	4030293139558	1	<b>98,00 €</b>	<b>116,62 €</b>		
	<b>Endkappen</b>							Produktschlüssel	300
	Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.								
Bezeichnung			Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
Endkappen für GRS (VE 2)			364967	4030293143319	2	<b>12,00 €</b>	<b>14,28 €</b>		
	<b>Haftprofil, 6,8 m</b>							Produktschlüssel	300
	Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.								
Bezeichnung			Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
Haftprofil 6,8m für GRS			366854	4030293143135	1	<b>25,00 €</b>	<b>29,75 €</b>		
	<b>Spanreißschutz, 3,4 m</b>							Produktschlüssel	300
	Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.								
Bezeichnung			Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
Spanreißschutz 3,4m für GRS			366846	4030293143128	1	<b>25,00 €</b>	<b>29,75 €</b>		
	<b>Führungsschiene GRS</b>							Produktschlüssel	258
	Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.								
	Bezeichnung	Länge Führungsschiene		Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
	GRS 80	800 mm		353280	4030293139565	1	<b>102,00 €</b>	<b>121,38 €</b>	
GRS 160	1600 mm		359351	4030293142916	1	<b>146,00 €</b>	<b>173,74 €</b>		
	<b>Transportkoffer L-BOXX®</b>							Produktschlüssel	299
	Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.								
Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>69,00 €</b>	<b>82,11 €</b>	

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024

## Koffereinlage

Passende Einlage für die CS 60 WET zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1	<b>16,00 €</b>	<b>19,04 €</b>

## Transportkoffersystem L-BOXX®




### Rollwagen L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Rollwagen für die L-BOXX®-en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1	139,00 €	165,41 €




### Rastschaum-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoff-einsatzes auf den Inhalt.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1	25,00 €	29,75 €




### Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1	7,00 €	8,33 €



### Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 374. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1	7,00 €	8,33 €



### Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €	70,21 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	74,00 €	88,06 €

## Transportkoffersystem Stack Pack



### Small Organizer STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Small Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1	39,00 €	46,41 €



### Big Organizer STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Big Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. acht Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1	69,00 €	82,11 €

# Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2024



## Top Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Top Box inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1	<b>79,00 €</b>	<b>94,01 €</b>



## Medium Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Medium Box mit Gasdruckfedern, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt und entnehmbarer Zubehörbehälter.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1	<b>105,00 €</b>	<b>124,95 €</b>



## Rollbox STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Ideales Basiselement: Trolley mit abnehmbarem Teleskopgriff, robusten Rädern Ø 23 cm und großer Transportbox. Diese Box ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1	<b>189,00 €</b>	<b>224,91 €</b>



## Transportkofferset STACK PACK Standard

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Das Standard Set besteht aus einem Trolley mit abnehmbarem Teleskopgriff, mit robusten Rädern Ø 23 cm, großer Transportbox und Medium Box mit Gasdruckfedern, Big Organizer mit durchsichtigem Deckel.

Bezeichnung	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1	<b>319,00 €</b>	<b>379,61 €</b>



## Wasserwaagenhalter

Produktschlüssel 270

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	<b>19,00 €</b>	<b>22,61 €</b>



## Kabelwicklung

Produktschlüssel 270

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKH SP KW	531472	4030293253124	1	<b>19,00 €</b>	<b>22,61 €</b>



## Werkzeugträgerschienen Seite

Produktschlüssel 270

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKH SP WS	531471	4030293253117	1	<b>40,00 €</b>	<b>47,60 €</b>





**Einfach registrieren ...**

**... und die 3-Jahres-Garantie nutzen**

### **FLEX Service-App**

Die FLEX Service-App ist für Nutzer von Flex Elektrowerkzeugen ein klares Plus. Mit der Registrierung\* verlängern Sie die Garantie für Ihr FLEX Profi-Gerät. So sind Sie bis zu drei Jahren vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt - auch nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garantielaufzeit.

Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Mit der FLEX Service-App sichern Sie sich folgende Vorteile:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

Sie finden den Zugang direkt unter <https://warranty.flex-tools.com> oder über [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com). Auch für die mobile Nutzung finden Sie die FLEX Registrierungs-App zum kostenlosen Download im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).

Die ausführliche Garantieerklärung finden Sie unter [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

\* Die Registrierung und damit verbundene 3-Jahres-Garantie ist nur verfügbar in Deutschland und Österreich.

### **FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim/Murr  
Telefon 07144 828-0  
Telefax 07144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

VE = Verpackungseinheit

Unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie auf der FLEX-Homepage:  
<https://www.flex-tools.com/de-de/service/downloads>



## Produkt-Leistungsmerkmale

Die wichtigsten Leistungsmerkmale unserer Geräte erkennen Sie an den folgenden zugeordneten Symbolen.



**Long-Life Motor**  
Neu entwickelte Motorengeneration. Hoch belastbar, mit optimierter Lüftung und Kohlengeometrie für eine lange Lebensdauer.



**Sägeblattpendelung**  
Zuschaltbarer Pendelhub. Speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz.



**L-BOXX®**  
FLEX Transport- und Ordnungssystem.



**EC-Technologie**  
Bürstenloser Motor für höchste Leistung.



**Werkzeugloser Werkzeugwechsel**  
Einfacher Werkzeugwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.



**Tragekoffer**  
Stabiler Tragekoffer in Metall oder Kunststoff.



**CDC Konstantelektronik**  
Ein Tachogenerator verhindert den Drehzahlabfall unter Belastung.



**Spindelarretierung**  
Per Knopfdruck arretierbare Antriebsspindel ermöglicht einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel.



**Transporttasche**  
Stabile, gepolsterte, robuste und leichte Transporttasche.



**Wiederanlaufssperre**  
Verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Spannungsausfall.



**FixTec Schnellspannmutter**  
Werkzeugloser Scheibenwechsel.



**Sanftanlauf**  
Erhöhte Arbeitssicherheit und verbessertes Handling durch sanftes Hochfahren der Drehzahl.



**Bohrfutterwechsel**  
Werkzeuglos abnehmbar.



**Variable Geschwindigkeit**  
Für jede Anwendung immer die optimale Geschwindigkeit.



**Klettverschluss**  
Schneller Verschluss zur Befestigung von Schleifmitteln - ohne Kleben und Klemmen.



**Temperaturüberwachung**  
Sensorgesteuerte Temperaturüberwachung: Bei Gefahr der Überhitzung schaltet die Maschine ab.



**Zentrale Wasserzufuhr**  
Für Nass-Bearbeitung von Granit und Marmor.



**Überlastschutz**  
Bei Überlastung schaltet die Maschine ab.



**Staubabsaugung**  
Anschlussmöglichkeit zur Absaugung.



**Bremse**  
Mechanische Bremse stoppt das Werkzeug.



**Automatische Hauptfilterabreinigung**  
Zeitgesteuerte Filterabreinigung. Ermöglicht konstant hohe Saugleistung.



**Anti-Kick Back**  
Schaltet beim Blockieren des Werkzeuges den Motor ab.



**Manuelle Hauptfilterabreinigung**  
Manuelle Filterabreinigung. Ermöglicht konstant hohe Saugleistung.



**Vibrationsdämpfung**  
Für ermüdungsarmes Arbeiten.



**Trockensaugfunktion**  
Aufsaugen von nicht brennbaren und nicht explosiven Stäuben/Schmutz.



**PRCD-Schalter**  
Integrierter PRCD-Personenschutzschalter mit normalem Schukostecker für 230 V Steckdosen.



**Nasssaugfunktion**  
Aufsaugen von nicht brennbaren und ungiftigen Flüssigkeiten.



**Staubklasse L, M, H**  
Klassifizierung für staub-beseitigenden Maschinen.



**Grüne Laserdiode**  
Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar



**Antistatik-Ausstattung**  
Ableitfunktion gegen statische Aufladung.



**Schraubmagazin**  
Schraubmagazinvorsatz.

# Mieten statt kaufen


## Die flexible Lösung für Deinen Profi-Maschinenpark

Du willst technologisch exzellente Elektrowerkzeuge nutzen ohne viel Geld zu investieren? Dann solltest Du die FLEX Miete von Flexvelop nutzen. Dank niedriger Gebühren profitierst Du von effektiver Steuerersparnis und schonst Deine Liquidität. Nach 9 Monaten Nutzung hast Du dann die freie Wahl, ob Du die Produkte kaufen, weiter mieten oder zurückgeben willst. Einfacher lassen sich Elektrowerkzeuge nicht mieten. Mehr Informationen erhältst Du bei Deinem Fachhändler oder unter [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).

9 Monate Laufzeit. Danach jederzeit kündbar.

### Vorteil des Flexvelop-Leasing-Angebots

- + Sofort**  
Abwicklung erfolgt papierlos in Sekundenschnelle.
- + Sorgentfrei**  
Alle Neugeräte haben den 3 Jahre FLEX Fullservice inklusive sowie Diebstahlschutz.
- + FLEXibel**  
Mieten, kaufen oder zurückgeben. Du hast die Wahl.
- + Steuergünstig**  
Die Miete kann zu 100 % als Betriebsausgabe abgesetzt werden. So erhältst Du den Mietpreis fast komplett über die Steuer zurück.
- + Kredit- & schufafrei**  
Du hast Spielraum für wichtige Kredite.
- + Liquide**  
Der optimale Cashflow schafft die Grundlage für Dein planbares Wachstum.



Bleib immer up-to-date mit dem FLEX Newsletter

Jetzt registrieren!



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Deutschland  
Telefon 07144 828-0  
Fax 07144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

Technische Änderungen,  
Preisänderungen, Irrtum und  
Druckfehler vorbehalten.

Ihr FLEX Fachhändler: