



KATALOGPREISLISTE

FEBRUAR 2024



7 34° Streifennagler

15 Ankernagler

21 21° Streifennagler

27 Coilnagler

41 Haftennagler

45 Wellennagler

47 Betonnagler

53 Stift- & Bradsnagler

67 Klammergeräte

85 C-ringer

89 Zubehör & Gas

93 Kompressoren

107 High pressure

119 Service & Reparatur

121 Übersichtstabelle



IHR GLOBALER GESCHÄFTSPARTNER

Über Kyocera Unimerco

Kyocera Unimerco ist ein globales Produktions-, Handels- und Serviceunternehmen.

Der Konzern besteht aus zwei Divisionen: Tooling und Fastening. Die Tooling-Division beschäftigt sich mit Optimierungsberatung und Verkauf von Werkzeuglösungen zu spanabhebender Bearbeitung sowie Mess- und Kontrollgeräte für die bearbeitenden Industrien. Die Fastening-Division liefert eine große Auswahl von Nagel- und Klammergeräten sowie Zubehör und Befestigungsmittel für die Bauindustrie.

Mehr als 50 Jahre Erfahrung

Die dänische Gesellschaft wurde 1964 unter dem Namen UNIMERCO gegründet und hat Ihren Hauptsitz in Sunds bei Herning in der Mitte des dänischen Festlandes, Jütland.

Im Jahr 2011 wurden alle Aktivitäten von der japanischen Unternehmensgruppe Kyocera übernommen. Durch die erweiterte Produktpalette, das weltweite Händler- und Unternehmensnetzwerk und den anspruchsvollen Wachstumsplan ist das Unternehmen noch stärker geworden.

Der KYOCERA-Konzern setzt sich aus mehr als 290 Gesellschaften mit insgesamt 75.000 Mitarbeitern zusammen und hat einen Jahresumsatz von über 13 Mrd. Euro.

SYMBOLLISTE

2	Lieferung mit 2 Stk. Akku		Rundkopf		TJEP Gaskartusche, gelb, 78 mm
1	Lieferung mit TJEP Ladegerät		D-Kopf		TJEP Gaskartusche, rot, 165 mm. Funktionstüchtig bis -15°C
1	Lieferung im Kunststoffkoffer		Mit CD-Spitze lieferbar		TJEP Gaskartusche, grün, 165 mm. Funktionstüchtig bis -15°C
1	Lieferung im Karton		Ölgeschmierter Kompressor		TJEP Gaskartusche, lila, 165 mm. Funktionstüchtig bis -15°C
2	Inkl. zusätzlichem Handgriff		Ölfreier Kompressor		

TJEP[®]

fastening systems



HIGH PRESSURE

Leichte, handliche Werkzeuge für optimale Ergonomie



NAGEL- UND KLAMMERGERÄTE

Breites Sortiment mit über 70 druckluft- und gasbetriebenen Geräten



KOMPRESSOREN

Große Auswahl sowohl für große als auch kleinere Aufgaben



BEFESTIGUNGSMITTEL

Komplettes Programm für jeden Verwendungszweck



BINDEMASCHINEN

Effektive und genaue Bindung von Betonstahl und Rohren für Fußbodenheizung



SERVICE

Professionelle Reparaturwerkstatt mit kurzen Durchlaufzeiten

DER PROFESSIONELLE PARTNER DES HANDWERKERS

Der professionelle Partner des Handwerkers

Die Marke TJEP besitzt Skandinaviens größtes Sortiment für Klammer- und Nagelprodukte sowie Bewehrungsstahlbindesysteme. Das umfangreiche TJEP-Programm für den professionellen Handwerker umfasst neben Kompressoren auch über 70 verschiedene Klammer- und Nagelgeräte, darunter Streifenagler, Coilnagler, Brads- und Stiftnagler sowie Betonnagler.

TJEP steht für über 50 Jahre Erfahrung mit sachkundiger Beratung, professionellem Verkauf und ausgezeichnetem Service von Qualitätswerkzeugen für den Fachmann.

Ein komplettes Programm – auch Befestigungsmittel

TJEP bietet ein komplettes Programm an Befestigungsmitteln, nicht nur für TJEP-Geräte sondern auch kompatibel für eine Vielzahl anderer Gerätefabrikate, wie z.B. Paslode, BeA, KMR, Prebena, SENCO, MAX, etc.

Kompressoren und Zubehör

Das TJEP Programm beinhaltet auch eine breite Palette von Kompressoren und passendem Zubehör in hoher Qualität, jeweils angepasst an das Leistungsbedürfnis der verschiedenen Druckluftgeräte und Anwendungszwecke.

Bindemaschinen und -Draht

Zur umfangreichen TJEP Produktpalette gehören auch Bewehrungsbindegeräte für verschiedene Anwendungszwecke. Passender, qualitativ hochwertiger Bindedraht und das umfangreiche Zubehörprogramm vervollständigen das Programm für den professionellen Handwerker.

Feinfühlige Geschäftsphilosophie

Das Fundament der TJEP Geschäftsphilosophie sind hohe Qualität, qualifizierte Beratung und hervorragender Kundenservice. Regelmäßige Qualitätskontrollen, laufende Optimierung einzelner Prozesse sowie die Weiterentwicklung von Produkten und Mitarbeitern stehen ständig im Fokus, um unseren eigenen Erwartungen gerecht zu werden.

Kontakt

Montag bis Donnerstag von 07.00 - 16.30 Uhr,
Freitag von 07.00 - 14.30 Uhr.

Tel. +49 2131 8819 149

E-mail: tjep@kyocera-unimerco.com

Lesen Sie mehr auf www.tjep.de.

Bessere Ergonomie durch optimiertes Design

Schnell und effektiv

Neuer Li-Ion Akku mit Schnellladefunktion



DIE 3. GENERATION DER TJEP GAS GERÄTE

TJEP GRF 34/100 EXC. GAS 3G



TJEP GRF 34/90 GAS 3G



TJEP KA 4060 GAS 3G



TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN



TJEP ST-15/50 GAS 3G



TJEP CP-40 GAS 3G



TJEP TF-18/50 GAS 3G



TJEP VF-16/64 GAS 3G



TJEP TF-16/64 GAS 3G



TJEP AB-15/64 GAS 3G



TJEP PQZ-75 GAS 3G



TJEP FS-40 GAS 3G



TJEP PZ-16/50 GAS 3G

TJEP TOOL LEASING



TJEP TOOL LEASING – SO FUNKTIONIERT ES

TJEP Tool Leasing ist eine Partnerschaft zwischen GRENKE und dem teilnehmenden TJEP-Händler. Dieses Leasingkonzept bietet Ihnen als professioneller Handwerker die Möglichkeit, die besten Befestigungswerkzeuge am Markt zu einer preiswerten monatlichen festen Rate für 36 Monate zu leasen. Es gibt keinerlei versteckte Gebühren. Sie haben während des Leasingzeitraums den vollen Überblick über alle Kosten. Nach Ablauf der 36 Monate kaufen Sie das Werkzeug für einen geringen Restbetrag – und somit gehört das Werkzeug Ihnen.

TJEP Tool Leasing bietet Ihnen:

- Die besten Befestigungswerkzeuge am Markt
- Blitzschnelle Kreditprüfung – während Sie warten
- Günstige monatliche feste Laufzeit von 36 Monate
- Keine versteckten Gebühren – und somit vollen Überblick über die Kosten
- Unverändertes/gleiches Kreditrating
- Kauf des Werkzeugs für einen geringen Restbetrag nach Ende des Leasingzeitraums
- Stabilität bei Ihrer Arbeit durch Qualitätswerkzeuge mit einer langen Lebensdauer
- Zugang zu einer Servicewerkstatt bei TJEP – auch möglich nach Ende des Leasingzeitraums

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit Ihrem TJEP-Händler auf und erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten mit TJEP Tool Leasing.

In Zusammenarbeit mit

GRENKE
FAST // FORWARD // FINANCE

TJEP C-RINGER

Akkugeräte mit guter Ausgewogenheit für leichtes und schnelles Binden von Drahtzäunen und -netzen. Weitere Anwendungen: Matratzen, Autositze und Tiergehege.



TJEP QUICK-FAST®

Verdeckte Montage von Terrassendielen. Mit unserer patentierten* Lösung TJEP QUICK-FAST® erzielen Sie ein schöneres Erscheinungsbild und vermeiden gleichzeitig schwarze Ringe, Risse und Wasseransammlungen um die Schrauben bzw. Nägel auf Ihrer Holzterrasse.



TJEP SILENT - DIE NEUE GENERATION DER GERÄUSCHARMEN TJEP KOMPRESSOREN

Die Kompressoren der TJEP Silent Serie zählen zu den geräuscharmsten Kompressoren auf dem Markt. Die leisen Kompressoren ermöglichen es dem Handwerker, früher mit der Arbeit zu beginnen und später aufzuhören, da der Lärmpegel im Vergleich zu üblichen Kompressoren von Nachbarn und Passanten weniger störend empfunden wird. Zusätzlich tragen TJEP Silent Kompressoren zu einem besseren Arbeitsumfeld bei – insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden. U.a. Kopfschmerzen und Müdigkeit sind oftmals Folge der Arbeit in Nähe eines herkömmlichen Kompressors. Diese Risiken werden durch Nutzung geräuscharmer TJEP Kompressoren erheblich minimiert.

Für jeden Zweck gibt es einen passenden TJEP Silent Kompressor, vom kleinsten mit 0,5 PS und 3,8 Liter Tank bis hin zum größten

mit 3 PS und 50 Liter Tank. Während die kleineren Kompressoren ausreichend sind, um Stift- und Bradsnagler oder auch kleinere Klammergeräte zu betreiben, sorgen die größeren Modelle durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und die große Tankkapazität in Kombination mit einem hohen Arbeitsdruck dafür, dass auch größere Druckluftgeräte problemlos mit genügend Druck versorgt werden, oft sogar auch 2 Geräte gleichzeitig.

Der Klang der Stille der offenen Kompressoren ist ein besonderes Kennzeichen der TJEP Silent Kompressoren, die aufgrund der bekannt hohen TJEP Qualität problemlose und störungsfreie Einsätze sicherstellen. TJEP Silent Kompressoren sind leicht am Silent-Logo zu erkennen. Mehr Information zu den einzelnen Modellen finden Sie ab Seite 93.



34° STREIFENNAGLER

GERÄTE

- 8 Tjep GRF 34/90 GAS 3G
- 9 Tjep GRF 34/100 Excellent GAS
- 10 Tjep GRF 34/100 Excellent
- 11 Tjep GRF 34/90 LW
- 11 Tjep GRF 34/105

BEFESTIGUNGSMITTEL

- 12 Tjep GF 34° Streifennägel
- 13 Tjep GR 34° Streifennägel



TJEP GRF 34/90 GAS 3G

3. GENERATION
TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Intelligentes Design.
 Hervorragende Ergonomie und Balance.
 Lange Lebensdauer mit Li-Ion-Batterie.



- 1 Sehr gute Ausgewogenheit
- 2 Einstellbare Schlagtiefe
- 3 Rutschfestes Gehäuse
- 4 Gürtelhaken
- 5 Lithiumakku – ca. 8000 Schüsse pro Akkuladung
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100205
EAN Nr.	5702551002056
Nagellänge	50 - 90 mm (50 - 80 mm Rillennägel)
Größe (L×B×H)	381 × 108 × 377 mm
Gewicht	3,68 kg
Preis	€ 637,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Fußbodensicherung	100846	77,00
No-mark Gummianschlag	876677	3,10
Schlageinheit komplett	875735	70,80
Sicherungsring für No-mark Gummianschlag	876679	0,81
TJEP Decra Sicherung	100849	117,00
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	12,23

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Decra, Furnierholz, Hardieplank Faserzementplatte, Holzfußboden, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter, Traufe, Unterdach.





Einer der Stärksten
- 120 joule!

TJEP GRF 34/100 EXCELLENT GAS



34°
L: 63-100 mm
Ø: 2,8-3,3 mm

GF 34° Streifennägel, S. 12
GR 34° Streifennägel, S. 13

- 1 Ergonomische Ausgewogenheit
- 2 Lithiumakku – ca. 8000 Schüsse pro Akkuladung
- 3 Akku-Indikator
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Gürtelhaken
- 6 No-mark Gummianschlag

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100200
EAN Nr.	5702551002001
Nagellänge	63- 100 mm
Größe (LxBxH)	347 x 120 x 401 mm
Gewicht	4,10 kg
Preis	€ 832,50




ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Kolbenring	876509	7,50
No-mark Gummianschlag	877867	2,56
Schlageinheit komplett	877857	95,90
TJEP Gaskartusche, lila Ring 165 mm, 165 mm	100865	14,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Latten, OSB Platten, Schalung, Spanplatten.



EXCELLENT

TJEP GRF 34/100 GAS

Große Schlagkraft in kompaktem Design,
Ergonomisch und mit Lithium-Batterie.





TJEP Nagler in exklusivem Look!


Streifenagler mit hoher Schlagkraft in kompaktem Design mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Perfekt für Latten, Sparren, Schalungen, Holzfußboden, Holzverkleidungen und vieles mehr.



Möglichkeit auf Fördermittel durch BG Bau (bei werkseitigem Umbau auf Einzelschuss)

Schießt 100 mm Rillennägel auch in trockenes Holz!

TJEP GRF 34/100 EXCELLENT



GF 34° Streifenagel, S. 12
GR 34° Streifenagel, S. 13

- 1 Kompaktes Design
- 2 Gute Ausgewogenheit
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Einzel- und Kontaktauslösung
- 6 No-mark Gummianschlag

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100030
EAN Nr.	5702551000304
Nagellänge	50 - 100 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (LxBxH)	449 x 141 x 364 mm
Gewicht	3,54 kg
Preis	€ 507,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauflöser	871015	6,80
Gürtelhaken Set	871080	16,00
Nase für Bodenbeläge	872198	50,50
Schlageinheit komplett	874017	68,00
Wartungskit	871063	19,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Hardieplank
Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Latten, Platten,
Schalung, Spanplatten, Stirnbretter, Traufe, Unterdach.



TJEP GRF 34/90 LW



TJEP GRF 34/105



- 1 Kompaktes Design
- 2 Leicht und kompakt – nur 3,3 kg
- 3 Einzel- und Kontaktauslösung
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Einstellbare Ausblasöffnung
- 6 No-mark Gummianschlag



- 1 Ladung des Magazins von hinten
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Einzel- und Kontaktauslösung
- 6 No-mark Gummianschlag

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100099
EAN Nr.	5702551000991
Nagellänge	50 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	480 × 121 × 340 mm
Gewicht	3,30 kg
Preis	€ 358,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauflöser	875140	5,40
No-mark Gummianschlag	874762	6,70
Schlageinheit komplett	876390	86,30
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	0,81

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Hardieplank Faserzementplatte, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter, Traufe.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100086
EAN Nr.	5702551000861
Nagellänge	50 - 100 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	474 × 112 × 368 mm
Gewicht	3,79 kg
Preis	€ 472,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauflöser	875140	5,40
Ersatzteil für GRF 34/105	871135	16,00
Gürtelhaken Set	871080	16,00
No-mark Gummianschlag	874762	6,70
Schlageinheit komplett	877326	94,80
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	0,81

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Hardieplank Faserzementplatte, Kehle, Latten, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter, Traufe.



Große Auswahl an Tjep Rundkopfnägeln!



TJEP GF 34° STREIFENNÄGEL

PASSEND FÜR

TJEP GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

GF RILLENNÄGEL, RUNDKOPF, HANDYBOX

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
GF 28/50	833050	1.200	120	38,75	46,50
GF 28/63	833063	1.200	120	46,67	56,00
GF 28/75	833075	810	120	52,47	42,50
GF 31/90*	833090	810	120	70,37	57,00
GF 31/98	833098	810	120	77,78	63,00
GF 31/63	833364	1.200	120	195,00	234,00
GF 31/80	833381	810	120	233,95	189,50
GF 31/98	833398	810	120	301,85	244,50

*Nicht für GRF 34/90 GAS empfohlen

GF GLATTE NÄGEL, RUNDKOPF, MAXIBOX

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
GF 31/90	833187	2.000	60	45,50	91,00

GF RILLENNÄGEL, RUNDKOPF, MAXIBOX

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
GF 28/63	833163	3.000	60	31,83	95,50
GF 28/75	833175	2.500	60	35,20	88,00
GF 28/80	833180	2.500	60	37,00	92,50
GF 31/80	833179	2.000	60	44,50	89,00
GF 31/90*	833189	2.000	60	45,50	91,00

*Nicht für GRF 34/90 GAS empfohlen

DE RILLENNÄGEL, DECRA, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
DE 25/50, schwarz*	833051	1.200	120	72,50	87,00

*Nur für GRF 34/90 GAS mit einer Decra Sicherung empfohlen

CE Tjep Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ VERZINKT 12µ+ ■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A4

TJEP D-Kopf Nägel
für jede Anwendung!



TJEP GR 34° STREIFENNÄGEL

PASSEND FÜR

TJEP GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

GR RILLENNÄGEL, D-KOPF, MAXIBOX

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
GR 31/75	834275	2.000	60	33,75	67,50
GR 31/80	834284	1.800	60	36,39	65,50
GR 28/51	834150	3.500	60	25,86	90,50
GR 34/100	834199	1.600	60	82,81	132,50
GR 28/50	834050	3.500	60	36,00	126,00
GR 28/63	834063	2.500	60	41,00	102,50
GR 28/75	834075	2.000	60	48,25	96,50
GR 31/90*	834090	1.800	60	64,44	116,00
GR 31/98	834098	1.800	60	71,11	128,00

*Nicht für GRF 34/90 GAS empfohlen

GR GLATTE NÄGEL, D-KOPF, MAXIBOX

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
GR 31/80	834282	1.800	60	33,89	61,00
GR 34/100	834299	1.600	60	56,88	91,00

GR GLATTE NÄGEL, D-KOPF, JUMBOBOX

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
GR 28/63	834362	4.600	48	20,00	92,00
GR 28/75	834374	4.000	48	22,13	88,50
GR 28/80	834379	4.000	48	23,38	93,50
GR 31/90	834389	3.000	48	29,50	88,50
GR 31/90	834589	3.000	48	36,00	108,00


GR RILLENNÄGEL, D-KOPF, JUMBOBOX

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
GR 28/50	834350	6.000	48	16,83	101,00
GR 28/63	834363	4.600	48	21,09	97,00
GR 28/75	834375	4.000	48	25,25	101,00
GR 28/80	834380	4.000	48	25,25	101,00
GR 31/90*	834390	3.000	48	31,17	93,50
GR 31/98	834398	2.800	48	34,11	95,50
GR 28/63	834563	4.600	48	25,65	118,00
GR 28/75	834575	4.000	48	28,00	112,00
GR 28/80	834580	4.000	48	30,63	122,50
GR 31/80	834581	4.000	48	35,38	141,50
GR 31/90*	834590	3.000	48	38,33	115,00
GR 31/98	834598	2.800	48	43,75	122,50
GR 28/50	834850	6.000	48	25,42	152,50
GR 28/63	834863	4.600	48	31,52	145,00
GR 28/75	834875	4.000	48	37,63	150,50
GR 31/90*	834890	3.000	48	52,50	157,50
GR 31/98	834898	2.800	48	56,43	158,00

*Nicht für GRF 34/90 GAS empfohlen

CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.


■ BLANK ■ VERZINKT ■ VERZINKT 12μ+ ■ FEUERVERZINKT



TJEP TIPP

Auf www.tjep.de können Sie jederzeit nachschauen, welche Nägel zu welchem Nagler passen.

Auf schnellstem Wege zu TJEP
(QR-Code einscannen)





ANKERNAGLER

GERÄTE

- 16 TJEP BC-60
- 17 TJEP KA-1
- 17 TJEP KA-1L
- 18 TJEP KA-2
- 19 TJEP KA 4060 GAS 3G

BEFESTIGUNGSMITTEL

- 16 TJEP BC Anker Nägel
- 20 TJEP KA Anker Nägel
- 20 TJEP AP Anker Nägel



Magazin für
100 Nägel!

TJEP BC-60

TJEP BC ANKERNÄGEL, 15°



15°

L: 35-60 mm
Ø: 4,0 mm

BC Anker Nägel

- 1 Weniger Magazinbefüllungen notwendig
- 2 Justierbare Magazinhöhe
- 3 Exaktes Eintreiben mit Zentrierspitze
- 4 Einstellbare Ausblasöffnung
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Plastikschutzkappe

PASSEND FÜR

TJEP BC-60

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

BC ANKERNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
BC 40/35	837135	1.600	60	38,75	62,00
BC 40/40	837141	1.600	60	42,81	68,50
BC 40/50	837151	1.200	60	48,75	58,50
BC 40/60	837161	800	60	55,63	44,50
BC 40/40	837041	1.600	60	57,81	92,50
BC 40/50	837051	1.200	60	79,58	95,50
BC 40/60	837061	800	60	91,25	73,00

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100091
EAN Nr.	5702551000915
Nagellänge	35-60 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,5 Liter
Größe (L×B×H)	278 × 100 × 317 mm
Gewicht	2,30 kg
Preis	€ 576,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	875119	122,00
Wartungskit	871095	11,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Beschlag, Lochband.

CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet.
CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ VERZINKT 12μ+ ■ FEUERVERZINKT

Kommt (fast) überall hin!



TJEP KA-1



34°
L: 40-50 mm
Ø: 4,0 mm

KA Anknägel, S. 20

- 1 Leicht und handlich
- 2 Stotterssystem
- 3 Kein Risiko für Querschläger
- 4 Rückschlagabsorbierender Griff
- 5 Stoßabsorbierender Gummikragen

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100324
EAN Nr.	5702551003244
Nagellänge	40-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	277 × 112 × 254 mm
Gewicht	1,88 kg
Preis	€ 322,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Gürtelhaken Set	871080	16,00
Schlageinheit komplett	873114	27,30
Wartungskit	871057	11,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Beschlag, Holzverbinder, Lochband, Nagelplatten.



Mit langem Magazin!



TJEP KA-1L



34°
L: 40-50 mm
Ø: 4,0 mm

KA Anknägel, S. 20

- 1 Kann 2 Reihen Streifennägel aufnehmen
- 2 Stotterssystem
- 3 Kein Risiko für Querschläger
- 4 Rückschlagabsorbierender Griff
- 5 Stoßabsorbierender Gummikragen

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100323
EAN Nr.	5702551003237
Nagellänge	40-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	438 × 112 × 255 mm
Gewicht	2,04 kg
Preis	€ 333,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Gürtelhaken Set	871080	16,00
Schlageinheit komplett	873114	27,30
Wartungskit	871057	11,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Beschlag, Lochband.



TJEP KA-2

**TJEP KA-2
ANKERNAGLER**



- 1 Leicht und handlich
- 2 Stottersystem
- 3 Kein Risiko für Querschläger
- 4 Rückschlagabsorbierender Griff
- 5 Stoßabsorbierender Gummikragen



SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100329
EAN Nr.	5702551003299
Nagellänge	40-60 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	4,6 Liter
Größe (L×B×H)	287 × 118 × 279 mm
Gewicht	2,36 kg
Preis	€ 345,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Gürtelhaken Set	871080	16,00
Schlageinheit komplett	873135	41,80
Wartungskit	871057	11,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Beschlag, Holzverbinder, Lochband, Nagelplatten.



TJEP KA 4060 GAS 3G



34°
L: 40-60 mm
Ø: 4,0 mm

AP Anknägel, S. 20
KA Anknägel, S. 20

- 1 Exaktes Eintreiben mit Zentrierspitze
- 2 Rückschlagabsorbierender Griff
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Gürtelhaken
- 5 Ladung des Magazins von hinten
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100255
EAN Nr.	5702551002551
Nagellänge	40-60 mm
Größe (L×B×H)	425 × 108 × 393 mm
Gewicht	4,02 kg
Preis	€ 766,50




ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	876738	131,00
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	12,23

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Beschlag, Holzverbinder, Lochband, Nagelplatten.



3. GENERATION

TJEP KA 4060 GAS 3G

Intelligentes Design.
Hervorragende Ergonomie und Balance.
Lange Lebensdauer mit Li-Ion-Batterie.





TJEP KA ANKERNÄGEL, 34°

TJEP AP ANKERNÄGEL, 34°

PASSEND FÜR

TJEP KA-1, KA-1L, KA-2, KA 4060 GAS

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

KA ANKERNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ KA 40/40	837140	2.400	52	39,38	94,50
■ KA 40/50	837150	1.800	52	44,44	80,00
■ KA 40/60	837160	1.600	52	48,44	77,50
■ KA 40/40	837040	2.400	52	50,21	120,50
■ KA 40/50* **	837050	1.800	52	69,44	125,00
■ KA 40/40	837340	2.400	52	222,92	535,00

*Ohne CE-Kennzeichnung

**Nur für KA-2, KA 4060 GAS empfohlen

PASSEND FÜR

TJEP KA 4060 GAS

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

AP ANKERNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ AP 40/40	837995	1.400	120	45,00	63,00
■ AP 40/50	837994	1.200	120	50,83	61,00



CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ VERZINKT 12µ+ ■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A4



21° STREIFENNAGLER

GERÄTE

- 22 Tjep FH 21/90 GAS 2G
- 22 Tjep FH 21/90 LW
- 23 Tjep FH-130
- 23 Tjep FH-160
- 26 Tjep FH 21/90 GAS 2G Duplex


BEFESTIGUNGSMITTEL

- 24 Tjep FH 21° Streifennägel
- 26 Tjep FH Duplex/Doppelkopfnägel



TJEP FH 21/90 GAS 2G

TJEP FH 21/90 LW



- 1 Gürtelhaken
- 2 Rutschfester Griff
- 3 Ladung des Magazins von hinten
- 4 Rutschfestes Gehäuse
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Gute Ausgewogenheit



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Gürtelhaken
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Ladung des Magazins von hinten
- 5 Einstellbare Schlagtiefe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100875
EAN Nr.	5702551008751
Nagellänge	50 - 90 mm
Größe (L×B×H)	366 × 108 × 375 mm
Gewicht	3,53 kg
Preis	€ 627,00

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100098
EAN Nr.	5702551000984
Nagellänge	50 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,0 Liter
Größe (L×B×H)	540 × 121 × 335 mm
Gewicht	3,30 kg
Preis	€ 358,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	876678	3,10
Schlageinheit komplett	875645	77,20
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	0,81
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	12,23

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzel auslöser	875140	5,40
Gürtelhaken Set	871080	16,00
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871039	17,00
Schlageinheit kompl.	874718	134,00
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	0,81
Wartungskit	871052	10,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
 Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Kehle, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter, Traufe, Unterdach.

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Kehle, Latten, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter, Traufe.

Möglichkeit auf Förderungsmittel durch BG Bau
(bei werkseitigem Umbau auf Einzelschuss)



TJEP FH-130



21°
L: 90-130 mm
Ø: 3,1-4,1 mm

FH 21° Streifen Nagel, S. 24

- 1 Ladung des Magazins von oben
- 2 Rutschfester Griff
- 3 Geräuscharm
- 4 Geringer Rückschlag
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Zusätzlicher seitlicher Handgriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100089
EAN Nr.	5702551000892
Nagellänge	90 - 130 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	4,4 Liter
Größe (L×B×H)	571 × 154 × 457 mm
Gewicht	6,17 kg
Preis	€ 1.197,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Gürtelhaken Set	871080	16,00
Schlageinheit komplett	873712	88,80
Wartungskit	871062	23,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Latten, Sparren, Verpackung.



TJEP FH-160



21°
L: 100-160 mm
Ø: 3,8-5,0 mm

FH 21° Streifen Nagel, S. 24

- 1 Ladung des Magazins von oben
- 2 Rutschfester Griff
- 3 Geräuscharm
- 4 Sehr kraftvoll
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Zusätzlicher seitlicher Handgriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100088
EAN Nr.	5702551000885
Nagellänge	100 - 160 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	5,4 Liter
Größe (L×B×H)	620 × 158 × 518 mm
Gewicht	7,11 kg
Preis	€ 1.456,00



ZUBEHÖR

Siehe Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Latten, Sparren, Verpackung.



TJEP FH 21° STREIFENNÄGEL

PASSEND FÜR

TJEP FH-130, FH-160, FH 4 21°, FH 21/90 GAS, FH 21/90 LW, FH 21/90, FH 21/100 HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

FH GLATTE NÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FH 28/50*	838051	1.100	120	22,27	24,50
■ FH 38/130	107403	1.250	60	92,80	116,00
■ FH 42/160	838260	660	60	126,52	83,50

*Passt auch für FH 21/90 GAS Duplex

FH RILLENNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FH 28/63	838063	1.000	120	26,00	26,00
■ FH 28/75	838075	960	120	30,73	29,50
■ FH 31/90*	838090	800	120	39,38	31,50
■ FH 38/120	838033	1.400	60	75,00	105,00
■ FH 38/130	107409	1.250	60	100,00	125,00
■ FH 28/50	838150	1.100	120	35,00	38,50
■ FH 28/63	838163	1.000	120	43,00	43,00
■ FH 28/75	838175	960	120	48,44	46,50
■ FH 31/90*	838190	800	120	63,13	50,50
■ FH 38/130	107464	1.250	60	203,60	254,50

*Nicht für FH 21/90 GAS empfohlen

FH SCHRAUBNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FH 42/160	838160	660	60	178,03	117,50

FH RILLENNÄGEL, LINSENKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FH 28/55	838855	1.000	120	118,00	118,00

CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ BLANK ■ VERZINKT ■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A2



DUPLEX

Gasnagler

mit hoher Schlagkraft!




Der FH 21/90 Duplex Gasnagler ist ein neuerer Nagler im umfangreichen TJEP-Programm für den professionellen Handwerker. Seine hohe Schlagkraft macht ihn zum zuverlässigen Partner im Schalungsbau und bei sonstigen temporären Aufbauten und Formarbeiten, wo Doppelkopfnägel (sogenannte Duplex-Nägel) ihre Anwendung finden.






Für Doppelkopf-Nägel!



TJEP FH 21/90 GAS 2G DUPLEX

TJEP FH DUPLEX/DOPPELKOPFNÄGEL, 21°



- 1 Gürtelhaken
- 2 Rutschfester Griff
- 3 Ladung des Magazins von hinten
- 4 Rutschfestes Gehäuse
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Gute Ausgewogenheit

PASSEND FÜR

TJEP FH 21/90 GAS Duplex

FH GLATTE NÄGEL, DUPLEX, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
FH 33/75	838990	2.000	60	101,75	203,50
FH 33/85	838992	2.000	60	113,00	226,00

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100876
EAN Nr.	5702551008768
Nagellänge	50-90 mm
Größe (L×B×H)	366 × 108 × 375 mm
Gewicht	3,53 kg
Preis	€ 1.075,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	876678	3,10
Schlageinheit kompl.	877601	59,10
Schlageinheit komplett	875645	77,20
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	0,81
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	12,23

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Schalung.

■ BLANK



COILNAGLER

GERÄTE

- | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------|----|------------------|
| 28 | TJEP TA-45 | 33 | TJEP PC-90 Excellent | 36 | TJEP CN-70 |
| 29 | TJEP MX-50 | 33 | TJEP PC-90 | 37 | TJEP CN-80 |
| 30 | TJEP ZE-65 | 34 | TJEP PC-65 | 37 | TJEP CN-90 |
| 30 | TJEP ZE-65 Excellent | 34 | TJEP PC 66 | 38 | TJEP CN-100 EPAL |
| 31 | TJEP ZE-75 Excellent | 36 | TJEP CN-57 | 38 | CN-130 |

BEFESTIGUNGSMITTEL

- | | | | | | |
|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| 28 | TJEP TA Coilnägel | 32 | TJEP ZE Coilnägel | 39 | TJEP CN Coilnägel |
| 29 | TJEP MX Coilnägel | 35 | TJEP PC Coilnägel | | |




Der perfekte Dachpappnagler!

Dachpappnägel



TJEP TA-45

TJEP TA COILNÄGEL, 15°



- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 Rutschfester Griff
- 4 Justierbare Magazinshöhe
- 5 Schutzbeschlag – rutschfest
- 6 Einstellbare Schlagtiefe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100345
EAN Nr.	5702551003459
Nagellänge	19-45 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,4 Liter
Größe (LxBxH)	294 x 116 x 276 mm
Gewicht	2,20 kg
Preis	€ 382,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	871724	41,80
Wartungskit	871056	6,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Bitumschindeln, Dachpappe, Metallplatten, Traufengitter.

PASSEND FÜR

TJEP TA-45

MAKITA AN450H HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

TA RILLENNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
TA 30/19	836119	3.840	96	11,07	42,50
TA 30/22	836122	3.360	120	11,46	38,50
TA 30/25	836125	2.880	120	13,19	38,00
TA 30/32	836132	1.920	144	13,80	26,50
TA 30/19	836019	3.840	96	14,06	54,00
TA 30/22	836022	3.360	120	13,84	46,50
TA 30/25	836025	2.880	120	16,15	46,50
TA 30/38	836038	1.920	120	23,44	45,00
TA 30/25	836325	2.880	120	39,76	114,50

■ VERZINKT ■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A2



Nur 1,5 kg!



TJEP MX-50

TJEP MX COILNÄGEL, 15°



15°
L: 25-50 mm
Ø: 2,1 mm

MX Coilnägel

- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 Justierbare Magazinhöhe
- 4 Geräuscharm
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Einstellbare Schlagtiefe

PASSEND FÜR

TJEP MX-50

MAKITA AN510H HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100050
EAN Nr.	5702551000502
Nagellänge	25-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,4 Liter
Größe (LxBxH)	260 x 108 x 302 mm
Gewicht	1,50 kg
Preis	€ 406,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871043	10,00
Schlageinheit komplett	871514	41,80
Wartungskit	871055	6,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Holzverkleidungen, Metallplatten, Schalung, Traufenbretter.

MX RILLENNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ MX 21/25	839025	4.000	60	20,75	83,00
■ MX 21/30	839030	3.200	60	22,34	71,50
■ MX 21/35	839035	3.200	60	24,06	77,00
■ MX 21/40	839040	2.400	60	24,58	59,00
■ MX 21/45	839045	2.400	60	26,25	63,00
■ MX 21/50	839050	2.400	60	28,54	68,50

MX RILLENNÄGEL, LINSENKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ MX 21/25	839325	4.000	60	44,13	176,50
■ MX 21/35	839335	3.200	60	54,69	175,00
■ MX 21/50	839350	2.400	60	71,88	172,50

MX RILLENNÄGEL MIT STUMPFER SPITZE, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ MX 21/45	839046	2.400	60	26,25	63,00

MX RILLENNÄGEL MIT STUMPFER SPITZE, LINSENKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ MX 21/45	839346	2.400	60	63,33	152,00


CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A4



Magazin für
325 Nägel!

TJEP ZE-65



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Gürtelhaken
- 4 Plastikgebundene, 0° Coilnägel
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Einstellbare Schlagtiefe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100143
EAN Nr.	5702551001431
Nagellänge	32-65 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,3 Liter
Größe (L×B×H)	300 × 145 × 316 mm
Gewicht	2,30 kg
Preis	€ 546,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzel auslöser	875140	5,40
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871046	17,00
Quadro Sicherung	850253	218,50
Schlageinheit komplett	875220	70,80
TJEP Decra-Nase	850251	218,50
Wartungskit	871096	6,00


Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Decra, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung, Stirnbretter, Traufbretter.



TJEP ZE-65 EXCELLENT



- 1 Leicht und kompakt
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Gürtelhaken
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Einstellbare Schlagtiefe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100147
EAN Nr.	5702551001479
Nagellänge	32-65 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,4 Liter
Größe (L×B×H)	293 × 151 × 333 mm
Gewicht	2,13 kg
Preis	€ 657,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	878056	1,89
O-ring	877976	1,15
Schlageinheit komplett	877977	84,40


Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Decra, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung, Stirnbretter, Traufbretter.



TJEP ZE-75 EXCELLENT



- 1 Leicht und kompakt
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Gürtelhaken
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Einstellbare Schlagtiefe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100149
EAN Nr.	5702551001493
Nagellänge	35-75 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,75 Liter
Größe (L×B×H)	317 × 151 × 367 mm
Gewicht	2,98 kg
Preis	€ 723,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	878056	1,89
O-ring	878023	1,28
Schlageinheit komplett	878024	93,90

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Platten, Schalung, Stirnbretter, Traufbretter.

TJEP ZE-65 • TJEP ZE-75 EXCELLENT COILNAGLER

Unübertroffene Schlagkraft in exklusivem Design.
Leicht und kompakt. Einzel- und Kontaktauslösung.





TJEP ZE COILNÄGEL, 0°

PASSEND FÜR

TJEP ZE-65 Excellent, ZE-65, ZE-75 Excellent

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

ZE RILLENNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
ZE 21/40	835240	1.950	69	14,10	27,50
ZE 21/50	835250	1.950	69	15,90	31,00
ZE 25/45	835245	1.950	69	16,92	33,00
ZE 25/50	835251	1.950	69	17,95	35,00
ZE 25/65	835265	1.300	69	20,77	27,00
ZE 25/75	835275	1.300	69	24,23	31,50
ZE 21/35	835035	2.600	69	23,27	60,50
ZE 21/40	835040	1.950	69	24,87	48,50
ZE 21/45	835045	1.950	69	26,15	51,00
ZE 21/50	835050	1.950	69	27,95	54,50
ZE 25/50	835051	1.950	69	29,49	57,50
ZE 25/65	835065	1.300	69	35,38	46,00
ZE 25/75	835075	1.300	69	45,38	59,00

ZE RILLENNÄGEL, LINSENKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
ZE 21/50	835350	1.950	69	72,31	141,00
ZE 25/50*	835450	1.950	69	70,00	136,50
ZE 25/50	835351	1.950	69	94,87	185,00
ZE 25/65*	835465	1.300	69	87,31	113,50
ZE 25/65	835365	1.300	69	120,00	156,00
ZE 25/75	835375	1.300	69	140,38	182,50

*Rostfrei A2

ZE RILLENNÄGEL, DECRA, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
ZE 25/50, schwarz	835252	1.950	69	58,46	114,00
ZE 25/50, rot	835253	1.950	69	58,46	114,00

ZE RILLENNÄGEL, GIPS, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
ZE 25/35	835135	2.600	69	21,73	56,50
ZE 25/45	835145	1.950	69	24,87	48,50

CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ BLANK ■ VERZINKT ■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A4



Auch für CN Nägel geeignet!



Auch für CN Nägel geeignet!

TJEP PC-90 EXCELLENT

TJEP PC-90



15°
L: 50 - 90 mm
Ø: 2,5 - 3,8 mm

PC Coilnägel, S. 35
CN Coilnägel, S. 39

- 1 Gute Ausgewogenheit
- 2 Kontakt- oder Einzelauslösung
- 3 Justierbare Magazinhöhe
- 4 No-mark Gummianschlag
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Plastikschutzkappe



15°
L: 45 - 90 mm
Ø: 2,5 - 3,8 mm

PC Coilnägel, S. 35
CN Coilnägel, S. 39

- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Justierbare Magazinhöhe
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 No-Mark Gummianschlag
- 5 Gürtelhaken
- 6 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100034
EAN Nr.	5702551000342
Nagellänge	50 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,8 Liter
Größe (LxBxH)	375 x 125 x 369 mm
Gewicht	3,80 kg
Preis	€ 601,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauslöser	874084	6,95
No-mark Gummianschlag	877796	4,38
O-ring f/ Schlageinheit	870611	0,81
Schlageinheit komplett	877807	124,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Balken, Furnierholz, Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Paletten, Platten, Schalung, Spanplatten, Stirnbretter, Traufenbretter, Verpackung.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100057
EAN Nr.	5702551000571
Nagellänge	45 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,9 Liter
Größe (LxBxH)	311 x 132 x 357 mm
Gewicht	3,00 kg
Preis	€ 565,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauslöser	875140	5,40
Gürtelhaken Set	871080	16,00
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871040	17,00
Schlageinheit komplett	874315	94,40
Wartungskit	871053	38,00


Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung.



TJEP PC-65



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Gürtelhaken
- 4 No-mark Gummianschlag für Nut und Feder
- 5 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100051
EAN Nr.	5702551000519
Nagellänge	38-65 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,86 Liter
Größe (LxBxH)	272 x 127 x 317 mm
Gewicht	2,50 kg
Preis	€ 612,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzel auslöser	870985	9,25
No-mark Gummianschlag	870969	4,11
Wartungskit	871064	14,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101


ANWENDUNG

Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung, Stirnbretter, Traufbretter.

Auch für CN Nägel geeignet!



TJEP PC 66



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Gürtelhaken
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Inkl. no-mark Gummianschlag für Nut und Feder
- 6 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100055
EAN Nr.	5702551000557
Nagellänge	32-65 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,87 Liter
Größe (LxBxH)	268 x 128 x 306 mm
Gewicht	2,0 kg
Preis	€ 612,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzel auslöser	875140	5,40
No-mark Gummianschlag 45°	874890	2,09
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871040	17,00
Schlageinheit komplett	874816	83,50
Wartungskit	871054	11,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Hardieplank Faserzementplatte, Holzverkleidungen, Ivarplank Faserzementplatte, Schalung, Traufbretter.



TJEP PC COILNÄGEL, 15°

PASSEND FÜR

TJEP PC-65, PC-90 Excellent, PC-90, PC 66, PC 90 HP

MAKITA AN610H HP, AN711H HP, AN911H, AN935H HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

PC RILLENNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ PC 25/38*	839038	3.200	48	30,78	98,50
■ PC 25/50	839051	2.400	48	34,58	83,00
■ PC 25/65	839065	1.600	48	40,63	65,00
■ PC 28/48**	839052	2.400	48	39,79	95,50
■ PC 28/65	839066	1.600	48	47,50	76,00
■ PC 28/75	839075	1.600	48	52,50	84,00
■ PC 28/90	839090	1.600	48	62,81	100,50

*Nicht für AN711H HP empfohlen

**Nicht für AN911H, AN935H HP empfohlen

PC RILLENNÄGEL, FLACHKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ PC 28/48*	839479	2.400	48	160,42	385,00
■ PC 25/51	839451	2.400	48	109,58	263,00
■ PC 25/66	839466	1.600	48	137,50	220,00
■ PC 25/76	839476	1.600	48	157,50	252,00

*Nicht für AN911H, AN935H HP empfohlen

PC RILLENNÄGEL, LINSENKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ PC 25/55	839455	2.400	48	91,25	219,00
■ PC 25/55*	839457	2.400	48	70,21	168,50
■ PC 25/65**	839465	1.600	48	137,50	220,00
■ PC 28/75	839478	1.600	48	178,13	285,00

*Rostfrei A2

**Nicht für PC-90, PC-90 Excellent, PC 90 HP empfohlen


CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A4

**Industrienagler
- speziell für Paletten!**



TJEP CN-57



- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Robustes Magazin
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 300 - 350 Schuss pro Ladung
- 5 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100046
EAN Nr.	5702551000465
Nagellänge	25 - 57 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,8 Liter
Größe (L×B×H)	302 × 132 × 285 mm
Gewicht	2,67 kg
Preis	€ 535,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauflöser	877402	20,80
Schlageinheit kompl.	875420	90,60

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Paletten, Verpackung.

Möglichkeit auf Förderungsmittel durch BG Bau
(bei werkseitigem Umbau auf Einzelschuss)



TJEP CN-70



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Robustes Magazin
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 225 - 300 Schuss pro Ladung
- 5 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100048
EAN Nr.	5702551000489
Nagellänge	45 - 70 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,9 Liter
Größe (L×B×H)	307 × 131 × 317 mm
Gewicht	3,80 kg
Preis	€ 565,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauflöser	877402	20,80
Schlageinheit kompl.	875514	119,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Paletten, Verpackung.




Möglichkeit auf Fördermittel durch BG Bau
(bei werkseitigem Umbau auf Einzelschuss)




TJEP CN-80

TJEP CN-90



- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Robustes Magazin
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 250 - 300 Schuss pro Ladung
- 5 Plastikschutzkappe



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Robustes Magazin
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 250 - 300 Schuss pro Ladung
- 5 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100049
EAN Nr.	5702551000496
Nagellänge	50 - 83 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,74 Liter
Größe (L×B×H)	361 × 132 × 307 mm
Gewicht	3,81 kg
Preis	€ 585,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit kompl.	877456	124,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Paletten, Verpackung.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100044
EAN Nr.	5702551000441
Nagellänge	45 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,87 Liter
Größe (L×B×H)	355 × 149 × 368 mm
Gewicht	3,68 kg
Preis	€ 627,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit kompl.	877486	117,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101


ANWENDUNG

Paletten, Verpackung.




TJEP CN-100 EPAL

CN-130



- 1 Ausblasöffnung nach unten
- 2 Robustes Magazin
- 3 Gut ausbalancierte Aufhängung
- 4 Geräuschdämpfer
- 5 Ergonomischer Griff
- 6 Plastikschutzkappe



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Robustes Magazin
- 3 Ergonomischer Griff
- 4 120 - 300 Schuss pro Ladung
- 5 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100357
EAN Nr.	5702551003572
Nagellänge	70 - 90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	4,68 Liter
Größe (L×B×H)	338 × 153 × 418 mm
Gewicht	5,14 kg
Preis	€ 915,00

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100042
EAN Nr.	5702551000427
Nagellänge	65 - 130 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	3,8 Liter
Größe (L×B×H)	346 × 156 × 465 mm
Gewicht	5,88 kg
Preis	€ 1.158,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauflöser	877402	20,80
Schlageinheit kompl.	876451	124,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ZUBEHÖR

Siehe Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Paletten, Verpackung.

ANWENDUNG

Paletten.

Jederzeit ca. 50 Abmessungen
CN Nägel am Lager
 Durchmesser 2,1-3,8 mm / Länge 30-130 mm



TJEP CN COILNÄGEL, 15°

PASSEND FÜR

TJEP CN-57, CN-70, CN-80, CN-90, CN-100 EPAL, CN-130, PC-65, PC-90 Excellent, PC-90, PC 66, PC 90 HP, TS 65P

MAKITA AN610H HP, AN711H HP, AN911H, AN935H HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

CN RILLENNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CN 25/50	836250	9.000	42	10,22	92,00
■ CN 25/55	836255	9.000	42	11,00	99,00
■ CN 25/65	836265	7.200	40	13,06	94,00
■ CN 28/70	836270	6.000	40	17,33	104,00
■ CN 28/75	836275	4.500	42	19,11	86,00
■ CN 28/80	836280	4.500	42	20,11	90,50
■ CN 31/90	836292	4.000	42	27,25	109,00
■ CN 25/50	836550	9.000	42	13,28	119,50
■ CN 25/55	836555	9.000	42	14,94	134,50
■ CN 25/60	836560	9.000	42	16,00	144,00
■ CN 25/64	836564	7.200	40	17,15	123,50
■ CN 25/68	836568	6.000	42	18,58	111,50
■ CN 28/80	836580	4.500	42	25,33	114,00
■ CN 31/90	836590	4.000	42	34,38	137,50
■ CN 25/50	836050	9.000	42	16,39	147,50
■ CN 25/65	836065	7.200	40	21,25	153,00
■ CN 25/75	836075	6.000	40	24,50	147,00
■ CN 31/90	836090	4.000	42	43,75	175,00

CN DRILLNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CN 28/80	836281	4.500	42	20,11	90,50
■ CN 28/85	836285	4.500	42	21,33	96,00
■ CN 31/90	836293	4.000	42	27,25	109,00
■ CN 38/110	836510	1.440	60	87,85	126,50
■ CN 38/130*	836530	1.440	60	95,49	137,50

*Ohne CE-Kennzeichnung

CN GLÄTTE NÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CN 25/65*	836264	6.000	42	16,83	101,00

*Ohne CE-Kennzeichnung

CN RILLENNÄGEL, EPAL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CN 34/90* **	112399	3.000	40	40,33	121,00

*Ohne CE-Kennzeichnung


**Nur für CN-100 EPAL, CN-130 empfohlen

CN RILLENNÄGEL, LINSENKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CN 25/50	836350	9.000	40	56,33	507,00
■ CN 25/55	836355	7.200	40	59,72	430,00

CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.



■ BLANK ■ VERZINKT 12µ+ ■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A2



TJEP TIPP

Auf www.tjep.de können Sie jederzeit die technischen Daten und Bedienungsanleitungen für jedes Gerät einsehen und/oder downloaden.

Auf schnellstem Wege zu TJEP
(QR-Code einscannen)





HAFTENNAGLER

GERÄTE

- 42 Tjep HA-35 GAS 3G Haften
- 43 Tjep PC-66 Haften
- 44 Tjep PC-50 Haften


BEFESTIGUNGSMITTEL

- 43 Tjep HA Rillennägel
- 44 Tjep PC Rillennägel



TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN

TJEP HA-35 GAS 3G
HAFTEN



- 1 Autostop bei leerem Magazin
- 2 Einstellbare Schlagtiefe
- 3 Gürtelhaken
- 4 Rutschfester Griff
- 5 Ladung des Magazins von oben
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100250
EAN Nr.	5702551002506
Nagellänge	22-35 mm
Größe (L×B×H)	327 × 137 × 310 mm
Gewicht	2,48 kg
Preis	€ 805,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	876749	96,30
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Haften, Metallplatten, Zinkverkleidungen.





TJEP HA RILLENNÄGEL, 22°

PASSEND FÜR


TJEP HA-35 GAS Haften

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

HA RILLENNÄGEL, HAFTEN, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ HA 28/25	839814	2.000	180	32,50	65,00
■ HA 28/25	839802	900	420	47,78	43,00
■ HA 28/32	839812	2.000	180	54,75	109,50

TJEP PC-66 HAFTEN



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Gürtelhaken
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100056
EAN Nr.	5702551000564
Nagellänge	25 - 65 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,3 Liter
Größe (LxBxH)	268 x 128 x 306 mm
Gewicht	2,05 kg
Preis	€ 704,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag 45°	874890	2,09
Schlageinheit komplett	874816	83,50
Wartungskit	871054	11,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Haften, Metallplatten, Zinkverkleidungen.

CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A2



TJEP PC-50 HAFTEN

TJEP PC RILLENNÄGEL, 15°



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Gürtelhaken
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Ergonomischer Griff

PASSEND FÜR

TJEP PC-50 Haften, PC-66 Haften

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

PC RILLENNÄGEL, HAFTEN, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ PC 25/25	839804	3.600	100	29,31	105,50
■ PC 25/25	839807	3.600	100	39,86	143,50
■ PC 25/35	839809	3.600	100	44,72	161,00

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100028
EAN Nr.	5702551000281
Nagellänge	25-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,5 Liter
Größe (L×B×H)	258 × 136 × 305 mm
Gewicht	1,93 kg
Preis	€ 535,00



ZUBEHÖR


Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauflöser	877661	8,90
Schlageinheit komplett	877616	72,70

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Haften, Metallplatten, Zinkverkleidungen.

■ FEUERVERZINKT ■ ROSTFREI A2



WELLENNAGLER

GERÄTE

46 TJEP CO-15


BEFESTIGUNGSMITTEL

46 TJEP CO Wellennägel



TJEP CO-15

TJEP CO WELLENNÄGEL, 0°



- 1 Robust
- 2 Kraftvoll
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Einzel- und Kontaktauslösung
- 5 Leichtes Entfernen von Verklebungen

PASSEND FÜR

TJEP CO-15

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

CO WELLENNÄGEL

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
CO, 13 mm	839808	8.400	90	32,08	269,50

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100332
EAN Nr.	5702551003329
Nagellänge	9-15 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,4 Liter
Größe (L×B×H)	301 × 82 × 283 mm
Gewicht	2,41 kg
Preis	€ 430,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	871917	58,10

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Eckverbindungen, Rahmen.

BLANK



BETONNAGLER

GERÄTE

- 48 Tjep CP-40 GAS 3G
- 50 Tjep ST-15/50 GAS 3G
- 51 Tjep ST-15/50


BEFESTIGUNGSMITTEL

- 49 Tjep CPX Betonnägel
- 51 Tjep ST-50 Brads



TJEP CP-40 GAS 3G

TJEP CP-40 GAS 3G BETONNAGLER



- 1 Kompaktes Design
- 2 Einstellbare Einschlagtiefe
- 3 Auflegefuss
- 4 Akku-Indikator und Schnellladefunktion
- 5 Gürtelhaken
- 6 Leichtes Entfernen von Verklämmungen

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100245
EAN Nr.	5702551002452
Nagellänge	15-40 mm
Größe (L×B×H)	327 × 130 × 385 mm
Gewicht	3,80 kg
Preis	€ 684,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Langes Magazin	878165	130,00
Magnethalter	875795	29,10
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	12,23

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Betonelemente, Profile für Trockenbau, Schalung.





TJEP CPX BETONNÄGEL, 0°

PASSEND FÜR

TJEP CP-40 GAS, CP-40

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

CPX BETONNÄGEL, RUNDKOPF, MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 26/16	839216	500	10	58,00	29,00
■ CPX 26/20	839219	500	10	62,00	31,00
■ CPX 26/25	839224	500	10	64,00	32,00
■ CPX 26/30	839229	500	10	68,00	34,00
■ CPX 26/35	839234	500	10	74,00	37,00
■ CPX 26/40	839239	500	10	90,00	45,00

CPX BETONNÄGEL, RUNDKOPF, OHNE BRANDSCHUTZZULASSUNG

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 27/16*	839290	500	10	47,00	23,50
■ CPX 27/20*	839291	500	10	50,00	25,00
■ CPX 27/25*	839292	500	10	52,00	26,00
■ CPX 27/30*	839293	500	10	55,00	27,50
■ CPX 27/35*	839294	500	10	60,00	30,00
■ CPX 27/40*	839295	500	10	73,00	36,50

*2022 eingeführt

CPX STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF, MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 30/15	839215	500	10	78,00	39,00
■ CPX 30/20	839220	500	10	84,00	42,00
■ CPX 30/25	839225	500	10	89,00	44,50
■ CPX 30/30	839230	500	10	96,00	48,00
■ CPX 30/35	839235	500	10	101,00	50,50

CPX STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF, OHNE BRANDSCHUTZZULASSUNG

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 30/15*	839296	500	10	63,00	31,50
■ CPX 30/20*	839297	500	10	68,00	34,00
■ CPX 30/25*	839298	500	10	72,00	36,00
■ CPX 30/30*	839299	500	10	78,00	39,00
■ CPX 30/35*	839300	500	10	82,00	41,00

*2022 eingeführt

■ VERZINKT ■ MECH. VERZINKT




Lithiumakku
- ca. 8000 Schüsse
pro Aufladung

TJEP ST-15/50 GAS 3G

TJEP ST-15/50 GAS 3G

BETON BRADSNAGLER

Intelligentes Design.
Hervorragende Ergonomie und Balance.
Lange Lebensdauer mit Li-Ion-Batterie.



- 1 No-mark Gummianschlag
- 2 Nase mit integrierter Sicherung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Gummigriff
- 5 Gürtelhaken
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100240
EAN Nr.	5702551002407
Stiftlänge	15-50 mm
Größe (LxBxH)	350 x 86 x 286 mm
Gewicht	2,30 kg
Preis	€ 578,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	877380	6,70
Schlageinheit komplett	877373	118,00
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Eindeckungen, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

QUICK-GUIDE

WÄHLEN SIE DIE RICHTIGEN BRADS

Art. Nr.	Bradslänge	Werkstückdicke
842220	20 mm	10-14 mm
842225	25 mm	14-18 mm
842230	30 mm	18-25 mm
842235	35 mm	25-30 mm
842240	40 mm	30-35 mm
842250	50 mm	40-45 mm
842262	Sortiment (20-50 mm)	Siehe oben

Empfohlene Bradslängen - variieren je nach Stein- / Betonqualität, Stärke und Alter.

Für Mauerwerk
und Beton!




1 Nase mit integrierter Sicherung sorgt für eine exakte Positionierung des Nagels.

Spezial gehärtete
Brads für Beton!

Ø: 1,8 mm



TJEP ST-15/50



- 1 Nase mit integrierter Sicherung
- 2 No-mark Gummianschlag
- 3 Ausblasöffnung im Bodendeckel
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Gummigriff
- 6 Autostop bei leerem Magazin

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100426
EAN Nr.	5702551004265
Bradslänge	15-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,2 Liter
Größe (LxBxH)	271 x 73 x 254 mm
Gewicht	1,50 kg
Preis	€ 230,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., grün	871077	10,00
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., orange	871076	10,00
Schlageinheit komplett	874616	47,20
Wartungskit	871066	7,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Eindeckungen, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

TJEP ST-50 BRADS, 0°

PASSEND FÜR

TJEP ST-15/50 GAS, ST-15/50, ST-50

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

ST-50 BRADS

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
ST-50, 20 mm	842220	3.000	10	12,83	38,50
ST-50, 25 mm	842225	3.000	10	13,17	39,50
ST-50, 30 mm	842230	3.000	10	15,00	45,00
ST-50, 35 mm*	842235	1.500	10	19,67	29,50
ST-50, 40 mm	842240	1.500	10	20,33	30,50
ST-50, 50 mm	842250	1.500	10	22,33	33,50

*Passt nicht zu ST-15/50

ST-50 STAHLBRADS, SORTIMENT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
ST-50	842262	2.400	10	18,75	45,00



Je 400 Stk. von folgenden Längen: 20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm

■ VERZINKT



STIFT- & BRADSNAGLER

GERÄTE

- | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| 54 | TJEP TF-18/30 E | 58 | TJEP VF-16/64 GAS 3G | 62 | TJEP AB-15/50 |
| 55 | TJEP TF-18/40 | 59 | TJEP F-16/50 | 63 | TJEP AB-15/64 GAS 3G |
| 55 | TJEP TF-18/45 | 60 | TJEP TF-16/50F | 64 | TJEP VD-15/50 |
| 56 | TJEP F-18/50 | 60 | TJEP TF-16/63B | 65 | TJEP TT-65 |
| 56 | TJEP TF-18/50 GAS 3G | 61 | TJEP TF-16/64 GAS 3G | | |
| 57 | TJEP TF-18/55 | 62 | TJEP AB-15 | | |

BEFESTIGUNGSMITTEL

- | | | | | | |
|----|-----------------------|----|------------------|----|------------------|
| 57 | TJEP TF-18 Stiftnägel | 61 | TJEP TF-16 Brads | 64 | TJEP VD-15 Brads |
| 58 | TJEP VF-16 Brads | 63 | TJEP AB-15 Brads | 65 | TJEP TT Brads |

Elektro-Stiftnagler

Kleiner Stiftnagler auf Strombasis für kleinere Aufgaben. Besonders geeignet zur Befestigung von Teppich- und Fußbodenleisten.


Schlägt Stifte ohne Probleme in hartes und weiches Holz.

Wird inkl. je 3.000 Stk.
19, 25 und 30 mm
Stiftnägel geliefert!



TJEP TF-18/30 E

TJEP TF-18/30 E STIFTNAGLER



- 1 Gewicht nur 1,4 kg
- 2 Leichtes Entfernen von Verklammungen
- 3 No-mark Gummianschlag am Magazin

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100424
EAN Nr.	5702551004241
Stiftlänge	12, 15, 19, 25, 30 mm
Größe (L×B×H)	206 × 55 × 192 mm
Gewicht	1,40 kg
Preis	€ 375,00



ZUBEHÖR

Siehe Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Teppich-/Fußbodenleisten.


Für verdeckte Montage
von Glasleisten!



Leichtgewicht
von nur 1,1 kg!




TJEP TF-18/40



- 1 Schutz des Glases durch Gummirollen
- 2 Einstellbarer Winkel
- 3 Angepasste Nase zum Umlenken der Stifte
- 4 Exaktes Eintreiben in die Nut
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Leermagazinanzeige

TJEP TF-18/45



- 1 Nase mit integrierter Sicherung
- 2 No-mark Gummianschlag
- 3 Ausblasöffnung im Bodendeckel
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Gürtelhaken
- 6 Autostop bei leerem Magazin

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100440
EAN Nr.	5702551004401
Stiftlänge	15, 19, 25, 30, 35, 38, 40 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1 Liter
Größe (L×B×H)	285 × 68 × 222 mm
Gewicht	1,28 kg
Preis	€ 566,00




ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	100902	77,20

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Glasleisten.



SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100421
EAN Nr.	5702551004210
Stiftlänge	12, 15, 19, 25, 32, 38, 45 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	0,5 Liter
Größe (L×B×H)	227 × 53 × 227 mm
Gewicht	1,10 kg
Preis	€ 218,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871078	10,00
Schlageinheit komplett	874517	30,30
Wartungskit	871067	8,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101


ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten,
Leisten, Teppich-/Fußbodenleisten, Türzarge.




TJEP F-18/50

TJEP TF-18/50 GAS 3G



- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 No-mark Gummianschlag
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Leermagazinanzeige
- 6 Leichtes Entfernen von Verklemmungen



- 1 Leichtes Entfernen von Klemmern
- 2 Einstellbare Schlagtiefe
- 3 No-mark Gummianschlag
- 4 Akku-Indikator und Schnellladefunktion
- 5 Gürtelhaken
- 6 Leermagazinanzeige

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100419
EAN Nr.	5702551004197
Stiftlänge	15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	0,609 Liter
Größe (L×B×H)	260 × 65 × 235 mm
Gewicht	1,29 kg
Preis	€ 163,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871081	10,00
Schlageinheit komplett	870285	59,70
Wartungskit	871069	13,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten, Leisten, Teppich-/Fußbodenleisten, Türzarge.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100220
EAN Nr.	5702551002209
Bradslänge	12, 15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Größe (L×B×H)	350 × 86 × 285 mm
Gewicht	2,40 kg
Preis	€ 516,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871089	10,00
Schlageinheit kompl.	876200	41,80
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Glasleisten, Leisten, Teppich-/Fußbodenleisten, Türzarge.

Ø: 1,2 mm



Möglichkeit auf Förderungsmittel durch BG Bau
(bei werkseitigem Umbau auf Einzelschuss)

Nase mit integrierter Sicherung
sorgt für eine exakte
Positionierung des Nagels.



TJEP TF-18/55

TJEP TF-18 STIFTNÄGEL, 0°



0°

L: 15-55 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 Stiftnägel

- 1 Nase mit integrierter Sicherung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 No-mark Gummianschlag
- 5 Gürtelhaken
- 6 Wird von der Seite geladen

PASSEND FÜR

TJEP 90/F-18 Kombigerät, F-18/50, TF-18/30 E, TF-18/40,
TF-18/45, TF-18/50 GAS, TF-18/55

MAKITA AF550H HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

TF-18 STIFTNÄGEL

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
TF-18, 12 mm*	842012	5.000	20	0,90	4,50
TF-18, 15 mm	842015	5.000	20	1,10	5,50
TF-18, 19 mm	842019	5.000	16	1,50	7,50
TF-18, 22 mm	842022	5.000	16	1,60	8,00
TF-18, 25 mm	842025	5.000	16	1,80	9,00
TF-18, 30 mm	842030	5.000	12	2,30	11,50
TF-18, 32 mm	842032	5.000	12	2,50	12,50
TF-18, 35 mm	842035	5.000	8	2,60	13,00
TF-18, 38 mm	842038	5.000	8	2,90	14,50
TF-18, 40 mm	842040	5.000	8	3,00	15,00
TF-18, 45 mm	842045	5.000	8	3,40	17,00
TF-18, 50 mm	842050	5.000	8	3,80	19,00
TF-18, 15 mm	842016	5.000	20	6,70	33,50
TF-18, 19 mm	842021	5.000	16	9,10	45,50
TF-18, 22 mm	842023	5.000	16	8,30	41,50
TF-18, 25 mm	842026	5.000	16	9,50	47,50
TF-18, 30 mm	842031	5.000	12	12,50	62,50
TF-18, 32 mm	842033	5.000	12	14,40	72,00
TF-18, 38 mm	842039	5.000	8	17,10	85,50

*Nicht für 90/F-18 Kombigerät empfohlen

■ VERZINKT ■ ROSTFREI A4

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100428
EAN Nr.	5702551004289
Stiftlänge	15, 19, 25, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,0 Liter
Größe (L×B×H)	262 × 68 × 262 mm
Gewicht	1,50 kg
Preis	€ 242,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Kontaktauslöser	877598	10,05
Schlageinheit komplett	876739	54,80

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten,
Leisten, Teppich-/Fußbodenleisten, Türzarge.



Ø: 1,6 mm




Lithiumakku
- ca. 8000 Schüsse pro Akkuladung!



TJEP VF-16/64 GAS 3G

TJEP VF-16 BRADS, 20°



- 1 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 2 Einstellbare Schlagtiefe
- 3 Ladung des Magazins von hinten
- 4 Gürtelhaken
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

PASSEND FÜR

TJEP VF-16/64 GAS

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

VF-16 BRADS

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
VF-16, 32 mm	842432	2.000	12	8,25	16,50
VF-16, 38 mm	842438	2.000	12	9,00	18,00
VF-16, 45 mm	842445	2.000	12	10,00	20,00
VF-16, 51 mm	842451	2.000	8	11,00	22,00
VF-16, 63 mm	842463	2.000	8	13,00	26,00
VF-16, 32 mm	842433	2.000	12	34,50	69,00
VF-16, 38 mm	842439	2.000	12	41,00	82,00
VF-16, 51 mm	842452	2.000	8	54,50	109,00

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100230
EAN Nr.	5702551002308
Stiftlänge	32-64 mm
Größe (L×B×H)	350×96×270 mm
Gewicht	2,20 kg
Preis	€ 550,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871087	10,00
Schlageinheit komplett	875913	32,80
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten, Holzdecke, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

■ VERZINKT ■ ROSTFREI A4



TJEP F-16/50



0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 Brads, S. 61

- 1 Leermagazinanzeige
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 No-mark Gummianschlag
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 6 Einzel- und Kontaktauslösung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100416
EAN Nr.	5702551004166
Bradslänge	15-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,0 Liter
Größe (L×B×H)	246 × 62 × 247 mm
Gewicht	1,46 kg
Preis	€ 163,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871081	10,00
Schlageinheit komplett	870215	32,80
Wartungskit	871069	13,50


Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten,
Holzdecke, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.



TJEP F-16/50 BRADSNAGLER





TJEP TF-16/50F



TJEP TF-16/63B



0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 Brads, S. 61

- 1 Nase mit integrierter Sicherung
- 2 Geräuschdämpfer
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Autostop bei leerem Magazin
- 6 No-mark Gummianschlag



0°
L: 19-63 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 Brads, S. 61

- 1 Autostop bei leerem Magazin
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Gummigriff
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Nase mit integrierter Sicherung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100413
EAN Nr.	5702551004135
Bradslänge	15-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,0 Liter
Größe (L×B×H)	262 × 68 × 262 mm
Gewicht	1,40 kg
Preis	€ 218,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Kontaktauslöser	877598	10,05
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., grün	871077	10,00
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., orange	871076	10,00
Schlageinheit komplett	874480	36,30
Wartungskit	871065	7,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten, Holzdecke, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100467
EAN Nr.	5702551004678
Bradslänge	19-63 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,4 Liter
Größe (L×B×H)	297 × 68 × 283 mm
Gewicht	1,50 kg
Preis	€ 242,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., grün	871077	10,00
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., orange	871076	10,00
Schlageinheit komplett	876291	90,60
Wartungskit	871131	8,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101


ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten, Holzdecke, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

Ø: 1,6 mm



**Lithiumakku – ca.
8000 Schüsse pro Akkuladung!**



TJEP TF-16/64 GAS 3G

TJEP TF-16 BRADS, 0°



0°

L: 18-64 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 Brads

- 1 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 2 No-mark Gummianschlag
- 3 Gürtelhaken
- 4 Ladung des Magazins von hinten
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

PASSEND FÜR

TJEP F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-16/50F, TF-16/63B, TF-16/64 GAS

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

TF-16 BRADS

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
TF-16, 19 mm	842119	5.000	8	2,60	13,00
TF-16, 25 mm	842125	5.000	8	3,50	17,50
TF-16, 32 mm	842132	5.000	6	4,40	22,00
TF-16, 38 mm	842138	2.500	8	5,00	12,50
TF-16, 45 mm	842145	2.500	8	6,00	15,00
TF-16, 50 mm	842150	2.500	8	6,80	17,00
TF-16, 63 mm	842163	2.500	6	8,60	21,50
TF-16, 18 mm	842118	5.000	8	13,10	65,50
TF-16, 25 mm	842126	5.000	8	19,20	96,00
TF-16, 32 mm	842133	5.000	6	25,50	127,50
TF-16, 38 mm	842139	2.500	8	30,00	75,00
TF-16, 50 mm	842151	2.500	8	39,40	98,50

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100225
EAN Nr.	5702551002254
Stiftlänge	18-64 mm
Größe (L×B×H)	350×96×270 mm
Gewicht	2,20 kg
Preis	€ 516,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871087	10,00
Schlageinheit komplett	875827	32,80
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Glasleisten, Holzdecke, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

■ VERZINKT ■ ROSTFREI A4

Möglichkeit auf Fördermittel durch BG Bau
(bei werkseitigem Umbau auf Einzelschuss)



Kompakt und leicht!



Kompakt und leicht,
nur 1,5 kg!

Nase mit integrierter Sicherung
sorgt für eine exakte
Positionierung des Nagels.

TJEP AB-15

TJEP AB-15/50

34°
L: 25-64 mm
Ø: 1,8 mm

AB-15 Brads, S. 63

- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Ladung des Magazins von hinten
- 3 No-mark Gummianschlag
- 4 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 5 Gummigriff

34°
L: 25-50 mm
Ø: 1,8 mm

AB-15 Brads, S. 63

- 1 Einstellbare Schlagtiefe
- 2 Nase mit integrierter Sicherung
- 3 No-mark Gummianschlag
- 4 Ausblasöffnung im Bodendeckel
- 5 Gummigriff
- 6 Ladung des Magazins von hinten

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100414
EAN Nr.	5702551004142
Bradslänge	25-64 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,4 Liter
Größe (LxBxH)	349 x 85 x 314 mm
Gewicht	1,95 kg
Preis	€ 292,50

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100422
EAN Nr.	5702551004227
Bradslänge	25-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,0 Liter
Größe (LxBxH)	305 x 73 x 258 mm
Gewicht	1,50 kg
Preis	€ 292,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauslöser	875140	5,40
Glasschutzschiene	861062	111,00
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871045	10,00
Schlageinheit komplett	871117	32,40
Wartungskit	871060	9,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Glasleisten, Holzdecke, Sockelleisten, Türzarge.

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Glasschutzschiene	870284	80,40
No-mark Gummianschlag	876638	6,70
Schlageinheit komplett	876634	81,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Glasleisten, Holzdecke, Sockelleisten, Türzarge.

Ø: 1,8 mm



Lithiumakku
- ca. 8000 Schüsse pro Akkuladung!



Normaler Kopf



Linsen Kopf



TJEP AB-15/64 GAS 3G



34°

L: 25-64 mm
Ø: 1,8 mm

AB-15 Brads

- 1 15° und 90° No-mark Gummianschlag
- 2 Einstellbare Schlagtiefe
- 3 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 4 Ladung des Magazins von hinten
- 5 Gürtelhaken
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100235
EAN Nr.	5702551002353
Stiftlänge	25-64 mm
Größe (L×B×H)	350 × 135 × 305 mm
Gewicht	2,32 kg
Preis	€ 550,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag 90°	877372	0,81
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871086	10,00
Schlageinheit komplett	875926	32,80
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Glasleisten, Holzdecke, Sockelleisten, Türzarge.

TJEP AB-15 BRADS, 34°

PASSEND FÜR

TJEP AB-15, AB-15/50, AB-15/64 GAS

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121


AB-15 BRADS, GEHARZT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
AB-15, 25 mm	842525	4.000	4	12,13	48,50
AB-15, 32 mm	842532	4.000	4	13,25	53,00
AB-15, 38 mm	842538	4.000	4	14,75	59,00
AB-15, 45 mm	842545	4.000	4	16,25	65,00
AB-15, 50 mm	842550	4.000	4	17,25	69,00
AB-15, 64 mm	842564	4.000	4	22,00	88,00

AB-15 BRADS, GEHARZT, LINSENKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
AB-15, 25 mm	842526	4.000	4	31,75	127,00
AB-15, 32 mm	842533	4.000	4	38,38	153,50
AB-15, 38 mm	842539	4.000	4	44,38	177,50
AB-15, 50 mm	842551	4.000	4	55,75	223,00
AB-15, 64 mm*	842565	4.000	4	54,63	218,50

*Rostfrei A2




No-mark-Sicherung, 90°

Perfekt für weiche oder lackierte Oberflächen
- hinterlässt keine Spuren.

■ VERZINKT ■ ROSTFREI A4

Ø: 1,8 mm



TJEP VD-15/50

TJEP VD-15 BRADS, 26°



- 1 Nase mit integrierter Sicherung
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Autostop bei leerem Magazin
- 4 Inkl. 2 no-mark Gummianschlag
- 5 Einstellbare Schlagtiefe

PASSEND FÜR

TJEP VD-15/50

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

VD-15 BRADS

Abmessung	Artikel Nr.	Gewicht	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
VD-15, 32 mm	842732	2,37 kg	3.000	6	11.17	33.50
VD-15, 38 mm	842738	2,50 kg	3.000	6	12.50	37.50
VD-15, 45 mm	842745	2,13 kg	3.000	4	13.83	41.50
VD-15, 50 mm	842750	2,40 kg	3.000	4	15.17	45.50

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100415
EAN Nr.	5702551004159
Bradslänge	25-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,0 Liter
Größe (LxBxH)	276 x 68 x 261 mm
Gewicht	1,38 kg
Preis	€ 242,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., grün	871077	10,00
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., orange	871076	10,00
Schlageinheit komplett	870816	48,40
Wartungskit	871065	7,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Glasleisten, Holzdecke, Sockelleisten, Türzarge.

■ VERZINKT

Ø: 2,5 mm



*Ideal für
Holzfußböden!*



TJEP TT-65

TJEP TT BRADS, 0°



0°
L: 65 mm
Ø: 2,5 mm

TT Brads

- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Ladung des Magazins von der Seite
- 3 Extra Nase für Federn, 45°
- 4 Leermagazinanzeige

PASSEND FÜR

TJEP TT-65

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

TT BRADS

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ TT, 65 mm	111065	5.000	100	22,90	114,50

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100471
EAN Nr.	5702551004715
Bradslänge	65 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,8 Liter
Größe (L×B×H)	318 × 92 × 293 mm
Gewicht	2,55 kg
Preis	€ 279,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	874414	64,70
Wartungskit	871058	8,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG


Holzfußböden.

BITTE BEACHTEN!

Folgen Sie immer den Anweisungen des Herstellers von Fußböden bei der Wahl der Nägel, Brads oder Klammern für die Montage des Bodens.





■ VERZINKT



TJEP TIPP

Auf www.tjep.de können Sie jederzeit aktuelle Broschüren, Kataloge und dergleichen kostenfrei herunterladen.

Auf schnellstem Wege zu TJEP
(QR-Code einscannen)





KLAMMERGERÄTE

GERÄTE


- | | | | | | |
|----|---------------|----|-------------------------|----|--------------------|
| 68 | TJEP PG-50/14 | 72 | TJEP 90/F-18 Kombigerät | 78 | TJEP PQZ-75 GAS 3G |
| 69 | TJEP 80/16 | 73 | TJEP ES-500/40 | 80 | TJEP MF-14/160 |
| 70 | TJEP 90/40 | 74 | TJEP PZ-16/50 | 81 | TJEP TW-16/38 LW |
| 70 | TJEP BN 90/40 | 75 | TJEP PZ-16/50 GAS 3G | 82 | TJEP FS-40 GAS 3G |
| 71 | TJEP BE-90/40 | 77 | TJEP PQZ-64 | 84 | TJEP Hammer Tacker |

BEFESTIGUNGSMITTEL

- | | | | | | |
|----|----------------------|----|---------------------|----|---------------------|
| 68 | TJEP PG-50 Klammern | 74 | TJEP PB-18 Klammern | 81 | TJEP TW-16 Klammern |
| 69 | TJEP BE-80 Klammern | 79 | TJEP PZ-16 Klammern | 83 | TJEP FS-40 Klammern |
| 72 | TJEP BE-90 Klammern | 79 | TJEP PQ-15 Klammern | 83 | TJEP PH-50 Klammern |
| 73 | TJEP ES-500 Klammern | 80 | TJEP MF-14 Klammern | 84 | TJEP RA-11 Klammern |


Drahtdicke: 1,3 mm

Flachdrahtklammern
- ideal für Folie!



TJEP PG-50/14

TJEP PG-50 KLAMMERN



- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Ladung des Magazins von hinten
- 3 Gummigriff



PASSEND FÜR

TJEP DF-50/14, PG-50/14

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100686
EAN Nr.	5702551006863
Klammerlänge	6 - 16 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	0,3 Liter
Größe (L×B×H)	225 × 45 × 155 mm
Gewicht	0,80 kg
Preis	€ 114,50

PG-50 KLAMMERN

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
PG-50, 6 mm	841506	9.000	10	2,33	21,00
PG-50, 8 mm	841508	7.000	10	2,57	18,00
PG-50, 10 mm	841510	5.000	10	2,97	14,85
PG-50, 12 mm	841512	4.000	10	3,25	13,00
PG-50, 14 mm	841514	4.000	10	3,58	14,30

PG-50 KLAMMERN

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
PG-50, 14 mm	841524	5.000	10	11,10	55,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit kompl.	876387	18,15
Wartungskit	871130	8,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Dampfsperre, Folien, Unterspannbahn.

■ VERZINKT ■ ROSTFREI A4


Drahtdicke: 0,9-0,7 mm



Auch verfügbar mit langem Magazin für 2 Klammerstreifen. (Artikel Nr. 100670)



TJEP 80/16



Drahtdicke 0,9 x 0,7 mm

BE-80 Klammern

- 1 Lange schlanke Nase
- 2 Ladung des Magazins von hinten
- 3 Gummigriff

TJEP BE-80 KLAMMERN

Breite: 12,8 mm



PASSEND FÜR

TJEP 80/16 auto, 80/16

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100680
EAN Nr.	5702551006801
Klammerlänge	6-16 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	0,3 Liter
Größe (LxBxH)	158 x 43 x 221 mm
Gewicht	0,84 kg
Preis	€ 102,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	870131	18,15

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
 Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Dampfsperre, Folien, Unterspannbahn.

BE-80 KLAMMERN

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
BE-80, 6 mm	841306	12.000	10	1,65	19,80
BE-80, 8 mm	841308	9.000	10	1,78	16,00
BE-80, 10 mm	841310	7.500	10	1,87	14,00
BE-80, 12 mm	841312	6.000	10	1,92	11,50
BE-80, 14 mm	841314	6.000	10	2,38	14,30
BE-80, 16 mm	841316	4.500	10	2,56	11,50

■ VERZINKT



TJEP 90/40

Die Nummer 1 zum versteckten Befestigen im hinteren Nutbereich!



TJEP BN 90/40

BE-90 Klammern, S. 72

- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 Ladung des Magazins von hinten
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Leermagazinanzeige

BE-90 Klammern, S. 72

- 1 Ausblasöffnung im Bodendeckel
- 2 Spezialnase für Nutbereich
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Autostop bei leerem Magazin
- 5 Nase mit integrierter Sicherung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100690
EAN Nr.	5702551006900
Klammerlänge	12-40 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,0 Liter
Größe (LxBxH)	247 x 63 x 246 mm
Gewicht	1,46 kg
Preis	€ 163,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	870314	32,80
Wartungskit	871069	13,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Eindeckungen, Leisten, Platten, Rahmen.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100692
EAN Nr.	5702551006924
Klammerlänge	12-40 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	0,5 Liter
Größe (LxBxH)	235 x 53 x 218 mm
Gewicht	1,26 kg
Preis	€ 218,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871134	10,00
Schlageinheit komplett	877202	47,70
Wartungskit	871132	8,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Eindeckungen, Holzdecke, Leisten, Platten, Rahmen.

Überlegene Schlagkraft!



5 Nase mit integrierter Sicherung sorgt für eine exakte Positionierung der Klammer.



TJEP BE-90/40



Drahtdicke 1,3 x 1,0 mm

BE-90 Klammern, S. 72

- 1 Ausblasöffnung im Bodendeckel
- 2 Spezialnase für hinteren Nutbereich
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Autostop bei leerem Magazin
- 5 Nase mit integrierter Sicherung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100694
EAN Nr.	5702551006948
Klammerlänge	12 - 40 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,2 Liter
Größe (LxBxH)	271 x 73 x 244 mm
Gewicht	1,70 kg
Preis	€ 242,50



ZUBEHÖR


Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	877208	1,42
Schlageinheit komplett	877306	58,10

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
 Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Eindeckungen, Holzdecke, Leisten, Platten.

Versteckte Befestigung im hinteren Nutbereich.
 Keine sichtbaren Klammern in der Decke:



Drahtdicke: 1,3 × 1,0 mm




Zwei Geräte in einem!



TJEP 90/F-18 KOMBIGERÄT

TJEP BE-90 KLAMMERN



- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Leermagazinanzeige
- 5 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 6 No-mark Gummianschlag



PASSEND FÜR

TJEP 90/40, 90/F-18 Kombigerät, BE-90/40, BN 90/40
MAKITA AT450H HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100418
EAN Nr.	5702551004180
Klammerlänge	12-40 mm
Stiftlänge	12, 15, 18, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,0 Liter
Größe (L×B×H)	247 × 62 × 246 mm
Gewicht	1,46 kg
Preis	€ 176,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871081	10,00
Schlageinheit komplett	870417	32,80

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Leisten, Platten, Rahmen, Sockelleisten, Teppich-/Fußbodenleisten, Türzarge.

BE-90 KLAMMERN, GEHARZT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
BE-90, 12 mm	840112	8.000	6	3,31	26,50
BE-90, 18 mm	840118	6.000	6	4,42	26,50
BE-90, 25 mm	840125	4.000	6	5,63	22,50
BE-90, 30 mm	840130	3.500	6	5,66	19,80
BE-90, 35 mm	840135	3.000	6	6,00	18,00
BE-90, 40 mm	840140	2.500	6	7,20	18,00
BE-90, 30 mm	840131	3.500	6	31,57	110,50
BE-90, 35 mm	840136	3.000	6	38,17	114,50
BE-90, 40 mm	840141	2.500	6	42,00	105,00


■ VERZINKT ■ ROSTFREI A4

Drahtdicke: 1,3 × 1,0 mm



TJEP ES-500/40

TJEP ES-500 KLAMMERN



- 1 Gürtelhaken
- 2 Geräuschdämpfer
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Ladung des Magazins von der Seite
- 6 No-mark Gummianschlag



PASSEND FÜR

TJEP ES-500/40

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100682
EAN Nr.	5702551006825
Klammerlänge	20 - 40 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,5 Liter
Größe (L×B×H)	262 × 68 × 252 mm
Gewicht	1,46 kg
Preis	€ 230,50

ES-500 KLAMMERN

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
ES-500, 20 mm	841720	3.600	6	5,69	20,50
ES-500, 25 mm	841725	3.000	6	6,50	19,50
ES-500, 30 mm	841730	2.400	6	7,50	18,00
ES-500, 35 mm	841735	2.000	6	8,50	17,00
ES-500, 40 mm	841740	2.000	6	9,25	18,50
ES-500, 40 mm	841741	2.000	6	30,25	60,50

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	871047	10,00
Schlageinheit komplett	876016	29,70
Wartungskit	871097	8,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
 Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Draht, Eindeckungen, Leisten, Platten, Rahmen.

■ VERZINKT ■ ROSTFREI A2

Drahtdicke: 1,2 × 1,0 mm



Perfekt für Gipsfaserplatten und Holzböden!

Montageanleitung
Siehe Montageanleitung fermacell® unter:
www.tjep.de/montage

TJEP PB-18 KLAMMERN

Breite: 10,3 mm



PASSEND FÜR

TJEP ES-500/40, I-18/38

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

PB-18 KLAMMERN, GEHARZT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ PB-18, 12 mm	840312	6.000	6	3,58	21,50
■ PB-18, 16 mm	840316	3.500	6	4,29	15,00
■ PB-18, 19 mm	840319	3.500	6	5,00	17,50
■ PB-18, 22 mm	840322	3.000	6	5,33	16,00
■ PB-18, 25 mm	840325	3.000	6	5,67	17,00
■ PB-18, 28 mm	840328	2.500	6	6,80	17,00
■ PB-18, 32 mm	840332	2.000	6	6,88	13,75
■ PB-18, 38 mm	840338	2.000	6	8,00	16,00
■ PB-18, 25 mm	840326	3.000	6	26,83	80,50

TJEP PZ-16/50

10,8 mm



19-50 mm

Drahtdicke 1,6 × 1,4 mm

PZ-16 Klammern, S. 79

- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 3 Ladung des Magazins von oben
- 4 Inkl. Spezialnase für Böden
- 5 Einzel- und Kontaktauslösung

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100699
EAN Nr.	5702551006993
Klammerlänge	19-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,5 Liter
Größe (L×B×H)	344 × 87 × 291 mm
Gewicht	2,30 kg
Preis	€ 406,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauslöser	870985	9,25
Schlageinheit komplett	100901	121,00
Wartungskit	871064	14,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Brandschutzplatten, Draht, Eindeckung aus Stahl, Estrichplatten, fermacell®, fermacell® Gipsplatte, Gipskartonplatten, OSB Platten, Parkett, Platten, Rahmen, Spanplatten.


■ VERZINKT ■ ROSTFREI A2

Perfekt für fermacell®!



Montageanleitung
Siehe Montageanleitung fermacell® unter:
www.tjep.de/montage

TJEP PZ-16/50 GAS 3G



Drahtdicke 1,6 X 1,4 mm

PZ-16 Klammern, S. 79

- 1 Lithiumakku – ca. 8000 Schüsse pro Akkuladung
- 2 Akku-Indikator und Schnellladefunktion
- 3 Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Gürtelhaken

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100270
EAN Nr.	5702551002704
Klammerlänge	19-50 mm
Größe (LxBxH)	364 x 86 x 279 mm
Gewicht	2,47 kg
Preis	€ 753,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Brandschutzplatten, Draht, Eindeckung aus Stahl, Estrichplatten, fermacell®, fermacell® Gipsplatte, Fibergips, Gipskartonplatten, OSB Platten.



3. GENERATION

TJEP PZ-16-50 GAS 3G

Intelligentes Design.
Hervorragende Ergonomie und Balance.
Lange Lebensdauer mit Li-Ion-Batterie.





TJEP QUICK-FAST® VERDECKTE MONTAGE

Verdeckte Montage von Terrassendielen.

Mit unserer patentierten* Lösung TJEP QUICK-FAST® erzielen Sie ein schöneres Erscheinungsbild und vermeiden gleichzeitig schwarze Ringe, Risse und Wasseransammlungen um die Schrauben bzw. Nägel auf Ihrer Holzterrasse.



TJEP QUICK-FAST®
Für PQZ-64
Artikel-Nr. 100845

TJEP QUICK-FAST®
Für PQZ-75 GAS 3G
Artikel-Nr. 100847



TJEP UNI-SPACE®
4, 5, 6 und 7 mm Abstandshalter für die schnelle Montage von Terrassendielen.
5 Stück - Artikel-Nr. 100833
50 Stück - Artikel-Nr. 100834




KLAMMERN
TJEP PZ-16, 64 MM GEHARZT
3.000 stck./box, Rostfrei A4
Für alle Terrassendielen geeignet (<700 kg/m³).
Artikel-Nr. 840265

Die Montage mit TJEP QUICK-FAST® ist schnell und einfach und hinterlässt eine glatte Oberfläche ohne sichtbare Brüche. Wir empfehlen TJEP QUICK-FAST® für alle Weichhölzer (Nadelhölzer) - z.B. kesseldruckimprägniertes Holz, braunimprägniertes Holz, Kiefer, Douglasie, Thermoholz / Wärmebehandeltes Holz, Sibirische Lärche und Fichte (Dichte unter 700 kg/m³).

Bitte beachten Sie, dass TJEP QUICK-FAST® **nicht** für Hartholz verwendet werden kann!

*Patentanmeldung noch offen.



TJEP PQZ-64

PQ: 11,3 mm, PZ: 10,8 mm

32-64 mm
Drahtdicke
PQ: 1,9 × 1,7 mm
PZ: 1,6 × 1,4 mm

PZ-16 Klammern, S. 79
PQ-15 Klammern, S. 79

- 1 Einstellbare Ausblasöffnung
- 2 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 3 Ladung des Magazins von oben
- 4 Inkl. Spezialnase für Böden
- 5 Einzel- und Kontaktauslösung

TJEP PQZ-64 TJEP QUICK-FAST®

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100697
EAN Nr.	5702551006979
Klammerlänge	32-64 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,7 Liter
Größe (L×B×H)	353 × 106 × 331 mm
Gewicht	2,86 kg
Preis	€ 455,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Einzelauflöser	870985	9,25
Schlageinheit komplett	885018	102,00
TJEP QUICK-FAST® inkl. Schlagstiftführung	100845	156,50
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 5 st.	100833	11,00
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 50 st.	100834	55,50
Wartungskit	871068	16,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Brandschutzplatten, Draht, Eindeckung aus Stahl, Estrichplatten, fermacell®, fermacell® Gipsplatte, Gipskartonplatten, OSB Platten, Parkett, Platten, Rahmen, Spanplatten, Terrassen.





TJEP PQZ-75 GAS 3G TJEP QUICK-FAST®



TJEP PQZ-75 GAS 3G

PQ: 11,3 mm, PZ: 10,8 mm

35-75 mm
Drahtdicke
PQ: 1,9×1,7 mm
PZ: 1,6×1,4 mm

PZ-16 Klammern, S. 79
PQ-15 Klammern, S. 79

- 1 Sehr gute Ausgewogenheit
- 2 Rückschlagabsorbierender Griff
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Gürtelhaken
- 5 Lithiumakku – ca. 8000 Schüsse pro Akkuladung
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100265
EAN Nr.	5702551002650
Klammerlänge	35-75 mm
Größe (L×B×H)	373×108×351 mm
Gewicht	3,96 kg
Preis	€ 847,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	12,23
TJEP QUICK-FAST®	100847	156,50
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 5 st.	100833	11,00
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 50 st.	100834	55,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Brandschutzplatten, Draht, Eindeckung aus Stahl, Estrichplatten, fermacell®, fermacell® Gipsplatte, Fibergips, Gipskartonplatten, OSB Platten, Spanplatten, Terrassen.

Drahtdicke: 1,6 × 1,4 mm

Drahtdicke: 1,9 × 1,7 mm



TJEP PZ-16 KLAMMERN

Breite: 10,8 mm



PASSEND FÜR

TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS,
PZ-16/50 GAS, PZ-16/50

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

PZ-16 KLAMMERN, GEHARZT


Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
PZ-16, 25 mm	840225	12.500	66	6,84	85,50
PZ-16, 32 mm	840232	11.000	64	7,68	84,50
PZ-16, 38 mm	840238	9.500	85	8,53	81,00
PZ-16, 45 mm	840245	8.000	85	9,56	76,50
PZ-16, 50 mm	840250	6.500	84	10,62	69,00
PZ-16, 64 mm	840264	6.000	85	14,67	88,00
PZ-16, 38 mm	840239	4.000	96	62,75	251,00
PZ-16, 50 mm	840251	3.000	96	79,33	238,00
PZ-16, 64 mm*	840265	3.000	144	102,17	306,50

*Für TJEP QUICK-FAST® geeignet

PZ-16 KLAMMERN, GEHARZT, CD-SPITZE

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
PZ-16, 19 mm*	840218	17.300	63	9,02	156,00
PZ-16, 22 mm*	840221	17.300	57	9,74	168,50
PZ-16, 28 mm*	840227	12.000	63	10,92	131,00
PZ-16, 32 mm*	840231	10.400	42	12,12	126,00

*Ohne CE-Kennzeichnung



Standard
(von vorne)

CD-Spitze
(von der Seite)

TJEP PQ-15 KLAMMERN

Breite: 11,3 mm



PASSEND FÜR

TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

PQ-15 KLAMMERN, GEHARZT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
PQ-15, 38 mm	840638	9.400	64	9,95	93,50
PQ-15, 44 mm	840644	7.400	64	11,22	83,00
PQ-15, 50 mm	840650	7.150	64	11,96	85,50
PQ-15, 57 mm	840657	6.250	48	13,92	87,00
PQ-15, 63 mm	840663	5.750	60	14,87	85,50
PQ-15, 75 mm	840675	4.700	32	17,55	82,50

CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ VERZINKT ■ VERZINKT 12μ+ ■ ROSTFREI A4




Möglichkeit auf Förderungsmittel durch BG Bau
(bei werkseitigem Umbau auf Einzelschuss)

Drahtdicke: 2,0 × 1,8 mm



TJEP MF-14/160

TJEP MF-14 KLAMMERN



- 1 Robust
- 2 Einstellbare Ausblasöffnung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Leichtes Entfernen von Verklebungen
- 5 Gummigriff



PASSEND FÜR

TJEP MF-14/150, MF-14/160

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

MF-14 KLAMMERN, GEHARZT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
MF-14, 75 mm	841876	2.400	40	103,33	248,00
MF-14, 100 mm	841891	1.800	53	126,11	227,00
MF-14, 130 mm	841898	1.400	69	154,29	216,00
MF-14, 150 mm	841899	1.100	72	173,64	191,00

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100689
EAN Nr.	5702551006894
Klammerlänge	65 - 160 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	4,4 Liter
Größe (L×B×H)	400 × 138 × 470 mm
Gewicht	6,25 kg
Preis	€ 1.136,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	876403	207,00

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101


ANWENDUNG

Dämmung, Holzweichfaserplatte, Polystyrolplatten.


CE TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ ROSTFREI A2

Drahtdicke: 1,6 × 1,4 mm



TJEP TW-16/38 LW



Drahtdicke 1,6 × 1,4 mm

TW-16 Klammern

- 1 Einstellbare Schlagtiefe
- 2 Ladung des Magazins von oben
- 3 Gummigriff
- 4 Leichtgewicht - Kompaktes Design
- 5 Leichtes Entfernen von Verklebungen

TJEP TW-16 KLAMMERN



PASSEND FÜR

TJEP TW-16/38 LW, TW-16/38

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

TW-16 KLAMMERN, GEHARZT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ TW-16, 16 mm	841616	9.900	72	8,84	87,50
■ TW-16, 22 mm	841622	7.250	72	10,28	74,50
■ TW-16, 25 mm	841625	6.600	72	11,06	73,00
■ TW-16, 32 mm	841632	4.650	48	13,98	65,00
■ TW-16, 38 mm	841638	4.000	72	15,00	60,00

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100698
EAN Nr.	5702551006986
Klammerlänge	13-38 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,5 Liter
Größe (L×B×H)	360 × 78 × 236 mm
Gewicht	2,60 kg
Preis	€ 369,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Schlageinheit komplett	877401	64,10

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
 Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Folien.

■ VERZINKT



TJEP ZAUNKLAMMERGERÄT FS-40 GAS 3G

Das gasbetriebene Klammergerät für Zaunklammern zeichnet sich durch gute Ausgewogenheit und extrem hohe Schlagkraft aus. Ohne Kompressor und Schlauch treibt das TJEP FS-40 GAS 3G Zaunklammern auch in Hartholz ein.

Die einstellbare Schlagtiefe ermöglicht es, z.B. den Draht frei laufen zu lassen, indem die Klammern nicht ganz eingeschlagen werden.



Die feuerverzinkten Klammern sind zusätzlich zur 50 µm Verzinkung mit einer speziellen, Langzeitbeschichtung versehen, so dass eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

Aufgrund der speziellen Ausführung der Klammerspitzen haben TJEP-Zaunklammern hervorragende Auszugswerte.



**Inklusive extra
Sicherheitsanschlag zur
Montage in weichem Holz!**



TJEP FS-40 GAS 3G



FS-40 Klammern, S. 83

- 1 Sehr gute Ausgewogenheit
- 2 Rückschlag absorbierender Griff
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Ladung des Magazins von oben
- 5 Inkl. 2 verschiedene Sicherungen
- 6 Gürtelhaken

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100260
EAN Nr.	5702551002605
Klammerlänge	25-40 mm
Größe (L×B×H)	373 × 108 × 356 mm
Gewicht	3,93 kg
Preis	€ 845,50



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	12,23

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89

ANWENDUNG

Draht, Drahtzaun.

Ø: 3,15 mm

Drahtdicke: 0,6-1,2 mm



TJEP FS-40 KLAMMERN

Breite: 12,8 mm



PASSEND FÜR

TJEP FS-40 GAS

FS-40 KLAMMERN

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FS-40, 33 mm	841988	1.500	96	91,67	137,50
■ FS-40, 40 mm	841990	1.500	96	94,33	141,50

TJEP PH-50 KLAMMERN

Breite: 5,2 mm



PASSEND FÜR

Paslode 1000-N-50 SR, PN 50

PH-50 KLAMMERN

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ PH-50, 6 mm	841006	20.000	6	2,00	40,00
■ PH-50, 10 mm	841010	10.000	6	2,35	23,50
■ PH-50, 12 mm	841012	10.000	6	2,60	26,00
■ PH-50, 16 mm	841016	7.500	6	3,13	23,50
■ PH-50, 19 mm	841019	7.500	6	3,47	26,00


■ VERZINKT ■ FEUERVERZINKT

Drahtdicke: 1,3×0,5 mm




TJEP HAMMER TACKER

TJEP RA-11 KLAMMERN



- 1 Ergonomischer Griff
- 2 Leicht und kompakt



PASSEND FÜR

TJEP Hammer Tacker

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100602
EAN Nr.	5702551006023
Klammerlänge	6 - 10 mm
Größe (L×B×H)	300×55×40 mm
Gewicht	0,93 kg
Preis	€ 54,00

ANWENDUNG

Dampfsperre, Folien, Unterspannbahn.

RA-11 KLAMMERN

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
RA-11, 9 mm	841400	5.000	10	2,27	11,33

■ VERZINKT



C-RINGER

C-RINGER

86 TJEP CR 5/9-24

87 TJEP CR 8/11-24

BEFESTIGUNGSMITTEL

87 C-ring - 1,8 mm



TJEP CR 5/9-24 C-RINGER



*Der Schnellste
- batteriebetrieben!*



TJEP CR 5/9-24



C-ring - 1,8 mm, S. 87

- 1 Werkstückdicke: 5-9 mm
- 2 Gute Ausgewogenheit
- 3 Schnelle und effektive Montage

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	115993
EAN Nr.	5702551159934
Größe (L×B×H)	344 × 203 × 249 mm
Gewicht	2,58 kg
Werkstückdicke	5-9 mm
Preis	€ 1.470,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP Akku 18V, 2Ah	115986	172,50
TJEP Akku 18V, 3Ah	115987	266,50
TJEP Ladegerät für TJEP C-Ringer	115988	110,00

ANWENDUNG

Autositze, Draht, Drahtzaun, Fallen, Geflügel- und Nerzkäfige, Matratzen.

**Der Schnellste
- batteriebetrieben!**



TJEP CR 8/11-24

C-RING - 1,8 MM



C-ring - 1,8 mm

- 1 Werkstückdicke: 8-11 mm
- 2 Gute Ausgewogenheit
- 3 Schnelle und effektive Montage

PASSEND FÜR

TJEP CR 5/9-24, CR 8/11-24

C-RINGS

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
C-rings*	115996	10.000	150	6,50	65,00

*Zink Beschichtungsdicke min. 205 g/m² bei 1,8 mm Draht gem. EN10244-2

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	115994
EAN Nr.	5702551159941
Größe (L×B×H)	344 × 203 × 249 mm
Gewicht	2,58 kg
Werkstückdicke	8 - 11 mm
Preis	€ 1.470,00




ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP Akku 18V, 2Ah	115986	172,50
TJEP Akku 18V, 3Ah	115987	266,50
TJEP Ladegerät für TJEP C-Ringer	115988	110,00

ANWENDUNG

Autositze, Draht, Drahtzaun, Fallen, Geflügel- und Nerzkäfige, Matratzen.

■ FEUERVERZINKT



ZUBEHÖR & GAS

Zubehör für TJEP Nagler & Klammergeräte

12 Stück pro Karton



OK GASKARTUSCHE

Artikel Nr.	100862
EAN Nr.	4260358111018
Schuss	Ca. 1.250 Stück
Preis/Stück	€ 17,80

PASSEND FÜR

PASLODE IM90i, IM100i, PPN 50i



TJEP GASKARTUSCHE,
lila Ring 165 mm

Artikel Nr.	100865
EAN Nr.	5702551008652
Schuss	Ca. 1.000 Stück
Preis/Stück	€ 14,50

PASSEND FÜR

TJEP GRF 34/100 Excellent GAS



TJEP GASKARTUSCHE,
grüner Ring

Artikel Nr.	100858
EAN Nr.	5702551008584
Schuss	Ca. 800 Stück
Preis/Stück	€ 12,23

PASSEND FÜR

TJEP GRF 34/105 GAS



TJEP GANZJAHRESGAS,
roter Ring

Artikel Nr.	100857
EAN Nr.	5702551008577
Schuss	Ca. 1.100 Stück
Preis/Stück	€ 12,23

PASSEND FÜR

TJEP GRF 34/90 GAS, FH 21/90 GAS, CP-40 GAS, KA 4060 GAS, PQZ-75 GAS, FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, PASLODE IM 350/90



TJEP GASKARTUSCHE,
gelber Ring

Artikel Nr.	100880
EAN Nr.	5702551008805
Schuss	Ca. 1.100 Stück
Preis/Stück	€ 8,82

PASSEND FÜR

TJEP AB-15/64 GAS, VF-16/64 GAS, TF-18/50 GAS, TF-16/64 GAS, PZ-16/50 GAS, HA-35 GAS Haften, ST-15/50 GAS, PASLODE IM 50 F18, IM 65 F16, IM 65A F16, IM 200 A/35 Haften, IM 200 S16

**TJEP GANZJAHRESÖL**

Artikel Nr.	106228
EAN Nr.	5702551062289
Preis	€ 9,50

PASSEND FÜR

Alle TJEP Gas- und Druckluftgeräte

WICHTIG!

Denken Sie daran,
die Geräte regelmäßig
zu schmieren

**TJEP LI-IONEN AKKU**

Artikel Nr.	100290
EAN Nr.	5702551002902
Preis	€ 108,50

PASSEND FÜR

Alle TJEP 3G Gas Geräte
und GRF 34/100 Excellent GAS

**TJEP LADEGERÄT FÜR TJEP LI-IONEN AKKU**

Artikel Nr.	100292
EAN Nr.	5702551002926
Preis	€ 97,00

PASSEND FÜR

Alle TJEP 3G Gas Geräte
und GRF 34/100 Excellent GAS

**TJEP REINIGUNGSSPRAY**

Artikel Nr.	100890
EAN Nr.	5702551008904
Preis	€ 13,00

PASSEND FÜR

Alle TJEP Gas Geräte

**TJEP AKKU 1,65 AH NIMH**

Artikel Nr.	100842
EAN Nr.	5702551008423
Preis	€ 64,00

PASSEND FÜR

Alle TJEP 1G und 2G Gas Geräte

**TJEP LADEGERÄT FÜR TJEP AKKU 1,65 AH NIMH**

Artikel Nr.	100840
EAN Nr.	5702551008409
Preis	€ 25,50

PASSEND FÜR

Alle TJEP 1G und 2G Gas Geräte

**TJEP AUTO-ADAPTER FÜR TJEP LADEGERÄT**

Artikel Nr.	100843
EAN Nr.	5702551008430
Preis	€ 8,00

PASSEND FÜR

TJEP Ladegerät für TJEP AKKU 1,65 Ah NiMH



TJEP QUICK-FAST®,
inkl. Schlagstiftführung

Artikel Nr.	100845
EAN Nr.	5702551008454
Preis	€ 156,50

PASSEND FÜR

TJEP PQZ-64



TJEP QUICK-FAST®

Artikel Nr.	100847
EAN Nr.	5702551008478
Preis	€ 156,50

PASSEND FÜR

TJEP PQZ-75 GAS 3G



TJEP UNI-SPACE®
f/TJEP QUICK-FAST®, 5 st.

Artikel Nr.	100833
EAN Nr.	5702551008331
Preis	€ 11,00

PASSEND FÜR

TJEP QUICK-FAST®



TJEP UNI-SPACE®
f/TJEP QUICK-FAST®, 50 st.

Artikel Nr.	100834
EAN Nr.	5702551008348
Preis	€ 55,50

PASSEND FÜR

TJEP QUICK-FAST®



TJEP DECRA-NASE

Artikel Nr.	850251
EAN Nr.	5702558502511
Preis	€ 218,50

PASSEND FÜR

TJEP ZE-65



QUADRO SICHERUNG

Artikel Nr.	850253
EAN Nr.	5702558502535
Preis	€ 218,50

PASSEND FÜR

TJEP ZE-65



MAGNETHALTER

Artikel Nr.	875795
EAN Nr.	5702558757959
Preis	€ 29,10

PASSEND FÜR

TJEP CP-40 GAS 3G

Erfahren Sie mehr über Zubehör einschließlich No-Mark-Nasen, Ersatzteilsets und Schlageinheiten für die spezifischen Geräte auf www.tjep.de



KOMPRESSOREN

- | | | | |
|----|---------------------|-----|---------------------|
| 95 | TJEP 6/15-1 Compact | 99 | TJEP 20/25-2 |
| 96 | TJEP 4/5-2 Silent | 99 | TJEP 20/30-2 |
| 96 | TJEP 6/10-2 Silent | 100 | TJEP 24/30-4 Silent |
| 97 | TJEP 8/10-2 Silent | 100 | TJEP 50/30-4 Silent |
| 98 | TJEP 17/15-2 Silent | 101 | Kompressorübersicht |
| 98 | TJEP 20/20-2 Silent | 102 | Zubehör |




Video




Siehe auch
High Pressure Kompressor
 Seite 118


WICHTIG!




Verwenden Sie ein **hochbelastbares Verlängerungskabel** (min. $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$) mit einer separaten Sicherungsgruppe.



Der Kompressor ist für Intervallbetrieb von insgesamt höchstens **30 min** pro Stunde ausgelegt, um ausreichende Kühlung zu gewährleisten.



Denken Sie daran, **die Druckregelung auszuschalten!** Andernfalls könnte der Kompressor nicht anspringen und durchbrennen.



Denken Sie daran, den **Kondenswasserbehälter** des Kompressors täglich zu entleeren.



Näheres

Wir empfehlen, immer 10 mm dicke Schläuche zu verwenden (Artikelnummer. 106080) und das Druckregelventil auf einen Druck zwischen 6 und 8 bar einzustellen.



Druckregelventil

Wenn der Kompressor nicht anspringt, liegt das oft an zu niedriger Spannung wegen eines zu langen oder dünnen Verlängerungskabels oder wegen einer nicht ganz abgewickelten Kabeltrommel!

*Klein und kompakt im pfiffigen
Design – wiegt nur 10 kg!*



TJEP 6/15-1 COMPACT

- Leicht und handlich
- Wiegt nur 10 kg

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123027
EAN Nr.	5702551230275
Größe (L×B×H)	330 × 300 × 440 mm
Gewicht	10,00 kg
Zylinder	1
Leistung	1,1 kW / 1,5 PS
Max. Druck	8 Bar
FAD @ 0 bar*	160 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	55 Liter/Min.
Tank	6 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	68 dB
Geräuschpegel (LwA)	90 dB
Preis	€ 302,00

*Oft als "Effektive Luftliefermenge" bezeichnet



TJEP 6/15-1 COMPACT



Genieße die Stille!
Perfekt für kleinere Geräte



TJEP 4/5-2 SILENT

- Extrem geräuscharm
- Leicht zu transportieren
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123054
EAN Nr.	5702551230541
Größe (L×B×H)	385 × 385 × 370 mm
Gewicht	12,00 kg
Zylinder	2
Leistung	0,4 kW / 0,5 PS
Max. Druck	9 Bar
FAD @ 0 bar*	49 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	17 Liter/Min.
Tank	3,8 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	56 dB
Geräuschpegel (LwA)	69 dB
Preis	€ 313,00

*Oft als "Effektive Luftlieferungsmenge" bezeichnet



Sehr leise – nur 59 dB!



TJEP 6/10-2 SILENT

- Niedriges Geräuschniveau
- Leicht zu transportieren
- Robuste Konstruktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123026
EAN Nr.	5702551230268
Größe (L×B×H)	400 × 330 × 330 mm
Gewicht	18,00 kg
Zylinder	2
Leistung	0,6 kW / 0,75 PS
Max. Druck	10,5 Bar
FAD @ 0 bar*	160 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	66 Liter/Min.
Tank	6 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	59 dB
Geräuschpegel (LwA)	80 dB
Preis	€ 721,00

*Oft als "Effektive Luftlieferungsmenge" bezeichnet

Bestens für kleinere und
mittelgroße Geräte geeignet!



TJEP 8/10-2 SILENT

- Extrem geräuscharm
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- 2 Ausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123056
EAN Nr.	5702551230565
Größe (L×B×H)	485 × 485 × 415 mm
Gewicht	21,50 kg
Zylinder	2
Leistung	0,7 kW / 1,0 PS
Max. Druck	9 Bar
FAD @ 0 bar*	131 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	48 Liter/Min.
Tank	8 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	58 dB
Geräuschpegel (LwA)	71 dB
Preis	€ 422,50

*Oft als "Effektive Luftliefermenge" bezeichnet



TJEP 8/10-2 KOMPRESSOR



Kompakt und leise, aber dennoch sehr kraftvoll!



TJEP 17/15-2 SILENT

- Geräuscharm
- Kompaktes Design mit 2 Tanks
- Ergonomischer Teleskopgriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123060
EAN Nr.	5702551230602
Größe (L×B×H)	525 × 485 × 585 mm
Gewicht	26,50 kg
Zylinder	2
Leistung	1,1 kW / 1,5 PS
Max. Druck	10 Bar
FAD @ 0 bar*	203 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	105 Liter/Min.
Tank	17 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	66 dB
Geräuschpegel (LwA)	80 dB
Preis	€ 643,00

*Oft als "Effektive Luftliefermenge" bezeichnet



TJEP 20/20-2 SILENT

- Extrem geräuscharm
- Hohe Leistung
- 2 Ausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123058
EAN Nr.	5702551230589
Größe (L×B×H)	600 × 470 × 780 mm
Gewicht	33,00 kg
Zylinder	2
Leistung	1,5 kW / 2 PS
Max. Druck	9 Bar
FAD @ 0 bar*	230 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	109 Liter/Min.
Tank	19 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	64 dB
Geräuschpegel (LwA)	85 dB
Preis	€ 758,00

*Oft als "Effektive Luftliefermenge" bezeichnet

Sehr effektiv und zuverlässig!



TJEP 20/25-2

- Hohe Leistung, bis zu 10 bar
- Kugelhahnventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- Schubstange und pannensichere Räder

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123021
EAN Nr.	5702551230213
Größe (L×B×H)	520 × 430 × 790 mm
Gewicht	40,00 kg
Zylinder	2
Leistung	1,8 kW / 2,5 PS
Max. Druck	10,5 Bar
FAD @ 0 bar*	250 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	153 Liter/Min.
Tank	20 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	70 dB
Geräuschpegel (LwA)	95 dB
Preis	€ 1.385,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Pannensicheres Rad	106244	40,00

*Oft als "Effektive Luftliefermenge" bezeichnet

Starker, ölgeschmierter Kompressor mit kräftigem Motor!



TJEP 20/30-2

- Schubstange
- Kugelhahnventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- Pannensichere Räder

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123052
EAN Nr.	5702551230527
Größe (L×B×H)	520 × 430 × 790 mm
Gewicht	45,00 kg
Zylinder	2
Leistung	2,2 kW / 3 PS
Max. Druck	10,5 Bar
FAD @ 0 bar*	360 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	211 Liter/Min.
Tank	20 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	72 dB
Geräuschpegel (LwA)	95 dB
Preis	€ 850,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
K01 Kompressoröl, 1 Liter	106240	26,00
Pannensicheres Rad	106244	40,00
Ölmesstab f/TJEP ölgeschmierte Kompressoren	106242	14,00

*Oft als "Effektive Luftliefermenge" bezeichnet

Kompakt mit hoher Leistung ohne zu lärmern!



Perfekt für die großen Projekte!



TJEP 24/30-4 SILENT

TJEP 50/30-4 SILENT

- Extrem geräuscharm
- Hohe Leistung - 2 Ausgänge

- Extrem geräuscharm
- Hohe Leistung - 2 Ausgänge
- Großer Tank

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123064
EAN Nr.	5702551230640
Größe (L×B×H)	818 × 363 × 545 mm
Gewicht	51,00 kg
Zylinder	4
Leistung	2,4 kW / 3 PS
Max. Druck	10 Bar
FAD @ 0 bar*	406 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	210 Liter/Min.
Tank	24 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	68 dB
Geräuschpegel (LwA)	82 dB
Preis	€ 909,00

*Oft als "Effektive Luftlieferungsmenge" bezeichnet

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123066
EAN Nr.	5702551230664
Größe (L×B×H)	890 × 457 × 672 mm
Gewicht	63,00 kg
Zylinder	4
Leistung	2,4 kW / 3 PS
Max. Druck	10 Bar
FAD @ 0 bar*	406 Liter/Min.
FAD @ 6,2 bar	210 Liter/Min.
Tank	50 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	68 dB
Geräuschpegel (LwA)	82 dB
Preis	€ 1.035,00

*Oft als "Effektive Luftlieferungsmenge" bezeichnet



	6/15-1 123027	4/5-2 123054	8/10-2 123056	17/15-2 123060	20/20-2 123058	20/25-2 123021	24/30-2 123068	24/30-4 123064	50/30-4 123066	9/20 HP 123074
HIGH PRESSURE	100180 GRF 34/100 HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100181 GRF 34/100 HP L	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100174 PC 90 HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100193 AN510H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100184 AN636H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100189 AN711H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100185 AN936H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100195 AN250HC HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100191 AF550H HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100198 AR411HR HP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34° STREIFEN-NAGLER	100099 GRF 34/90 LW	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100096 GRF 34/105	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100030 GRF 100 Excellent	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANKER-NAGLER	100091 BC 60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100324 KA 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100323 KA 1L	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100329 KA 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21° STREIFEN-NAGLER	100098 FH 21/90 LW	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100089 FH 130	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100088 FH 160	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COILNAGLER	100345 TA 45	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100050 MX 50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100143 ZE 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100147 ZE 65 Excellent	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100149 ZE 75 Excellent	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100051 PC 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100055 PC 66	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100034 PC 90 Excellent	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100057 PC 90	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100046 CN 57	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100048 CN 70	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100049 CN 80	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100044 CN 90	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100357 CN 100 EPAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100042 CN-130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HAFTEN-NAGLER	100028 PC 50 Haften	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100056 PC 66 Haften	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WELLEN-NAGLER	100332 CO-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BETON-NAGLER	100426 ST-15/50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROFIL-VERBINDER	100474 MSC-16	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STIFT- UND BRADSNAGLER	100440 TF-18/40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100421 TF-18/45	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100419 F-18/50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100428 TF-18/55	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100416 F-16/50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100413 TF-16/50F	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100467 TF-16/63B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100414 AB-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100422 AB-15/50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100415 VD-15/50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100471 TT-65	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KLAMMERGERÄT	100686 PG-50/14	●	●	●	●	●	●	●	●
100680 80/16		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100670 80/16 auto		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100690 90/40		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100692 BN-90/40		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100694 BE-90/40		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100418 90/F-18		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100682 ES-500/40		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100699 PZ-16/50		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100697 PQZ-64		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100687 MF-14/130		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100689 MF-14/160		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100698 TW-16/38 LW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Anleitung zur Wahl des richtigen Kompressors. Die Übersicht hilft Ihnen bei der Wahl des richtigen Kompressors. Die Anleitung basiert auf einem Ausgangsdruck von 7 Bar des Kompressors und einer Schussgeschwindigkeit von 50 Schüssen/Min. Sollten Sie eine schnellere Schussfolge oder einen höheren Ausgangsdruck wünschen, wählen Sie bitte immer einen größeren Kompressor.

● Wird nicht empfohlen
 ● Wird nur bis zu ca. 20 Schuss/Min empfohlen
 ● Wird für diesen Gerätetyp empfohlen
 ● Kann im Normalfall 2 Geräte versorgen



ZUBEHÖR KOMPRESSOREN



REPARATURSET, Kupplung-Einlass f/ Tjep HP Schlauch

Artikel Nr.	123680
EAN Nr.	5702551236802
Preis	€ 43,60



REPARATURSET, Kupplung-Auslass f/ Tjep HP Schlauch

Artikel Nr.	123681
EAN Nr.	5702551236819
Preis	€ 14,55



TJEP HP REDUKTIONSVENTIL

Artikel Nr.	123082
EAN Nr.	5702551230824
Preis	€ 83,50



TJEP HP REDUKTIONSVENTIL, mit Kupplung

Artikel Nr.	123083
EAN Nr.	5702551230831
Preis	€ 120,00



TJEP HP 90° SCHWENKNIPPEL-DREHGELENK*

Artikel Nr.	123084
EAN Nr.	5702551230848
Preis	€ 46,50



KURZES SCHLAUCHSET f/ Tjep HP Schlauchtrommel

Artikel Nr.	106246
EAN Nr.	5702551062463
Preis	€ 30,50



TJEP HP SCHLAUCH

Artikel Nr.	123089
EAN Nr.	5702551230893
Länge	15 m
Preis	€ 167,00



TJEP HP SCHLAUCHTROMMEL

Artikel Nr.	123090
EAN Nr.	5702551230909
Länge	30 m
Preis	€ 348,50

*Passt nicht zu Makita AR411HR HP



ÖLMESSTAB,
f/TJEP ölgeschmierte Kompressoren

Artikel Nr.	106242
EAN Nr.	5702551062425
Preis	€ 14,00



KO1 KOMPRESSORÖL,
1 Liter

Artikel Nr.	106240
EAN Nr.	5709535881003
Preis	€ 26,00



PANNENSICHERES RAD

Artikel Nr.	106244
EAN Nr.	5702551062449
Preis	€ 40,00



TJEP PUR-SPIRALSCHLAUCH,
6,5/10 mm x 7,5/6 m

Artikel Nr.	106285
EAN Nr.	5702551062852
Länge	6 m
Preis	€ 64,50



**TJEP SUPERFLEX
DRUCKLUFTSCHLAUCH,**
1/4" inkl. Luftpippen und Kupplung

Artikel Nr.	106082
EAN Nr.	5702551060827
Länge	10 m
Preis	€ 49,00



TJEP DRUCKLUFTSCHLAUCH,
8/14 mm poly inkl. Luftpippen und Kupplung

Artikel Nr.	106095
EAN Nr.	5702551060957
Länge	20 m
Preis	€ 57,00



TJEP SCHLAUCHTROMMEL,
8/14 mm poly inkl. Luftpippen und Kupplung

Artikel Nr.	106096
EAN Nr.	5702551060964
Länge	30 m
Preis	€ 125,00



**TJEP AUTOM.
SCHLAUCHTROMMEL,**
9,5/13,0 mm PUR-Schlauch

Artikel Nr.	106293
EAN Nr.	5702551062937
Länge	30 m
Preis	€ 353,00



TJEP VERL.-SCHLAUCH,
Nylongefl., 1/4" mit Kupplung/Nippel

Artikel Nr.	106281
EAN Nr.	5702551062814
Länge	10 m
Preis	€ 65,00



TJEP VERL.-SCHLAUCH,
Nylongefl., 3/8" mit Kupplung/Nippel

Artikel Nr.	106282
EAN Nr.	5702551062821
Länge	10 m
Preis	€ 83,50



TJEP SUPERSOFT-SCHLAUCH,
3/8" mit Nippel & Schnellkupplung

Artikel Nr.	106283
EAN Nr.	5702551062838
Länge	10 m
Preis	€ 51,50



TJEP SUPERSOFT-SCHLAUCH,
3/8" mit Nippel & Schnellkupplung

Artikel Nr.	106284
EAN Nr.	5702551062845
Länge	20 m
Preis	€ 75,50



TJEP REGLER,
1/4", 0-10 bar inkl. Manometer

Artikel Nr.	106277
EAN Nr.	5702551062777
Preis	€ 22,00



TJEP FILTERREGLER,
1/4", 0-10 bar inkl. Manometer

Artikel Nr.	106278
EAN Nr.	5702551062784
Preis	€ 46,50



TJEP MANOMETER,
0-10 bar 1/8"

Artikel Nr.	106279
EAN Nr.	5702551062791
Preis	€ 7,00



TJEP DRUCKLUFTPRÜFER,
mit Manometer 0-12 bar

Artikel Nr.	106280
EAN Nr.	5702551062807
Preis	€ 67,00



DRUCKREGLER,
selbstlüftend, 1/4", 16-6 bar

Artikel Nr.	106090
EAN Nr.	5702551060902
Preis	€ 76,00



**TJEP TEFLON-GEWINDEDICHT-
BAND,** 12 mm x 0,75 mm x 12 m

Artikel Nr.	106275
EAN Nr.	5702551062753
Preis	€ 3,00



TJEP AUSBLASPISTOLE,
mit gebog. 6 mm Rohr & Nippel

Artikel Nr.	106287
EAN Nr.	5702551062876
Preis	€ 16,00



TJEP AUSBLASPISTOLE,
mit univ. Radadapter & Nippel

Artikel Nr.	106288
EAN Nr.	5702551062883
Preis	€ 25,00



TJEP SODA-STRAHL- PISTOLE,
1,3l

Artikel Nr.	106289
EAN Nr.	5702551062890
Preis	€ 75,50



TJEP SODAKANISTER,
5l

Artikel Nr.	106290
EAN Nr.	5702551062906
Preis	€ 28,50



TJEP Y-STÜCK,
mit 2 Kupplungen 007

Artikel Nr.	106276
EAN Nr.	5702551062760
Preis	€ 35,50



TJEP KLEINÖLER,
IG1K 1/4" 4 ml

Artikel Nr.	106286
EAN Nr.	5702551062869
Preis	€ 37,50



TJEP KUGELNIPPEL,
1/4"-Auß.-Gew. x 1/4"-In.-Gew.

Artikel Nr.	106291
EAN Nr.	5702551062913
Preis	€ 16,00



TJEP KUGELNIPPEL,
3/8"-Auß.-Gew. x 3/8"-In.-Gew.

Artikel Nr.	106292
EAN Nr.	5702551062920
Preis	€ 30,00



TJEP SCHLAUCHKLEMME,
13-15 mm, 5 Stk.

Artikel Nr.	106271
EAN Nr.	5702551062715
Preis	€ 4,00



TJEP SCHLAUCHKLEMME,
15-17 mm, 5 Stk.

Artikel Nr.	106272
EAN Nr.	5702551062722
Preis	€ 4,00



TJEP VERST. S.-KLEMME,
8-12 mm, 5 Stk.

Artikel Nr.	106273
EAN Nr.	5702551062739
Preis	€ 6,50



TJEP VERST. S.-KLEMME,
10-16 mm, 5 Stk.

Artikel Nr.	106274
EAN Nr.	5702551062746
Preis	€ 7,00



TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-KUPPLUNG, 6 mm Schlauchtülle

Artikel Nr.	106257
EAN Nr.	5702551062579
Preis	€ 13,00



TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-KUPPLUNG, 8 mm Schlauchtülle

Artikel Nr.	106258
EAN Nr.	5702551062586
Preis	€ 13,00



TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-KUPPLUNG, 10 mm Schlauchtülle

Artikel Nr.	106259
EAN Nr.	5702551062593
Preis	€ 13,00



TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-KUPPLUNG, 13 mm Schlauchtülle

Artikel Nr.	106260
EAN Nr.	5702551062609
Preis	€ 13,00



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL, 6 mm Schlauchtülle

Artikel Nr.	106267
EAN Nr.	5702551062678
Preis	€ 4,00



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL, 8 mm Schlauchtülle

Artikel Nr.	106268
EAN Nr.	5702551062685
Preis	€ 4,00



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL, 9 mm Schlauchtülle

Artikel Nr.	106269
EAN Nr.	5702551062692
Preis	€ 4,00



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL, 13 mm Schlauchtülle

Artikel Nr.	106270
EAN Nr.	5702551062708
Preis	€ 6,00



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL,
1/4"-Außengewinde

Artikel Nr.	106264
EAN Nr.	5702551062647
Preis	€ 4,00



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL,
3/8"-Außengewinde

Artikel Nr.	106265
EAN Nr.	5702551062654
Preis	€ 4,50



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL,
1/2"-Außengewinde

Artikel Nr.	106266
EAN Nr.	5702551062661
Preis	€ 5,50



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL,
1/4"-Innengewinde

Artikel Nr.	106261
EAN Nr.	5702551062616
Preis	€ 4,50



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL,
3/8"-Innengewinde

Artikel Nr.	106262
EAN Nr.	5702551062623
Preis	€ 4,50



TJEP KUPPLUNGSNIPPEL,
1/2"-Innengewinde

Artikel Nr.	106263
EAN Nr.	5702551062630
Preis	€ 6,00



**TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNG,** 1/4"-Innengewinde

Artikel Nr.	106251
EAN Nr.	5702551062517
Preis	€ 13,00



**TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNG,** 3/8"-Innengewinde

Artikel Nr.	106252
EAN Nr.	5702551062524
Preis	€ 13,00



**TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNG,** 1/2"-Innengewinde

Artikel Nr.	106253
EAN Nr.	5702551062531
Preis	€ 13,00



**TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNG,** 1/4"-Außengewinde

Artikel Nr.	106254
EAN Nr.	5702551062548
Preis	€ 13,00



**TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNG,** 3/8"-Außengewinde

Artikel Nr.	106255
EAN Nr.	5702551062555
Preis	€ 13,00



**TJEP SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNG,** 1/2"-Außengewinde

Artikel Nr.	106256
EAN Nr.	5702551062562
Preis	€ 13,00



TJEP DOPPELNIPPEL,
1/4" x 1/4"-Außengewinde

Artikel Nr.	106247
EAN Nr.	5702551062470
Preis	€ 3,50



TJEP DOPPELNIPPEL,
3/8" x 3/8"-Außengewinde

Artikel Nr.	106248
EAN Nr.	5702551062487
Preis	€ 4,00



TJEP DOPPELNIPPEL,
1/4" x 3/8"-Außengewinde

Artikel Nr.	106249
EAN Nr.	5702551062494
Preis	€ 4,00



HIGH PRESSURE

GERÄTE

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------|
| 110 | TJEP GRF 34/100 HP 2G | 113 | MAKITA AN250HC HP |
| 110 | TJEP GRF 34/100 HP L 2G | 115 | MAKITA AF550H HP |
| 111 | TJEP PC 90 HP 2G | 115 | MAKITA AT450H HP |
| 112 | MAKITA AN510H HP | 116 | MAKITA AR411HR HP |
| 112 | MAKITA AN711H HP | | |

KOMPRESSOR

- | | |
|-----|--------------|
| 118 | TJEP 9/20 HP |
|-----|--------------|

BEFESTIGUNGSMITTEL

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 113 | TJEP FB Nägel | 117 | TJEP HP Schrauben |
| 114 | TJEP CPPW Betonnägel | 117 | TJEP CPAW Betonnägel |
| 114 | TJEP CPPW Betonnägel | | |


HIGH PRESSURE



DIE »ORANGE« VON TJEP

Speziell entwickelt für Hartgips

Von führenden Gipsplattenproduzenten **empfohlen**



TJEP HP SCHRAUBEN FEINGEWINDE

32 mm oder 41 mm, 2.000 Stück, Orange Dura,
Gekennzeichnet gemäß EN 14566.

3,9/32 Artikel Nr. 839966 3,9/41 Artikel Nr. 839968

MAGAZINSCHRAUBER

MAKITA AR411HR HP

Kleiner und handlicher Magazinschrauber für plastikgebundene
Schrauben zur effektiven Montage von Gipsplatten. Geringes
Gewicht. Einstellbare Schlagtiefe.
Nagellänge 25-41 mm.

Artikel Nr. 100198



LEISTUNGSSTARK

– leichte und handliche Geräte!

NUTZEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN DER TJEP HIGH PRESSURE NAGELGERÄTE

Mit TJEP High Pressure Geräten, Schläuchen und Kompressoren geht Ihnen niemals die Luft aus, auch nicht beim Einschließen des letzten Nagels.

TJEP High Pressure Produkte sind effektive Geräte, die mit kompakter Größe die Arbeit deutlich erleichtern und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen.

TJEP High Pressure Geräte zeichnen sich durch gewohnt hohe TJEP Qualität

aus, die Nutzern eine einwandfreie Anwendung gewährleistet.

TJEP High Pressure Kompressoren garantieren durch kompakte und robuste Bauweise eine extrem hohe Zuverlässigkeit.

Lesen Sie mehr über TJEP High Pressure Produkte auf www.tjep.de oder rufen Sie uns an unter: 0049 2131 8819 149. Unsere Außendienstberater erläutern Ihnen gerne die Vorteile der TJEP High Pressure Serie in einem persönlichen Gespräch.

TJEP 9/20 HP KOMPRESSOR

– Leichtgewichtiger Qualitätskompressor mit extremer Leistung

42 bar – Extreme Leistung

Silent-Kompressor

Nur 13,8 kg

Ölfrei







TJEP GRF 34/100 HP 2G



TJEP GRF 34/100 HP L 2G



- 1 Leicht, kompakt und kraftvoll
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 No-mark Gummianschlag
- 4 Justierbare Einschlagtiefe



- 1 Leicht, kompakt und kraftvoll
- 2 Magazin für 2 Nagelstreifen
- 3 Einzel- und Kontaktauslösung
- 4 No-mark Gummianschlag
- 5 Justierbare Einschlagtiefe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100180
EAN Nr.	5702551001806
Nagellänge	50 - 100 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,1 Liter
Größe (LxBxH)	355 x 112 x 319 mm
Gewicht	2,70 kg
Preis	€ 877,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	874762	6,70
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	0,81
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Holzverkleidungen, Latten, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100181
EAN Nr.	5702551001813
Nagellänge	50 - 100 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	2,1 Liter
Größe (LxBxH)	462 x 135 x 355 mm
Gewicht	2,98 kg
Preis	€ 993,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	874762	6,70
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	0,81
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Abstandsleisten, Balken, Furnierholz, Holzverkleidungen, Latten, Schalung, Spanplatten, Sparren, Stirnbretter.



TJEP PC 90 HP 2G



15°

L: 45-90 mm
Ø: 2,5-3,3 mm

PC Coilnägel, S. 35
CN Coilnägel, S. 39

- 1 Leicht, kompakt und kraftvoll
- 2 Einzel- und Kontaktauslösung
- 3 Justierbare Magazinhöhe
- 4 No-mark Gummianschlag
- 5 Plastikschutzkappe
- 6 Für draht- und plastikgebundene Nägel

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100174
EAN Nr.	5702551001745
Nagellänge	45-90 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,84 Liter
Größe (L×B×H)	289 × 130 × 313 mm
Gewicht	2,60 kg
Preis	€ 903,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Nase	877718	6,80
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Holzverkleidungen, Schalung, Stimbretter.




HIGH PRESSURE

TJEP PC 90 HP 2G COILNAGLER





MAKITA AN510H HP



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Einschlagtiefe
- 3 Schlagabsorbierender Griff
- 4 Einstellbare Ausblasseöffnung
- 5 No-mark Gummianschlag
- 6 Plastikschutzkappe

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100193
EAN Nr.	0088381079747
Nagellänge	25 - 50 mm
Größe (L×B×H)	260 × 111 × 255 mm
Gewicht	1,40 kg
Preis	€ 1.237,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
 Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Holzverkleidungen, Metallplatten, Stirnbretter, Traufenbretter.



MAKITA AN711H HP



- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Einstellbare Einschlagtiefe
- 3 No-Mark Gummianschlag
- 4 Einstellbare Ausblasseöffnung
- 5 Plastikschutzkappe
- 6 Schlagabsorbierender Griff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100189
EAN Nr.	0088381082495
Nagellänge	38 - 75 mm
Größe (L×B×H)	293 × 146 × 288 mm
Gewicht	2,10 kg
Preis	€ 1.237,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	899642	4,78
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
 Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Furnierholz, Holzverkleidungen, OSB Platten, Paletten, Platten, Schalung, Spanplatten, Stirnbretter, Traufenbretter, Verpackung.



TJEP FB NÄGEL, 15°

PASSEND FÜR

MAKITA AN610H HP, AN711H HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

FB DRILLNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FB 23/30*	839538	6.000	40	39,75	238,50
■ FB 29/38*	839540	6.000	40	40,08	240,50

*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566

FB DRILLNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FB 25/27*	839548	3.600	100	68,61	247,00

*Ohne CE-Kennzeichnung

MAKITA AN250HC HP



0°
L: 15-25 mm
Ø: 3,0 mm

CPPW Betonnägel, S. 114

- 1 Leicht und handlich
- 2 Große Schlagkraft
- 3 Schlagabsorbierender Griff
- 4 Schmale Nase – 19 mm
- 5 Gummikanten schützen vor Rissen und Schäden
- 6 Drehbarer Gurthaken

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100195
EAN Nr.	0088381605106
Nagellänge	15-25 mm
Größe (LxBxH)	295 x 128 x 291 mm
Gewicht	2,10 kg
Preis	€ 1.298,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	899645	9,65
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Betonelemente, Profile für Trockenbau.

TJEP Befestigungsmittel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ VERZINKT 12µ+ ■ ROSTFREI (130M)

Ø: 3,0 mm

Mit Plasticscheibe
- Für Beton!



Ø: 3,4 mm



TJEP CPPW BETONNÄGEL, 0°

TJEP CPPW BETONNÄGEL, 0°

PASSEND FÜR

MAKITA AN250HC HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

PASSEND FÜR

MAX HN120

CPPW BETON-/STAHLNÄGEL

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPPW 30/15	839278	1.000	240	95,50	95,50
■ CPPW 30/19	839280	1.000	240	106,50	106,50
■ CPPW 30/22	839282	1.000	240	113,00	113,00
■ CPPW 30/25	839284	1.000	240	116,50	116,50

CPPW STAHL-/BETONNÄGEL, STEPPOINT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPPW 34/30	839504	1.000	96	152,00	152,00
■ CPPW 34/35	839507	1.000	96	166,00	166,00
■ CPPW 34/50	839510	1.000	96	176,00	176,00

CPPW DRILLNÄGEL - STAHL-/BETONNÄGEL

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPPW 34/38	839522	1.000	96	81,00	81,00
■ CPPW 34/50	839524	1.000	96	91,00	91,00
■ CPPW 34/65	839526	1.000	96	122,50	122,50

■ VERZINKT



MAKITA AF550H HP



0°

L: 15-50 mm
Ø: 1,2 mm

TF-18 Stiftnägel, S. 57

- 1 Integrierte Sicherung in der Nase
- 2 No-Mark Gummianschlag
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Gurthaken
- 5 Schlagabsorbierender Griff
- 6 Geringes Gewicht

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100191
EAN Nr.	0088381092883
Stiftlänge	15, 19, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Größe (L×B×H)	228 × 61 × 235 mm
Gewicht	1,20 kg
Preis	€ 866,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	899730	3,68
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Deckenabschlussleiste, Eindeckungen, Leisten,
Teppich-/Fußbodenleisten, Türzarge.



MAKITA AT450H HP

5,8 mm



Drahtdicke 1,3 × 1,0 mm

BE-90 Klammern, S. 72

- 1 Einzel- und Kontaktauslösung
- 2 Integrierte Sicherung in der Nase
- 3 No-Mark Gummianschlag
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Drehbarer Gurthaken
- 6 Schlagabsorbierender Griff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100107
EAN Nr.	088381092869
Klammerlänge	25-50 mm
Größe (L×B×H)	261 × 115 × 269 mm
Gewicht	1,40 kg
Preis	€ 866,00

ZUBEHÖR

Siehe Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Eindeckungen, Holzdecke, Leisten, Platten, Rahmen.



MAKITA AR411HR HP MAGAZINSCHRAUBER



MAKITA AR411HR HP



0°
L: 25-41 mm
Ø: 3,5-3,9 mm

HP Schrauben, S. 117

- 1 No-Mark Gummianschlag
- 2 Einstellbare Schlagtiefe
- 3 Drehbarer Gurthaken
- 4 Schlagabsorbierender Griff
- 5 Geringes Gewicht

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100198
EAN Nr.	0088381641173
Schraubenlänge	25-41 mm
Größe (L×B×H)	276 × 120 × 316 mm
Gewicht	2,00 kg
Preis	€ 1.298,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	899652	7,10
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

Siehe zusätzliches Zubehör ab S. 89
Siehe die Kompressorübersicht S. 101

ANWENDUNG

Gips, OSB Platten.



TJEP HP SCHRAUBEN, 0°

PASSEND FÜR

MAKITA AR411HR HP

Andere Marken: Siehe die Übersichtstabelle ab S. 121

HP SCHRAUBEN FEINGEWINDE, GIPSFASER

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ HP 3,9/32*	839966	2.000	128	28,50	57,00
■ HP 3,9/41*	839968	2.000	112	31,00	62,00

*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566 **CE**

HP SCHRAUBEN KOMBI, TROCKENBAU/STAHL/BAUHOLZ

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ HP 3,9/28*	839987	2.000	128	18,75	37,50
■ HP 3,9/32*	839983	2.000	128	21,25	42,50
■ HP 3,9/41*	839985	2.000	112	22,25	44,50

*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566 **CE**

TJEP CPAW BETONNÄGEL, 0°


PASSEND FÜR

MAX HN120

CPAW STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPAW 34/19	839248	1.000	96	128,00	128,00
■ CPAW 34/22	839250	1.000	96	131,00	131,00

■ MECH. VERZINKT ■ SCHWARZ PHOSPHATIERT ■ ORANGE DURA



HIGH PRESSURE

TJEP 9/20 HP KOMPRESSOR



TJEP 9/20 HP

- 3 Betriebsarten, Normal - Power - Leise (Silent)
- Geringes Gewicht mit nur 13,8 kg
- 2 Anschlüsse bis 11 bar + 2 Anschlüsse bis 25 bar

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	123074
EAN Nr.	5702551230749
Größe (L×B×H)	450 × 317 × 363 mm
Gewicht	13,80 kg
Zylinder	2
Leistung	1,5 kW / 2 PS
Max. Druck	42 Bar
Tank	2 × 4,5 Liter
Geräuschpegel (LpA, 4m)	59 - 62 dB
Preis	€ 2.532,00

ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP HP Reduktionsventil	123082	83,50
TJEP HP Reduktionsventil, mit Kupplung	123083	120,00
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50





SERVICE & REPARATUR



Absender
 Kundennummer (falls vorhanden)
 Name (Firmen)
 Adresse
 PLZ
 Ort
 Land
 Kontaktperson
 E-Mail (Pakettabels werden per E-Mail verschickt)
 Telefon
 Abholung gewünscht

Oben genannte Mehrkosten werden hiermit akzeptiert.

TJEP Einsendungsservice auf www.tjep.de

Wir empfehlen, zur Einsendung von Geräten den kostengünstigen TJEP Einsendungsservice auf unserer Homepage zu nutzen. Dafür berechnen wir eine Frachtpauschale von € 15,- (inkl. Ein- und Rücksendung).

Unser Einsendungsservice bietet Ihnen auch die Möglichkeit, eine eventuelle Abholung zu bestellen. Dafür wird eine Abholgebühr in Höhe von € 16,- zusätzlich zu o.a. Frachtkosten berechnet. (gilt auch für Garantiefälle).

Mehr Info über den TJEP Einsendungsservice:
www.tjep.de/rep

SERVICE/WARTUNG & REPARATUR

Jedes TJEP-Werkzeug ist ein Qualitätsprodukt, das aus hochwertigen Materialien und unter sorgfältiger Kontrolle im Hinblick auf viele Jahre problemlosen Gebrauch hergestellt worden ist. Professioneller Service und Wartung Ihrer Werkzeuge sind notwendig, um effektiven Betrieb auf der Baustelle zu sichern.

Seit mehr als 50 Jahren reparieren und warten wir Druckluft-/Gasnagler und Bindemaschinen. Wir haben weitreichende Branchenerfahrungen in der Wartung von TJEP, Paslode und DUO-FAST Geräten.

Autorisierte TJEP-Reparaturwerkstatt

Unsere Servicewerkstatt verbindet die jahrzehntelangen Erfahrungen mit Reparaturen und Wartungen der vielen tausend Geräte pro Jahr mit der technischen Entwicklung und Herstellung neuer Geräte.

Unsere Erfahrung und die stetige technische Aktualisierung gewährleisten, dass Sie sich immer auf die kompetente Wartung Ihres Gerätes verlassen können - kurz gesagt, wenn Sie Ihr Gerät zurückerhalten, können Sie sicher sein, dass es voll funktionsfähig ist.

Wichtig zu beachten ist, dass Sie nur Befestigungsmittel verwenden dürfen, die den Gerätespezifikationen entsprechen. Falls Sie Befestigungsmittel verwenden, die aufgeführte Spezifikationen nicht erfüllen, könnte dieses gefährliche Folgen haben und bis hin zu Unfällen mit Personenschäden führen.

Soll das Werkzeug gewartet werden?

Wir haben ein kompetentes Team, das bereitsteht, Ihr Werkzeug zu warten. Viele Fragen können vorab telefonisch beantwortet werden. Gerne können Sie uns unter der genannten Rufnummer kontaktieren, bevor Sie Ihr Werkzeug zur Wartung/Reparatur einsenden.



Wohin soll das Werkzeug geschickt werden?

TJEP/MAKITA DRUCKLUFT- & GASBETRIEBENE GERÄTE

Kyocera Unimerco Fastening A/S,
 Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +49 2131 8819 149

TJEP KOMPRESSOREN

EURO Elektrowerkzeug- & Maschinenservice GmbH,
 Bürgerbuschweg 20, 51381 Leverkusen-Fixheide
 Tel. +49 (0) 21 71 363 020

TJEP HP KOMPRESSOR*

Kyocera Unimerco Fastening A/S,
 Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +49 2131 8819 149

TJEP BINDEMASCHINEN & TJEP/DIAMOND BAUSTAHLSCHEIDER

Kyocera Unimerco Fastening A/S,
 Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +49 2131 8819 149

BENDOF BAUSTAHLSCHEIDER

Skjoldborg Elektroservice,
 Petersmindevej 19, DK-5000 Odense C
 Tel. +45 66 13 63 09

*(TJEP 9/20 HP, Artikel Nr. 123074)



ÜBERSICHTSTABELLE

Welche Befestigungsmittel passen zu welchem Gerät?

Hier finden Sie die gängigsten Modelle
– rufen Sie uns unter +49 2131 8819 149 für weitere Informationen an.

ÜBERSICHTSTABELLE

TJEP BEFESTIGUNGSMITTEL	S.	TJEP / MAKITA	S.	ANDERE MARKEN
GF 34° STREIFENNÄGEL Rundkopf	12	GN 100	-	BEA D 90S-680E, D 100-934C, DEWALT DCN 690M2, DCN 690N, DCN 692P2, HOLZHER 3533, MAX GS-690 CH, PASLODE GN 5350, F-350, F-400, IM 90I, IM 100I, IM 350/90, PSN98, PSN100, SENCO A900FN, FP601, FP701XP, GT90CH, S900FN
		GRF 34/90 GAS	8	
GR 34° STREIFENNÄGEL D-Kopf	13	GRF 34/90 LW	11	BEA D 90S-680E, D 100-934C, DEWALT DCN 690M2, DCN 690N, DCN 692P2, HITACHI NR 90 GC2, HOLZHER 3533, KMR 3890, MAX GS 690 CH, SN 883, SN 890 CH, PASLODE F-350, F-400, GN 5350, IM 90I, IM 100I, IM 350/80, IM 350/90, PSN98, PSN100, SENCO A900FN, FP601, FP651, FP701XP, GT90CH, S900FN, SIDINGPRO40, SN90CXP, SN951DO, SN951XP, SP80, SP801
		GRF 34/90	-	
BC ANKERNÄGEL 15°, Rundkopf	16	GRF 34/100 EXCELLENT	10	
		GRF 34/100 EXCELLENT GAS	9	
KA ANKERNÄGEL 34°, Rundkopf	20	GRF 34/100 HP	110	
		GRF 34/100 HP L	110	
AP ANKERNÄGEL 34°, Rundkopf	20	GRF 34/100	-	
		GRF 34/105 GAS	-	
FH 21° STREIFENNÄGEL Linsenkopf Rundkopf	24	GRF 34/105	11	
		GRF 100 COMPACT XP	-	
FH 21° STREIFENNÄGEL Linsenkopf Rundkopf	24	GN 100	-	BEA R20/90S-683LE, R20/90S-682SE, R100-952C, R130-957, R160-962E, HAUBOLD CN 350, CN 400, NSP 350 F, RN 130 R, SN 90 D, HOLZHER 3548, 3534, 3535, 3536, 3555, 3735, MAX GS 690 RH, HS 130, SN 890 RH, PREBENA 8F-RK100, 10X-RK130, 10X-RK160, SENCO FP602, FP652, GT90FRH, SN1302, SN1602, SP800, STN130
		GRF 34/90 GAS	23	
FHDUPLEX/DOPPELKOPFNÄGEL 21°, Rundkopf	26	FH 4 21°	-	
		FH 21/90 GAS	22	
TA COILNÄGEL 15°, Rundkopf	28	FH 21/90 GAS DUPLEX	26	
		FH 21/90 LW	22	
MX COILNÄGEL 15°, Linsenkopf Rundkopf	29	FH 21/90	-	
		FH 21/100 HP	-	
ZE COILNÄGEL 0°, Linsenkopf Rundkopf	32	TA-45	28	AERFAST ANC45R, BASSO NR31/45, BEA 552 DC, 554 DC, 555 DC, SN500, DEWALT D51321, HAUBOLD DRN 45, RN 15, RNC 45 R, HITACHI NV45AB, HOLZHER 3516, MAX CN 40, CN 450R, PASLODE 3175/45, PREBENA 4X-CNZ45, SENCO RP 450, RP 455, SCN 40R
		AN450H HP	-	
PC COILNÄGEL 15°, Flachkopf Linsenkopf Rundkopf	35	MX-50	29	BEA 567 DC, HAUBOLD RNC 50 M1, HOLZHER 3508, MAX CN 238, CN 452, HN 50, HN 75, HN 76, PREBENA 3X-CNW50, SENCO COILPRO50, SCN34, SCN45, SCN48, SCN49XP
		AN510H HP	112	
CN COILNÄGEL 15°, Linsenkopf Rundkopf	39	ZE-65 EXCELLENT	30	DUO-FAST CNP 50, CNP 65, CNP 75, SENCO SCN650
		ZE-65	30	
HA RILLENNÄGEL 22°, Rundkopf	43	ZE-75 EXCELLENT	31	
		PC-65	34	
PC RILLENNÄGEL 15°, Rundkopf	44	PC-90 EXCELLENT	33	BEA 566 DC, 900 DC, HAUBOLD RNC 65, RNC 90 B, MAX CN 565, HN 65, HN 75, HN 90, SENCO COILPRO90, SCN45, SCN49, SCN58A, SCN65, SCN75
		PC-90	33	
CO WELLENNÄGEL Breite: 25 mm	46	PC-66	34	
		PC 90 HP	111	
HA RILLENNÄGEL 22°, Rundkopf	43	AN610H HP	-	
		AN711H HP	112	
PC RILLENNÄGEL 15°, Rundkopf	44	AN911H	-	
		AN935H HP	-	
CO WELLENNÄGEL Breite: 25 mm	46	CN-57	36	BEA 100 DC, 566 DC, 567 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC, HAUBOLD RNC 65, RNC 90 B, HOLZHER 3515, 3539, 3543, MAX CN 70, CN 565, HN-65, HN-75, HN-90, MCN 55, MCN 80, MCN 890, PASLODE CNW70, CNW90, P-275C, P-350C, PREBENA 7F-CNW90, 9F-CNW100, F-CNW65/S, SENCO COILPRO90, SCN49, SCN57, SCN60, SCN64, SCN65, SCN75
		CN-70	36	
HA RILLENNÄGEL 22°, Rundkopf	43	CN-80	37	
		CN-90	37	
PC RILLENNÄGEL 15°, Rundkopf	44	CN-100 EPAL	38	
		CN-130	38	
CO WELLENNÄGEL Breite: 25 mm	46	PC-65	34	
		PC-90 EXCELLENT	33	
HA RILLENNÄGEL 22°, Rundkopf	43	PC-90	33	
		PC 66	34	
PC RILLENNÄGEL 15°, Rundkopf	44	PC 90 HP	111	
		TS 65P	-	
CO WELLENNÄGEL Breite: 25 mm	46	AN610H HP	-	
		AN711H HP	112	
HA RILLENNÄGEL 22°, Rundkopf	43	AN911H	-	
		AN935H HP	-	
PC RILLENNÄGEL 15°, Rundkopf	44	HA-35 GAS HAFTEN	42	KMR 3854, PASLODE IM 200 A/35 HAFTEN, SENCO GT35HN
		PC-50 HAFTEN	44	
CO WELLENNÄGEL Breite: 25 mm	46	PC-66 HAFTEN	43	HAUBOLD RNC 50 S/W, MAX CN 351 R, CN 450 G
		CO-15	46	
HA RILLENNÄGEL 22°, Rundkopf	43	CO-15	46	BEA 15-358, W-25, HAUBOLD WN15, SENCO F45C, SC15

TJEP BEFESTIGUNGSMITTEL	S.	TJEP / MAKITA	S.	ANDERE MARKEN
CPX BETONNÄGEL 0°, Rundkopf	49	CP-40 GAS CP-40	48 -	BEA CN 60, KMR 3840, PASLODE PULSA 700, PULSA 800 , PULSA 1000, SENCO SGP40S, SAP40XP
ST-50 BRADS 0°, Ø: 1,8 mm	51	ST-15/50 GAS ST-15/50 ST-50	50 51 -	BEA SKS 650-228C , PASLODE FN1650C
TF-18 STIFTNÄGEL 0°, Ø: 1,2 mm	57	90/F-18 KOMBIGERÄT F-18/50 TF-18/30 E TF-18/40 TF-18/45 TF-18/50 GAS TF-18/55 AF550H HP	72 56 54 55 55 56 57 115	AERFAST ANB1850, BASSO B18/50, B18/30, B 1835, B18/32-2, B18/55-A1, BEA SK335-201, SK338-616, SK350-224, SK355-212, DEWALT D51238K, DC 602, DC 608, HAUBOLD DEB 30, FN 44-55, K 4440, HITACHI NT32AE, NT45A, NT50AB, NT50AE2, KMR 3883, MAX NF 201, NF 221/F-18, NF 235, NF 255, PASLODE FNS1850, IM 50 F-18, IM 200 F-18, TFN 1835/F-18, TFN 1850/F-18, ZE 114 BP, PREBENA 2P-J50SDS, 2P-J50SVN, SENCO F-18 FUSION, FP25XP, FP18MG, GT50AX, SBN10XP, SLP20GLN, SLP20XP
VF-16 BRADS 20°, Ø: 1,6 mm	58	VF-16/64 GAS	58	BOSCH GSK 18, DEWALT DC618KB, DC618KN, DC610, KMR 3884, PASLODE FN16A65, IMP250A, IM65 ABF16, SENCO F-16A FUSION, F-16S FUSION, GT65RHA, GT65RHS, FP32
TF-16 BRADS 0°, Ø: 1,6 mm	61	F-16/50 F-16/63 TF-16/38 TF-16/50F TF-16/63B TF-16/64 GAS	59 - - 60 60 61	AERFAST ANB1664, BASSO B16/50, B16/64, BEA SK 438-617, SK 445-618, SK 451-717, SK 464-343C, DEWALT D51256K, D51257K , DC 616 KB, HAUBOLD SKN64 A/16, LFN-748, LFN-764, BFN-740, HITACHI NT65A, NT65GS, NT65M2, KMR 3886, MAX NF352, NF565, PASLODE 3250 F-16, FN 1665, FN 1665.1, IM 250CT , IMP 65 F-16, MU-PI 63, PREBENA 3C-N65, SENCO CF 32 AKKU, FP 32, GT 65 RHS GAS, S 200 SM, SLP 20 1,6
AB-15 BRADS 34°, Linsenkopf	63	AB-15 AB-15/50 AB-15/64 GAS	62 62 63	BEA SK DA 663-771 , DEWALT D51276K, DC628KB, HOLZHER 3484, KMR 3884 , PASLODE 3250 AB-15, FN1565A34, PREBENA 5X-DA63, SENCO F-15 FUSION, S 250 FN, CF 41 AKKU, FP35, FP35MG, FP42XP, GT65DA, GT65DA GAS, SFN2, SFN30
VD-15 BRADS 26°, Ø: 1,8 mm	64	VD-15/50	64	BEA SKAM450-227, PASLODE FN1550A26
TT BRADS 0°, Ø: 2,5 mm	65	TT-65	65	PREBENA 5S-T65, 5X-T65, SENCO STN64 T, TPRO65
PG-50 KLAMMERN Breite: 12,4 mm Drahtdicke: 1,3 mm	68	DF-50/14 PG-50/14	- 68	BEA 95/16-425, HAUBOLD CS 5000, LDS 5016, HOLZHER 3407, PREBENA 1M-D16
BE-80 KLAMMERN Breite: 12,8 mm Drahtdicke: 0,9-0,7 mm	69	80/16 AUTO 80/16	- 69	AERFAST ASF8016, BASSO S80, BEA 380/14-450 AUTO, 380/16-420, HAUBOLD JGPN816 F, PN 814 G, MAX TA116/21, SENCO SFW 05, SFW 08, SFW 09, SFW 10, SFT10XP
BE-90 KLAMMERN Breite: 5,8 mm Drahtdicke: 1,3 x 1,0 mm	72	90/40 90/F-18 KOMBIGERÄT BE-90/40 BN 90/40 AT450H HP	70 72 71 70 115	BEA 90/25-552, 90/32-611, 90/40-621, HAUBOLD PN 6040 L, HOLZHER 3481, PASLODE FNS 1850, MDS 1840, PREBENA 3M-E50PR, SENCO SLS20XP, SLS25XP, SLS189MG
ES-500 KLAMMERN Breite: 10,8 mm Drahtdicke: 1,3 x 1,0 mm	73	ES-500/40	73	HAUBOLD PN 540 L
PB-18 KLAMMERN Breite: 10,3 mm Drahtdicke: 1,2 x 1,0 mm	74	ES-500/40 I-18/38	73 -	PASLODE 3150-I-18, ZE I28
PZ-16 KLAMMERN Breite: 10,8 mm Drahtdicke: 1,6 x 1,4 mm	79	PQZ-64 PQZ-75 GAS PZ-16/50 GAS PZ-16/50	77 78 75 74	BEA 14/32-613, 14/40-723, 14/50-780, HAUBOLD PN 755, PN 765, HITACHI N5008AC2, SENCO SKSXP, SHS50XP, SHS51XP, SNS41, SNS50XP
PQ-15 KLAMMERN Breite: 11,3 mm Drahtdicke: 1,9 x 1,7 mm	79	PQZ-64 PQZ-75 GAS	77 78	BEA 180/65-835CK, HOLZHER 3727, SENCO SQS55XP
MF-14 KLAMMERN Breite: 27 mm Drahtdicke: 2,0 x 1,8 mm	80	MF-14/150 MF-14/160	- 80	BEA 246/110-851E, 246/130-944E, 246/160-964, HAUBOLD PN 29130 D, PN 29180 D, HOLZHER 3475, PREBENA 9X-WP130, 9X-WP160, SENCO WC330SP, WC360SP
TW-16 KLAMMERN Breite: 26,6 mm Drahtdicke: 1,6 x 1,4 mm	81	TW-16/38 LW TW-16/38	81 -	SENCO WC150XP, WC200XP
FS-40 KLAMMERN Breite: 12,8 mm	83	FS-40 GAS	82	
PH-50 KLAMMERN Breite: 5,2 mm Drahtdicke: 0,6-1,2 mm	83			PASLODE 1000-N-50 SR, PN 50
RA-11 KLAMMERN Breite: 10,6 mm Drahtdicke: 1,3 x 0,5 mm	84	HAMMER TACKER	84	DUO-FAST HT 11, RAPID 11E, 54, 211
C-RING - 1,8 MM Ø: 1,8 mm	87	CR 5/9-24 CR 8/11-24	86 87	
FB NÄGEL 15°, Rundkopf	113	AN610H HP AN711H HP	- 112	MAX HN65
CPPW BETONNÄGEL 0°, Ø: 3,0 mm	114	AN250HC HP	113	MAX HN25C, HN120
CPPW BETONNÄGEL 0°, Ø: 3,4 mm	114			MAX HN120
HP SCHRAUBEN 0°, Ø: 3,9 mm	117	AR411HR HP	116	MAX HVR41, HITACHI WF4H2
CPAW BETONNÄGEL 0°, Rundkopf	117			MAX HN120



KONTAKTIEREN SIE IHREN LOKALEN TJEP-BERATER



Jan Köpke
Verkaufsberater, Nord,
Plz. 16-29
Tel. +49 175 7588 408
jhk@kyocera-unimerco.com



Klemens Bierol
Verkaufsberater, Mitte,
Plz. 40-49, 58-59
Tel. +49 160 5531 420
kbi@kyocera-unimerco.com



Ronald Rosowski
Verkaufsberater, Ost,
Plz. 01-15, 98
Tel. +49 170 6315 932
rro@kyocera-unimerco.com



Nick Goldstrom
Verkaufsberater, Mitte,
Plz. 30-34, 36-39, 99
Tel. +49 160 1588 939
ngol@kyocera-unimerco.com



Andreas Kaufmann
Verkaufsberater, West,
Plz. 35, 50-57, 60-69, 97
Tel. +49 151 5803 2968
akf@kyocera-unimerco.com



Claus Xander
Verkaufsberater, Baden-
Württemberg, Plz. 70-79, 86-89
Tel. +49 151 1565 5775
clx@kyocera-unimerco.com



Andreas Eckert
Verkaufsberater, Bayern,
Plz. 80-85, 90-96
Tel. +49 170 6320 747
aec@kyocera-unimerco.com



Christian Presinger
Vertriebsleiter Deutschland
Tel. +49 160 6148 532
chp@kyocera-unimerco.com



Andy Schenk
Export Sales Manager, Österreich
Tel. +45 60 38 10 32
asc@kyocera-unimerco.com

FÜR TECHNISCHE BERATUNG UND SERVICE +49 2131 8819 149



Michael Wiese
Verkaufsberater
Tel. +49 2131 8819 108
miw@kyocera-unimerco.com



Achim Maier
Verkaufsberater
Tel. +49 2131 8819 109
abm@kyocera-unimerco.com



Claudia Byskov
Export Sales / Österreich
Tel. +49 2131 8819 110
cby@kyocera-unimerco.com



Claus Mølgaard
Technical Coordinator
clm@kyocera-unimerco.com



Jörg Ahrendt
Technical Support Ersatzteile
Tel. +49 9629 3408
jrg@kyocera-unimerco.com



Jannik Emmervadt
Verkaufsleiter, Innendienst
jnk@kyocera-unimerco.com



Ebbe Hornstrup
Operations Director
erh@kyocera-unimerco.com



Steen Lindbo
Sales Director
Tel. +45 40 70 06 54
slin@kyocera-unimerco.com

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt. Ab 1. September 2022 bis zur nächsten Ausgabe geltend.
Die geltenden AGB's finden Sie auf www.tjep.de. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und ausverkaufte Waren vorbehalten.



KYOCERA UNIMERCO Fastening GmbH
Fritz-Müller-Straße 27 · D-73730 Esslingen
Tel. +49 2131 8819 149
Fax +49 2131 8819 148
tjep@kyocera-unimerco.com